

Bogotá, 30 diciembre de 2021

Señores

CONSORCIO CS

Atn. Ing. Mario Ernesto Vacca Gámez

Director de Proyecto Ingeniería

Correo Electrónico: mvacca@calymayor.com.mx

Estimado Ingeniero,

Nos permitimos informar que el día de ayer 29 de diciembre 2021 en horas de la tarde fueron recibidas observaciones remitidas por el ingeniero Jhonn Pabón en relación a informe de Ruido producto de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS cuyo objeto es ELABORACIÓN DE MONITOREOS DE CALIDAD DEL AIRE, DEL RUIDO Y DEL AGUA dentro del Contrato Consultoría No. 1630 del 16 de diciembre de 2020 (el “Contrato de Consultoría”) cuyo objeto corresponde a la “ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C.”

Esas observaciones fueron enviadas al área operativa del laboratorio y remitidas para tratamiento y trámites pertinentes por parte de la división de informes, sin embargo y conociendo la fecha de entrega del consolidado de informe de ruido al IDU la cual es hasta el 31 de diciembre de 2021, nos permitimos solicitar sea radicado el consolidado de informe enviado a ustedes, ya que por tiempos no podremos efectuar entrega antes de dicha fecha.

LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR SAS es conocedor de que en caso de que el IDU genere comentarios u observaciones al informe de Ruido emitido, deberá efectuar los ajustes que apliquen y/o dar respuestas a los requerimientos que sean efectuados por parte de la entidad.

Sin embargo, por los tiempos y con la finalidad de no perjudicar el cumplimiento en la fecha estipulada o como límite para su radicación solicitamos efectúen la entrega con la garantía

de respaldo y respuesta a los requerimientos del IDU; no sin antes aclararles que el ingeniero de LABORATORIOS WR encargado de emisión del informe se encuentra notificado y con el requerimiento de ajustes y/o respuesta a las observaciones del Ingeniero Jhonn Pabón en trámite.

Es de interés de LABORATORIOS WR contar con la satisfacción de ustedes del producto a ser entregado, por lo cual ratificamos que las observaciones recibidas fueron remitidas al área encargada desde el día 29 de diciembre tan pronto fueron recibidas y se generará envío una vez el documento en su nueva versión sea liberado previa revisión y firmas del área técnica.

Agradecemos su comprensión.

Cordialmente,



MANUEL ANDRES PELAEZ GOMEZ

Gerente General

LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR SAS

Nit: 901.030.930-1