







D-MUD-52:
BANCA CONCRETO TIPO M-10-A



VISTA SUPERIOR
ESC 1:10



VISTA POSTERIOR
ESC 1:10



Elemento monolítico en concreto arquitectónico sin refuerzos estructurales. Se caracteriza por su versatilidad y capacidad de conformar diferentes agrupaciones, dando la posibilidad de generar diferentes espacios. La ubicación de estos elementos permite generar desde elementos aislados hasta líneas rectas o sinuosas de gran formato.

NOTAS

El elemento se puede aligerar siguiendo especificaciones.

El aligeramiento no debe superar el 75% del volumen del objeto.




Se debe fijar al suelo con adhesivo epóxico en el lugar deseado.

Si se desean agrupar de tal manera que queden juntos, los elementos deben ir pegados unos con otros, y de ubicarlos separados, deben guardar una distancia libre mínima de 0.60 m. Se debe estudiar la condición climática deseada, y factores como sombra, exposición al viento y a la lluvia.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Asiento en concreto TIPO: HPC / GRC.
2. Aligerado a través de alma de poliestireno expandido dejando siempre espesor de concreto mayor a 0.05 m.
3. Varilla de 1/4" doblada en L y embebida en el concreto para apoyo a través de perforación en suelo con adhesivo epóxico o embebidas.

SUGERENCIAS GRUPALES



D 02



							DISEÑO			
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	CONTRATISTA: CONSORCIO CS  CONSORCIO CS Caly Mayor S.A.S. Supering CONTRATO-IDU: 1630 de 2020	DIRECTOR CONSULTORIA: ING. MARIO ERNESTO VACCA GAMEZ Mat.:01193-0224	INTERVENTORIA CONSORCIO ARDANUY IVICSA   CONTRATO-IDU: 1673 de 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. OSCAR ANDRES RICO GÓMEZ Mat.:25202-129453 CND	PROYECTO: "ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C."	CONTIENE: BANCA CONCRETO TIPO M-10-A		REFERENCIA: BASE IDU 1630-2020.dwg	PLANCHA No.	
		ESPECIALISTA: ARQ. ROGER SOLANO ACOSTA Mat.: 25700-57948 CND				ESPECIALISTA: ARQ. CARLOS CABAL HIDALGO Mat.:17700-64452 CLD	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	ESCALA: INDICADAS	ARCHIVO AUTOCAD: IDU-1630-2020.dwg	03
									ARCHIVO LAYOUT: DEUREP34	DE
									FECHA TERMINACIÓN OBRA: ABRIL DE 2022	13
							FECHA ELABORACION PLANO: ENERO DE 2022	CONSECUTIVO: 97		