


N.T.P.= NIVEL TERMINADO DE PEDESTAL
N.T.Z.= NIVEL TERMINADO DE ZAPATA
N.D.Z.= NIVEL DESPLANTE DE ZAPATA
N.T.C.= NIVEL TERMINADO DE CONCRETO









ESC:1:50

NOTA: EN CASO DE NO PODER TENDER LA EXCAVACIÓN CON EL TALUD RECOMENDADO, SE DEBERÁ IMPLEMENTAR EL USO DE ADEME.



ESC:1:25

LA VICTORIA

Technical drawing of a butt joint weld. The top part shows a side view with dimensions: $a/2$, $a/2$, 45° , and a radius r . The bottom part shows a top view with dimension e . Below the top view is a detail view labeled 'SECTION A-A' showing a weld cross-section with dimensions: 0.3 max., 0.3 , 0.5 , 0.5 , and a 60° angle. The text 'SOL. VOLS. 8c. EN ADELANTE SOLDADURA' is written above the detail view. To the right of the drawing is a table with 5 columns: 'DIAM.', 'a', 'b', 'c', and 'e'. The table contains 10 rows of numerical values.

DIAM.	a	b	c	e
4	8	16	6	50
5	10	20	8	62
6	11	23	9	75
8	15	21	12	100
10	16	39	20	125
11	29	43	23	140
14	43	52	34	—

EN NINGUN CASO SE PERMITIRÁ EMPALAR EN UNA MISMA SECCION MAS DEL 33% DE LAS VARILLAS. 70 GRAM. 05 EMPALMES CONTIGUOS POR LO QUE DEBERAN ALTERNARSE EN AMBAS DIRECCIONES

--	--

REFERENCIA:
BASE-IDU-1630-2021

PLANCHA No.
DIESDP20

DE

26

CONSECUTIVO:

DICIEMBRE DE 2011



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Alcaldía Mayor
Bogotá D.C.



CONTRATO: IDU N°1630 de 2020

DIRECTOR CONSULTORIA:

ING. MARIO ERNESTO VACCA GAMEZ
Mat.: 01193-0224
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS LINEALES:

ING. CARLOS A. SALGUERO TUIRAN
Mat.: 25202-085213 CND.

INTERVENTORIA
Ardanuy



CONTRATO: IDU N°1673 de 2020

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

ING. OSCAR ÁNDRES RICO GÓMEZ
Mat.:25202-129453 CND

ESPECIALISTA INTERVENTORIA:

ING. ALIRIO SOACHA SANCHEZ
Mat.:25202-122819 CND

SUPERVISOR IDU:
MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

I	EMISIÓN INICIAL
II	ATENCIÓN A COMENTARIOS INTERVENTORIA, OFICIO ISC-CAI-P1580 66
III	ATENCIÓN A COMENTARIOS INTERVENTORIA, OFICIO ISC-CAI-P1580 76
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	

FECHA:

17/DIC/21
17/ENE/22
27/ENE/22

PROYECTO:

"ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBÁL, EN BOGOTÁ D.C."

CONTIENE:

SECCIÓN 2

ANO ESTRUCTU

PILONA 21

-
-

ESCALA

FECHA ELABORACIÓN PLANO:	DICIEMBRE DE 202
--------------------------	------------------