SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 14-ene-2020 **HORA** 13:48:43
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: David Yezid Peña Socha
Edad 26 años 19 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1013645972
Cargo AYUDANTE DE OBRA

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría
Vision Lejana: *CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR,CONTROL EN UN AÑO.*
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR ,CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: 1/ Continuar proceso de selección. 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación.6/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorias y diarreicas.
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: Normal / OSTEOMUSCULAR: Normal / REMISION A EPS ?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**	
Firma	Dr. Jorge E. Betancourt P. Médico Especialista Salud Ocupacional REG. 1032 LIC. 15344	Firma	[firma]
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA	Nombre:	David Yezid Peña Socha
RM.	15344 Lic.SO:	CC N°	1013645972

Huella

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 16-ene-2020 **HORA** 07:55:06

EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC

TIPO DE EXAMEN: INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del Trabajador: Teobaldo Samir Ramos Toro

Edad 24 años 3 meses 20 días

Documento de Identificación: CC Número: 1028023929

Cargo OFICIAL

APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría

Vision Lejana: *CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS,USAR FILTROS* AR,CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS,USAR FILTROS AR,CONTROL EN UN AÑO.

EXAMEN OSTEOMUSCULAR: OSTEOMUSCULAR: NORMAL / FUERZA: NORMAL / REFLEJOS: NORMAL

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna.4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ Control en IPS con exámenes periódicos.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**	
Firma	Laura Torres Mangones, Médico, Seguridad y Salud en el Trabajo, R.M. 24643 - Lic. S.O. No. 386	Firma	
Nombre:	LAURA MERCEDES TORRES MANGONES	Nombre:	Teobaldo Samir Ramos Toro
RM.	24643 Lic.SO:	CC N°	1028023929

Huella

6402

EL DIVINO NIÑO JESUS

Unidad Medica de Especialistas

UMED LTDA. I.P.S.

Salud Ocupacional Licencia No. 9511 de 23/08/2013

Lic. Anterior No. 9706 de 05/10/2009

Nit: 830.015.894-4

Código de prestador de servicios de la salud No.110010565901
Aprobado por la Secretaria de Salud de Bogotá según
Resolución No. 1701 de Mayo 26 de 1997
Dra. María Luisa Molina M. CPTP No. 13958-T
Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional
Res. 5594 01/08/2005 de la Secretaría de Salud

Nro. 38861

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA LABORAL

FECHA : 21/10/2019 HORA:7:58	EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO	
NOMBRES: ROQUE RUFINO HERNANDEZ GOMEZ	DOCUMENTO: 943935711081976	EDAD: 43 GENERO: M
EMPRESA: INDEPENDIENTE	CARGO: OFICIAL DE CONSTRUCCION	TELEFONO: 3208236065 -

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	Si		Respiratorio	Si	
Espirometria	Si		Dermatologia	Si	
Audiometria	Si		Osteomuscular	Si	
Visiometria	Si		Cardiovascular	Si	
Optometria	--		Prueba de equilibrio	Si	
Electrocardiograma	Si		Radiologia Tunel/carpo	--	
Psicologia Laboral	--		Radiologia Columna	--	
Vacunas	--		Radiologia Torax	--	

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Cuadro Hematico IVG	--		Parcial de Orina	--	
Glicemia	Si		RH-Grupo Sanguineo	--	
Colesterol	Si		KOH Uñas	--	
Triglicéridos	Si		Frotis Faringeo	--	
Serologia	--		Coprologico	--	

CONCEPTO MÉDICO LABORAL: SE CERTIFICA QUE EL TRABAJADOR ES:

APTO PARA TRABAJOS EN ALTURA Y ESPACIOS CONFINADOS (CURSO SENA) Si	Segun Res.1409 de julio 23 de 2012		
Apto Para el cargo sin Restricciones	**SI**	**Aplazado**	--
Apto Para el Cargo con Restricciones que Intervienen con su Trabajo	--	**No Apto Para Este Cargo**	--
Apto Para Trabajos en Superficies sin Infradesnivel	--		--
Examen PERIODICO Satisfactorio	--	**Examen de EGRESO Satisfactorio**	--

RECOMENDACION: 1. USO DE DOBLE PROTECCION AUDITIVA EN AREAS CON RUIDO EN NIVELES SUPERIORES A LOS PERMISIBLES.

RECOMENDACIONES - RESTRICCIONES

Higiene Postural	SI	Uso de Doble Protección Auditiva	SI	Evitar Posturas Prolongadas	Si
Pausas Activas	SI	Control Optometrico Periodico	SI	Uso de Medias de Compresión Graduado	--
Ergonomia del Puesto de trabajo	SI	Uso de Lentes Permanentes	--	Valoración y Manejo en IPS	--
Uso de Elementos de Protección Personal	SI	Uso de Lentes Visión Cercana	SI	Dieta - Ejercicio Físico	SI
Valoración por IPS de Medicina Laboral	--	Control de Tension Arterial	--	Control Espirómetria	--
Control Audiometrico	Si	Estilos de Vida Saludable	Si	Control Médico Ocupacional Anual	SI
					--

CONSENTIMIENTO INFORMADO (De lectura Obligatoria)

He comprendido el propósito, los beneficios, la interpretación y los riesgos del examen médico, paraclínico(s) y/o ocupacionales que me van a practicar. Garantizo que las respuestas administradas por mi en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Entendiendo que este proceso es voluntario y libre de toda cohesión y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento antes de que se realizaran las pruebas, fui informado de las medidas que el profesional de salud ocupacional de UMED LTDA.tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta,Los autorizo para que den a conocer por cualquier medio electrónico o físico la información registrada a persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente, para el buen cumplimiento del programa de Salud Ocupacional de la empresa y de los cuales recibiré los resultados y aseguro estar de acuerdo con el proceso. Hago constar con la firma que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

NESTOR RAUL GARZON RODRIGUEZ
LICENCIA No. 5660 DE 30/07/2019
Medico Especialista en Salud Ocupacional

Firma Trabajador

C.C. No

601

Realice sus exámenes en Instituciones medicas aprobadas por la Secretaria Distrital de Salud: UMED LTDA. I.P.S. Salud Ocupacional

Carrera 21 No.26-00/06 Sur
Tels: 278 5555 - 366 5291 - 239 1657 - 272 9937
Fax: 239 0086
umeditda@gmail.com
www.umedips.com

Laboratorio Clínico - Medicina - Radiología - Ecografía - Audiometría - Salud Ocupacional

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 6-feb.-2020 **HORA** 10:00:44
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Luis Albertano Vasquez Hernandez
Edad 59 años 4 dias
Documento de Identificación: CC Número: 3078088
Cargo OFICIAL DE OBRA

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional
Diagnóstico 2: H524 Presbicia

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR, USAR MONOGAFAS ,CONTROL EN AÑO.
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR, USAR MONOGAFAS ,CONTROL EN AÑO.

Otras Recomendaciones: HABITOS DE VIDA SALUABLES, DIETA BALANCEADA, CONTROL MEDICO ANUAL EN SU EPS, USAR EPP, Y DE PROTECCION AUDITIVA
EXAMEN OSTEOMUSCULAR NORMAL
REMISION A EPS, NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA
RM. 15344 Lic.SO:

Trabajador

Firma LUIS V

Nombre: Luis Albertano Vasquez Hernandez
CC N° 3078088

6403

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 7-feb.-2020 **HORA** 09:07:11
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Jairo Enrique Franco Rodriguez
Edad 48 años 8 meses 10 dias
Documento de Identificación: CC Número: 79744361
Cargo AYUDNATE

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR ,USAR MONOGAFAS, CONTROL EN UN AÑO.
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR ,USAR MONOGAFAS, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: HABITOS DE VIDA SALUDABLES, DIETA BALANCEADA, NO FUMAR NI BEBER, CONTROL MEDICO ANUAL EN SU EPS, USAR EPP, Y DE PROTECCION AUDITIVA
EXAMEN OSTEOMUSCULAR NORMAL
REMISION A EPS, NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA
RM. 15344 Lic.SO:

Trabajador

Firma

Nombre: Jairo Enrique Franco Rodriguez
CC N° 79744361

Huella

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 18-feb.-2020 **HORA** 07:37:10
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Raul Lozano Garcia
Edad 60 años 1 mes 13 dias
Documento de Identificación: CC Número: 3079545
Cargo AYUDANTE

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional
Diagnóstico 2: H524 Presbicia

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR , CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: HABITOS DE VIDA SALUDABLES, DIETA BALANCEADA, CONTROL MEDICO SEMESTRAL EN SU EPS, USAR EPP, Y DE PROTECCION AUDITIVA . HIGIENE POSTURAL
EXAMEN OSTEOMUSCULAR NORMAL
REMISION A EPS,L NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**	
Firma		Firma	
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA	Nombre:	Raul Lozano Garcia
RM.	15344 Lic.SO:	CC N°	3079545



6404

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 12-feb.-2020 **HORA** 10:46:33
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Alexander Garavito Sanabria
Edad 35 años 4 meses 8 dias
Documento de Identificación: CC Número: 80812584
Cargo AYUDANTE DE OBRA

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR ,USAR MONOGAFAS, CONTROL EN UN AÑO.
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR ,USAR MONOGAFAS, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: HABITOS DE VIDA SALUDABLES, DIETA BALANCEADA, CONTROL MEDICO ANUAL EN SU EPS, USAR EPP, Y DE PROTECCION AUDITIVA
EXAMEN OSTEOMUSCULAR NORMAL
REMISION A EPS, NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA
RM. 15344 Lic.SO:

Trabajador

Firma Alexander Garavito S.
Nombre: Alexander Garavito Sanabria
CC N° 80812584

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 12-feb.-2020 **HORA** 12:00:22
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Carlos Julio Patiño Coronado
Edad 51 años 7 meses 27 dias
Documento de Identificación: CC Número: 4055461
Cargo AYUDANTE

apto para el cargo asignado

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional
Diagnóstico 2: H522 Astigmatismo

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR ,USAR MONOGAFAS, CONTROL EN UN AÑO.
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR ,USAR MONOGAFAS, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: HABITOS DE VIDA SALUDABLES, DIETA BALANCEADA, CONTROL MEDICO ANUAL EN SU EPS, USAR EPP, Y DE PROTECCION AUDITIVA
EXAMEN OSETOMUSCULAR NORMAL
REMISION A EPS, NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA
RM. 15344 Lic.SO:

Trabajador

Firma
Nombre: Carlos Julio Patiño Coronado
CC N° 4055461

6405

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 12-feb.-2020 **HORA** 10:35:53
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Cipriano Contreras Fajardo
Edad 56 años 8 meses 7 dias
Documento de Identificación: CC Número: 16160277
Cargo AYUDANTE DE OBRA

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional
Diagnóstico 2: H524 Presbicia

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR ,USAR MONOGAFAS, CONTROL EN UN AÑO.
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR ,USAR MONOGAFAS, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: HABITOS DE VIDA SALUDABLES, DIETA BALANCEADA, NO FUMAR NI BEBER, CONTROL MEDICO ANUAL EN SU EPS,USAR EPP, Y DE PROTECCION AUDITIVA
EXAMEN OSTEOMUSCULAR NORMAL
REMISION A EPS NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA
RM. 15344 Lic.SO:

Trabajador

Firma Sipriano

Nombre: Cipriano Contreras Fajardo
CC N° 16160277

Huella

87

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 12-feb.-2020 **HORA** 10:58:17
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Gumercindo Salinas Villamil
Edad 51 años 6 meses 20 dias
Documento de Identificación: CC Número: 7010704
Cargo AYUDANTE DE OBRA

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional
Diagnóstico 2: H522 Astigmatismo

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría
Vision Lejana: NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,REMITIR A OPTOMETRIA
Vision Cercana: NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,REMITIR A OPTOMETRIA

Otras Recomendaciones: HABITOS DE VIDA SALUDABLES, DIETA BALANCEADA, CONTROL MEDICO ANUAL EN SU EPS,USAR EPP, Y DE PROTECCION AUDITIVA
EXAMEN OSTEOMUSCULAR NORMAL
REMISION A EPS, MEDICINA GENERAL Y OPTOMETRIA

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**	
Firma		Firma	
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA	Nombre:	Gumercindo Salinas Villamil
RM.	15344 Lic.SO:	CC N°	7010704

Huella

6406

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 24-feb-2020 **HORA** 09:33:41
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Oscar Javier Pulido Rativa
Edad 35 años 4 meses 12 dias
Documento de Identificación: CC Número: 80844220
Cargo OFICIAL

APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS,USAR FILTROS AR,CONTROL EN UN AÑO
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS,USAR FILTROS AR ,CONTROL EN UN AÑO

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna.4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ Control en IPS con exámenes periódicos.
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Nomal REMISION A EPS ?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**	
Firma	Laura Torres Mangones	Firma	
Nombre:	LAURA MERCEDES TORRES MANGONES	Nombre:	Oscar Javier Pulido Rativa
RM.	24643 Lic.SO:	CC N°	80844220


Huella

TS

ALEANDES SAS
IPS Salud Ocupacional
Examen Médico Ocupacional
MACOSNSAMERICA LTDA

Nit. 900.067.0873

Fecha: 2020-01-20 Hora: 07:29:27

Cargo a ocupar OPERADOR

Tipo de exámen: Preingreso

Datos Generales

Identificación	1039094149	Nombre	ABEL LEAL MEDINA
Fecha nacimiento	1991-06-09	Edad	28
Estado civil	unionlibre	Sexo	Masculino
Estudios	Primaria completa	Direccion	CRA 87 B BIS N 70 D 07

Datos laborales

Empresa en misión	MACOSNSAMERICA LTDA	Empresa	MACOSNSAMERICA LTDA
Eps	Sura	Arl	COLMENA
Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN	Antigüedad en la empresa	0

Exámenes Realizados

Audiometría	Se realizo	Visiometría	Se realizo
Espirometría	Se realizo	Optometría	No aplica
Laboratorio Clinico	No aplica	Examen Osteomuscular	Se realizo

Concepto Médico

Apto para desempeñar el cargo

Recomendaciones

- Higiene postural
- Uso de elementos de proteccion personal indicado para el cargo
- Pausas activas
- Consulta optometrica: audiometria y espirometria anual
- Incluir en el programa de vigilancia epidemiologica en: r/ ergonomico, fisico

Observaciones

Médico

FABIO CANOSA SUAREZ
SALUD OCUPACIONAL
13133-2012

Trabajador

ABEL LEAL MEDINA
CC: 1039094149

6407

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 4-feb-2020 **HORA** 12:28:25
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Juan Pablo Cubillos Gomez
Edad 24 años 2 meses 19 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1023946768
Cargo GUARDA DE SEGURIDAD

APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometria
Vision Lejana: *CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR , CONTROL EN UN AÑO.*
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR , CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: SANO, APTO PARA LABORAR COMO GUARDA DE SEGURIDAD . MEDICINA PREVENTIVA 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna.4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ Uso de lentes permanentes en jornada laboral.
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal REMISION A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Dr. Jorge E. Betancourth P.
Médico Especialista
Salud Ocupacional
REG. 1052146[illegible] T.P.C. 15344-87

Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA

RM. 15344 Lic.SO:

Trabajador

Firma

Nombre: Juan Pablo Cubillos Gomez

CC N° 1023946768

Huella

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 31-ene-2020 **HORA** 12:28:28

EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC

TIPO DE EXAMEN: INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del Trabajador: Pedro Alcides Perez

Edad 38 años 4 meses 19 dias

Documento de Identificación: CC Número: 4117172

Cargo AYUDANTE DE OBRA

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometria

Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR ,USAR MONOGAFAS, CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR FILTROS AR ,USAR MONOGAFAS, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: haitos de vida saludables, dieta balanceada, control medico anual en su eps, usar epp, y de proteccion auditiva

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS

MEDICO: Normal / OSTEOMUSCULAR: Normal / REMISION POR EPS: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma: Dr. Jorge E. Betancourth P. Médico Especialista Salud Ocupacional

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA

RM. 15344 Lic.SO:

Trabajador

Firma: Pedro Alcides Perez

Nombre: Pedro Alcides Perez

CC N° 4117172

Huella

6408

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 16-mar-2020 **HORA** 08:27:18
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Rogelio Corredor Ramirez
Edad 37 años 6 meses 18 dias
Documento de Identificación: CC Número: 80253518
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS ,USAR FILTROS AR,CONTROL EN UN AÑO.NO ES APTO PARA ALTURAS SOLO EN PLACA .
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS ,USAR FILTROS AR ,CONTROL EN UN AÑO.NO ES APTO PARA ALTURAS SOLO EN PLACA .

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna.4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ / Pausas activas e higiene auditiva.7/ Proteccion ocular uso de lentes en jornada laboral *PVE visual.8/ No realizar trabajos en altura.
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: NORMAL REMISION A EPS ?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		Trabajador	
Firma	Laura Torres Mangones (firma y sello)	Firma	Rogelio Corredor
Nombre:	LAURA MERCEDES TORRES MANGONES	Nombre:	Rogelio Corredor Ramirez
RM.	24643 Lic.SO:	CC N°	80253518

Huella

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 17-mar-2020 **HORA** 08:11:46

EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC .

TIPO DE EXAMEN: INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del Trabajador: Fabio Nelson Galvis

Edad 38 años 2 meses 5 dias

Documento de Identificación: CC Número: 16161827

Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometria

Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS,USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS,USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna.4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ / Pausas activas e higiene auditiva.7/ Capacitar en manipulacion de carga y tareas de agarre.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:

MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: HALLAZGOS. REMISION A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico			**Trabajador**	
Firma	Laura Torres Mangones, Médico, Seguridad y Salud en el Trabajo		Firma	Fabio Nelson galvis
Nombre:	LAURA MERCEDES TORRES MANGONES		Nombre:	Fabio Nelson Galvis
RM.	24643	Lic.SO:	CC N°	16161827

Huella

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 17-mar-2020 **HORA** 08:20:23
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Victor Manuel Gutierrez
Edad 50 años 2 meses 22 dias
Documento de Identificación: CC Número: 7690228
Cargo OFICIAL

APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS,USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS,USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna.4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ / Pausas activas e higiene auditiva.
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: NORMAL REMISION A EPS ?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico			**Trabajador**	
Firma	Laura Torres Mangones		Firma	
Nombre:	LAURA MERCEDES TORRES MANGONES		Nombre:	Victor Manuel Gutierrez
RM.	24643	Lic.SO:	CC N°	7690228

Huella

J&E QUALITY HEALTH SYSTEMS SAS
NIt. 900545698 - 4
Dirección: CARRERA 57 A 44A-07
Tel: 4704265

QHS
Calidad y Gestión Humana

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación:	Ingreso ⊗	Periódico ○	Retiro ○	Post incapacidad ○	Caso ocupacional ○
	Control ○	Reubicación ○	Ingreso al SVE ○	Trabajo en alturas ○	

DATOS DEL PACIENTE

Fecha 09/01/2020 09:49:00 Empresa CONSORCIO NORPARQUES

Nombre JOSE ADALVER AGUJA MALAMBO

Cargo AYUDANTE DE OBRA Doc. Identidad CC 5973329

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA ESPECIALIZADA POR SALUD OCUPACIONAL	2 EXAMEN OPTOMETRICO	3 AUDIOMETRIA POR REFUERZO VISUAL
4 ENFASIS OSTEOMUSCULAR	5	6
7	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, APTO PARA LABORAR, SIN PATOLOGÍAS ACTIVAS QUE COMPROMETAN O INTERFIERAN CON SUS LABORES Y SIN ANTECEDENTES RELEVANTES; SE BRINDAN RECOMENDACIONES GENERALES DE HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS ACTIVAS. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, EJERCICIO PERIÓDICO 3-4 VECES POR SEMANA

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ○	NO ⊗	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ○	NO ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edgar A. Pinilla R.
Médico Especialista
en Medicina Laboral
RMD 1507/97 Lic. 3650/14

EDGAR ALIRIO PINILLA ROBAYO
Especialidad: MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL
CC: 79323911 RM: RESOLUCION 3650 DE 2014

Trabajador: JOSE ADALVER AGUJA MALAMBO
CC: 5973329
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Centro Biométrico

6410

J&E QUALITY HEALTH SYSTEMS SAS

NIT 900545698 - 4
Dirección: CARRERA 57 A 44A-07
Tel: 4704285

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha 09/01/2020 09:30:00 Empresa CONSORCIO NORPARQUES

Nombre URIEL LOZANO ALAPE

Cargo AYUDANTE DE OBRA Doc. Identidad CC 5972321

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 CONSULTA ESPECIALIZADA POR SALUD OCUPACIONAL	2 EXAMEN OPTOMETRICO	3 AUDIOMETRIA POR REFUERZO VISUAL
4 ENFASIS OSTEOMUSCULAR	5	6
	8	9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, APTO PARA LABORAR, SIN PATOLOGÍAS ACTIVAS QUE COMPROMETAN O INTERFIERAN CON SUS LABORES Y SIN ANTECEDENTES RELEVANTES; SE BRINDAN RECOMENDACIONES GENERALES DE HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS ACTIVAS. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES, DIETA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, EJERCICIO PERIÓDICO 3-4 VECES POR SEMANA

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( ) NO (X)	ARL	SI ( ) NO ( )	EPS	SI ( ) NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Edgar A. Pinilla R.
Médico Especialista
en Medicina Laboral
RMD 1507/97 Cc. 3650/14

EDGAR AURIO PINILLA ROBAYO
Especialidad: MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL
CC: 79323911 RM: RESOLUCION 3650 DE 2014

Uriel Lozano Alape

Trabajador: URIEL LOZANO ALAPE
CC: 5972321
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biométrica

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 24-jun-2020 **HORA** 08:36:48
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Sebastian Contreras Valencia
Edad 25 años 5 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1033776896
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometría: Conducta: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupacion
Control: 1 año
Remision: Ninguna
Recomendaciones: Proteccion auditiva (EPA)

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CONM FILTRO AR , CONTROL ANUAL
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CONM FILTRO AR , CONTROL ANUAL

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables.

14/ No se detecto ninguno de los diagnosticos listados como comorbilidades. 15/Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: NO.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**	
Firma	Dr. Jorge E. Betancourt P. Médico Especialista Salud Ocupacional REG. [illegible]	Firma	
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA	Nombre:	Sebastian Contreras Valencia
RM.	15344 Lic.SO:	CC N°	1033776896

Huella

6411

MACONSAMERICA LTDA.

[illegible]

Carrera 15 N0 99-13 Oficina 508 Celular: 313 431 61 16 – 478 79 79
www.maconsamerica.com - luciaossa@maconamerica.com

85

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 15-ago-2020 **HORA** 11:26:55
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Sandra Janeth Marin Moreno
Edad 29 años 16 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1023909467
Cargo SERVICIOS GENERALES

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Conducta: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupacion
Copntrol: 1 año
Remision: Ninguna
Recomendaciones: proteccion auditiva (EPA)

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables. 14/ No se detecto ninguno de los diagnosticos listados como comorbilidades. 15/Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal. REMISION A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen infiuir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Dr. Jorge E. Betancourt P. Médico Especialista Salud Ocupacional REG. 10521585 LIC. 15344-87

Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA
RM. 15344 Lic.SO:

Trabajador

Firma

Nombre: Sandra Janeth Marin Moreno
CC N° 1023909467

Huella

6412

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 11-ago-2020 **HORA** 10:21:29
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Fredy Alexander Patiño Vargas
Edad 37 años 6 meses 3 dias
Documento de Identificación: CC Número: 80118259
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Conducta: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupacion
Control: 1 año
Remisision: ORL
Recomendaciones: proteccion auditiva, ingresar programa (PVER), NO RUIDO MAYOR 85DB

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como minimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables. 14/ No se detecto ninguno de los diagnosticos listados como comorbilidades. 15/Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.16/Control en EPS para manejo con medicina general.17/ Se recomienda toma de ecografía de tejidos blandos o pared abdominal. 18/ No cargas mayores a 15 kg. 19 / En espera de definir si requiere manejo quirúrgico en EPS.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: HALLAZGOS OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: SI, MEDICINA GENERAL, OTORRINO

Tipo de Restriciones:

☑ Ruido por encima de 85 db

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma Dr. Jorge E. Betancourth P. Médico Especialista Salud Ocupacional REG. 15344-27

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA

RM. 15344 Lic.SO:

Trabajador

Firma Fredy A Patiño Vargas

Nombre: Fredy Alexander Patiño Vargas

CC N° 80118259

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 27-ago-2020 **HORA** 10:02:09
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Wilber Rojas Monroy
Edad 19 años 6 meses 21 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1000774627
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometría: Conducta: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupacion
Control: 1 año
Remision: ninguna
Recomendaciones: proteccion auditiva (EPA)

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al dia. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables. 14/ No se detecto ninguno de los diagnosticos listados como comorbilidades. 15/Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: HALLAZGOS OSTEOMUSCULAR: Normal.

REMISION A EPS?: SI, NUTRICION

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**		
Firma	Dr. Jorge E. Betancourt R. Médico Especialista Salud Ocupacional	Firma	Wilber Rojas M.	Huella
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA	Nombre:	Wilber Rojas Monroy	
RM.	15344 Lic.SO:	CC N°	1000774627	

6413

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 27-ago-2020 **HORA** 09:59:59
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Jeferson Camilo Jaramillo Rodriguez
Edad 29 años 9 meses 7 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1023902542
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Conducta: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupacion
Control: 1 año
remision: ninguna
recomendaciones: proteccion auditiva (EPA)

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR, CONTROL ANUAL
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR, CONTROL ANUAL

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables. 14/Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO:HALLAZGOS OSTEOMUSCULAR: Normal.

REMISION A EPS ?: SI, NUTRICION

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la Información expresada en este documento es cierta "
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**	
Firma	Dr. Jorge E. Betancourt P. Médico Especialista Salud Ocupacional	Firma	Camilo Jaramillo
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA	Nombre:	Jeferson Camilo Jaramillo Rodriguez
RM.	15344 Lic.SO:	CC N°	1023902542

Huella

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 27-ago-2020 **HORA** 09:54:51
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: David Santiago Torres
Edad 21 años 8 meses 9 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1023973888
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Conducta: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupacion
Control: 1 año
remision: ninguna
Recomendaciones: proteccion auditiva (EPA)

Optometria
Vision Lejana: NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , REMISION POR OPTOMETRIA
Vision Cercana: NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , REMISION POR OPTOMETRIA

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarrelcas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables.

14/ No se detecto ninguno de los diagnosticos listados como comorbilidades. 15/Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal.
USO DE GAFAS PERMENTES EN JORNADA LABORAL

REMISION A EPS?: SI, OPTOMETRIA

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico				**Trabajador**			
Firma	Dr. Jorge E. Betancourth P. Médico Especialista Salud Ocupacional REG. [illegible]			Firma	David Santiago torres		Huella
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA			Nombre:	David Santiago Torres		
RM.	15344	Lic.SO:		CC N°	1023973888		

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 31-ago-2020 **HORA** 11:52:52
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Santiago Meza Ortiz
Edad 19 años 11 meses 23 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1080831794
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria:SU CAPACIDAD AUDITIVA ES ADECUADA PARA LA OCUPACION .
CONTROL ANUAL.
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CONFILTRO AR, CONTROL ANUAL
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CONFILTRO AR, CONTROL ANUAL

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables. 14/ No se detecto ninguno de los diagnosticos listados como comorbilidades. 15/Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal. REMISION A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico			**Trabajador**		
Firma	Dr. Jorge E. Betancourth P. Médico Especialista Salud Ocupacional REG. 15344-27		Firma	Santiago MEZA	Huella
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA		Nombre:	Santiago Meza Ortiz	
RM.	15344	Lic.SO:	CC N°	1080831794	

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 31-ago-2020 **HORA** 11:50:52
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Maria Jekeline Vargas Guerrero
Edad 42 años 8 meses 15 dias
Documento de Identificación: CC Número: 52383472
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: SU CAPACIDAD AUDITIVA ES ADECUADA PARA LA OCUPACION. .
CONTROL ANUAL.
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS Y GAFAS CONFILTRO AR, CONTROL ANUAL
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS Y GAFAS CONFILTRO AR, CONTROL ANUAL

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables. 14/ Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de selud para el entomo laborer y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.* Se indica bajar de peso corporal. * Cita con nutrición en EPS para bajar de peso, * Dieta baja en grasas y carbohidratos. * Ajustar horario de alimentación (comer a horas). * Actividades con caja de compensación que ayuden a bajar de peso como: (deportes), * PVE de riesgo cardiovascular. * No levantamiento de cargas mayores a 20 kg. * Ajustar horarios de sueño preferible dormir en horario nocturno. * Actividades para manejo del estrés * Ajustar hábitos saludables
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: HALLAZGOS OSTEOMUSCULAR: Normal. REMISION A EPS ?: SI, NUTRICION

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico
Firma: Dr. Jorge E. Betancourt R. Médico Especialista Salud Ocupacional
Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA
RM. 15344 Lic.SO:

Trabajador
Firma:
Nombre: Maria Jekeline Vargas Guerrero
CC N° 52383472


Huella

6415

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 31-ago-2020 **HORA** 09:26:37
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Jackson Arenio Bustamante Carrillo
Edad 38 años 11 meses 4 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1127628011
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: SU CAPACIDAD AUDITIVA ES ADECUADA PARA LA OCUPACION .
CONTROL ANUAL.
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA.

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontologia anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables. 14/ No se detecto ninguno de los diagnosticos listados como comorbilidades. 15/Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal. REMISION A EPS ?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la informacion expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**	
Firma	Dr. Jorge E. Betancourt P. Médico Especialista Salud Ocupacional	Firma	
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA	Nombre:	Jackson Arenio Bustamante Carrillo
RM.	15344 Lic.SO:	CC N°	1127628011

Huella

9

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 10-sep-2020 **HORA** 08:45:26
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Ivan Leguizamon Molano
Edad 36 años 7 meses
Documento de Identificación: CC Número: 80877909
Cargo OFICIAL

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria:SU CAPACIDAD AUDITIVA ES ADECUADA PARA LA OCUPACION .
CONTROL ANUAL.
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA.

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables.

14/ No se detecto ninguno de los diagnosticos listados como comorbilidades. 15/Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**	
Firma	Dr. Jorge E. Betancourt R. Médico Especialista Salud Ocupacional REG. [illegible]	Firma	Ivan Leguizamon
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA	Nombre:	Ivan Leguizamon Molano
RM.	15344 Lic.SO:	CC N°	80877909

Huella

6416

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 10-sep-2020 **HORA** 08:30:36
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Jhonathan David Olmos Corredor
Edad 23 años 4 meses 15 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1023020732
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

Aptitud Especifica:
☑ Trabajos de altura

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria:SU CAPACIDAD AUDITIVA ES ADECUADA PARA LA OCUPACION .
CONTROL ANUAL.
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA.

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL

Otras Recomendaciones: 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral . 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables.

14/ No se detecto ninguno de los diagnosticos listados como comorbilidades. 15/Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico		**Trabajador**	
Firma	Dr. Jorge E. Betancourth P. Médico Especialista Salud Ocupacional REG. 105[illegible] LIC. 15344-27	Firma	Jhonathan olmos
Nombre:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA	Nombre:	Jhonathan David Olmos Corredor
RM.	15344 Lic.SO:	CC N°	1023020732

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 20-nov-2019 **HORA** 10:23:09
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Olman Yobani Tiria Aldana
Edad 35 años 11 meses 14 dias
Documento de Identificación: CC Número: 80249466
Cargo BOAL

APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO CON RECOMENDACIONES

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS ,USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.NO ES APTO PARA ALTURAS SOLO PARA LA PLACA .
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,USAR MONOGAFAS ,USAR FILTROS AR , CONTROL EN UN AÑO.NO ES APTO PARA ALTURAS SOLO EN PLACA .

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna.4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ Control en IPS con exámenes periódicos.7/Restriccion de campo visual no apto para trabajos en altura, se recomienda Proteccion ocular ojo Izquierdo.
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: HALLAZGOS. OSTEOMUSCULAR: Normal REMISION A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico			**Trabajador**		
Firma			Firma		Huella
Nombre:	LAURA MERCEDES TORRES MANGONES		Nombre:	Olman Yobani Tiria Aldana	
RM.	24643	Lic.SO:	CC N°	80249466	

6417

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS SAS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 20-nov-2019 **HORA** 10:09:34
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: William Orlando Tiria Aldana
Edad 40 años 2 meses 20 dias
Documento de Identificación: CC Número: 79990798
Cargo BOAL

APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO CON RECOMENDACIONES

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometria
Vision Lejana: NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,REMITIR A OPTOMETRIA
Vision Cercana: NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO ,REMITIR A OPTOMETRIA

EXAMEN OSTEOMUSCULAR: OSTEOMUSCULAR: NORMAL / FUERZA: NORMAL / REFLEJOS: NORMAL

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna.4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ Control en IPS con exámenes periódicos.7/ Uso de lentes permanente en jornada laboral.
REMISION EPS. OPTOMETRIA.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico			**Trabajador**		
Firma			Firma	William	
Nombre:	LAURA MERCEDES TORRES MANGONES		Nombre:	William Orlando Tiria Aldana	
RM.	24643	Lic.SO:	CC N°	79990798	

Huella

ANEXO 07. COPILADO INDUCCIONES Y NOTIFICACIONES DE RIESGO

6419

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción: 01-10-2019	Lugar: Campamento - Puente CRCA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Olivmo Bonilla	19498117	Ayp. legal.	[firma]	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente Inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] ____________________

Otros temas tratados en la inducción:

Trabajo Seguro
Politicas HSG

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Edwin Serrano	Residente SST	[firma]

~~103~~

[redacted]

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción:	Lugar:
01-10-2019	Campamento - Puto CREA

DATOS DE PERSONA QUE REALIZA LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Nilsa Mm.	79 676054	INGENIERO RESIDENTE		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Trabajo Seguro
Política HSG

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
EDWIN SERRATO	Residente SST	

6420

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción:	Lugar:
01-10-2019	Campamento - Punto CRCA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
JHON EDWIN S	3175716	Residente SST - MA		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Uso de EPP
Trabajo Seguro

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
EDWIN SERRATO	Residente SST	

1044

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INDUCCIÓN DEL SG-SST	Código	FT-SST-IND
		Página	1 de 1
		Revisión	0
		Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
01-10-2019	Corporado - Parte CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
N.N. Solanas	52738 966	Residente social.	Xiomi Johana Bojaca	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ ____________________

Otros temas tratados en la inducción:

Cuidado de los EPP
Trabajo Seguro
Politicas

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Edwin Serrato	Residente SST	[firma]

[redacted]

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
07-10-2019	Campamento. Punto CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Robert Beleños	1023947852	Auxiliar de Ingeniería	Robert B	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Cuidado de los EPP
Trabajo Seguro
Políticas HSE

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Edwin Jerman	Residente SST	

105

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 01-10-2019 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Olivaro Bonilla **IDENTIFICACIÓN:** 19478 417

CARGO: Representante Legal

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración			✓
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes		✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales			
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado,

X _____
Firma

[redacted]

6422

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 01-10-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Wilson Ayala **IDENTIFICACIÓN:** 79656054

CARGO: Ing. Residente

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración			✓
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes		✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales			✓
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, X

Firma

106

[redacted]

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 01-10-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Jhon Edwin Serna **IDENTIFICACIÓN:** 3133316

CARGO: Residente SST-MA

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración			✓
	Radiaciones Ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes		✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales			✓
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6423

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 01-10-19 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Mi. Johanna **IDENTIFICACIÓN:** 52 732 966

CARGO: Residente Social

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración			✓
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes		✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales			✓
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, xAmi Johana Baquero.
Firma

107

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 07-10-2019 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Robert Baleros **IDENTIFICACIÓN:** 1023949852

CARGO: Auxiliar de Ingenieria

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración			✓
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes		✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales			✓
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación			✓
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, x Robert B

Firma

6424

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 18 - Nov - 2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Manuel Guillermo Valle IDENTIFICACIÓN: 2230744

CARGO: Auxiliar Social

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración			✓
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes		✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, x Manuel Valle.

Firma

188

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
Noviembre 16- 2019	Punto CACA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Manuel Guillermo Falla	2230744	Auxiliar Social	x Manuel Falla	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Trabajo Seguro
Políticas HSE

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	

6425

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
19-11-2019	Punto Cana

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Eugenio Garcia	79257841	Ayudante	Eugenio Garcia	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

109

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 19-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Eugenio Garcia **IDENTIFICACIÓN:** 79257841

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caídas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Eugenio Garcia

Firma

6426

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
19. 11. 2019	Punto Cacao

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cristobal Sosa	1918150y	Ayudante	Cristobal Sosa	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	

110

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 19-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Cristobal Sosa **IDENTIFICACIÓN:** 1918150 4

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Cristobal Sosa

Firma

6427

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
19-11-2019	Punto CMCA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jose Alejandro Perez	80275821	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	

TN

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 19-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: José Alejandro Ruiz **IDENTIFICACIÓN:** 80 775 821

CARGO: OFICIAL

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6428

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
20-11-2019	PUNTO CACA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Angel David ojeda	1023947712	BOAL	Angel O.	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politica HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma

112

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 20-11-2019 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Angel David Orjuela **IDENTIFICACIÓN:** 1023949312

CARGO: BOAL

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caídas a nivel		✓	
	Caídas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, x. Angel O.

Firma

6429

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
20-11-2019	Punto CACA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cristian Camilo Hernandez Peña	1023936190	DUAL	Cristian Peña	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Política HSE
Trabajo Seguro
Cuidado de los EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZA(N) LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	RESIDENTE SST	

73

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACION AL RIESGO

FECHA: 20-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Cristian Camilo Pabón **IDENTIFICACIÓN:** 1077976170

CARGO: Boal

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Cristian Camilo Pabón
Firma

6430

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
20-11-2019	Punto CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cristian Camilo Pineda	1073918170	BUAL		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Sidar Edwin Serrato	Residente SST	

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 20-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Cristian Camilo Pardo. **IDENTIFICACIÓN:** 1027918170

CARGO: BUAL

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, X

Firma

6431

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción:	Lugar:
25-11-2019	PUNTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
ARIEL BUITRAGO	1022929116	TOPOGRAFO		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programe de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica HSE
Trabajo Seguro

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Edwar Eduar Serrano	Apoyo SST	

HS

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 25-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Raul Buitrago **IDENTIFICACIÓN:** 1022929146

CARGO: Topografo

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes		✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6432

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
25-11-2019	PUNTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Clemente	79850PS	Cabenero	Clemente	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica HSE
Trabajo Seguro

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Señor EDWIN SERRANO	Residente SST	

NG

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción:	Lugar:
25-11-2019	PUNTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
William Tabla	80'362468	Topografo		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica HSE
Trabajo Seguro

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZA(N) LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Juan Camilo Serrano	Residente SST	

6433

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
28-11-2019	Pomo Crea

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cesar Augusto Castro	5866112	maestro	xCesarCastro	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [x]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

NZ

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 26-11-2019 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Cesar Augusto Castro **IDENTIFICACIÓN:** 5888112

CARGO: maestro

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, Xcesar castro

Firma

6434

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
26-11-2019	PUNTO CRCA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Higinio Manuel Contreras	7364613	Ayudante	Higinio Contreras	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Sidney Edwin Serrano	Residente SST	

NB

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 28-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Higinio Contreras **IDENTIFICACIÓN:** 7764613

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, Higinio Contreras

Firma

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INDUCCIÓN DEL SG-SST	Código	FT-SST-IND
		Página	1 de 1
		Revisión	0
		Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
28-11-2019	Punto Crea

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jairo Barrera Valadia	4112977	oficial.	[firma]	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ ____________

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Riesgo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LOS REPRESENTANTES QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	[firma]

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 28-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Jairo Barrio Valdez **IDENTIFICACIÓN:** 4113977

CARGO: oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Liquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, x _____

Firma

6436

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

Fecha de la inducción:	Lugar:
20-11-2019	PUNTO CREA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Julio Cesar Vasquez	1140876	maestro	Julio Vasquez	COP-340-2019

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] Julio cesar Vasquez

Otros temas tratados en la inducción:

Peligros HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

52

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 28-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Julio Cesar Vergara **IDENTIFICACIÓN:** 11481796

CARGO: maestro

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, x Julio Vergara

Firma

6437

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
28-11-2019	PUNTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Robinson Delgado	1090783424	Ayudante	xRobinson delgado	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Resid. SST	

121

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 28-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Robinson Delgado **IDENTIFICACIÓN:** 1007837424

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, x Robinson delgado
Firma

6438

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

Fecha de la inducción:	Lugar:
28-11-2019	PUNTO CREA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Gustavo Ibarra Vasquez	80372923	oficial	x	COP-340-2019

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	

182

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 28-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Gustavo Hana Vargas **IDENTIFICACIÓN:** 80 322 923

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, x Gustavo Vasquez

Firma

6439

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

Fecha de la inducción:	Lugar:
28-11-2019	PUNTO CREA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Luis Alfonso Lopez	1082425331	Ayudante	Luis Alfons	COP-340-2019

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la politica de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Relaciones HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

123

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACION AL RIESGO

FECHA: 28-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Luis Alfonso Capio **IDENTIFICACIÓN:** 1024253531

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, X Luis Alfonso H C

Firma

6440

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
28-11-2019	Purgo CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Manuel de Jesus Villa	84049759	Ayudante	Manuel Villa	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	

124

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 28-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Manuel Jesus Villa **IDENTIFICACIÓN:** 84048759

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Manuel Villa

Firma

6441

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
02-12-2019	Punto CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Edgar Galvis	79910545	Inspector	Edgar Galvis	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Peligros HSE
Trabajo Seguro

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	

125

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 02-12-19 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Edgar Calvis IDENTIFICACIÓN: 79 910 545

CARGO: Inspector

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado.

x Edgar Calvis
Firma

6442

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

1. DATOS DE LA INDUCCIÓN

cha de la inducción:	Lugar:
10-12-2019	PUNTO CREA

2. DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
IVAN DARIO CAYCEDO	1077085266	Operador		COP-340-2019

3. TEMAS DE INDUCCIÓN

; temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la presa.

rque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

rama de Inducción en SG-SST:	X
..ducción en SG-SST:	
os:	

os temas tratados en la inducción:

Politica HSE
Riesgo Seguro
Cuidado EPP

servaciones:

4. NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDER SERNATO	Residente SST	

126

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 10-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: JUAN DARIO CASTILLO IDENTIFICACIÓN: 1077085266

CARGO: Operador

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación			
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, _____

Firma

6443

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

cha de la inducción:	Lugar:
11-12-2019	PUMO CIMA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Yorny Esteban	1069033849	oficial.		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

; temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la presa

rque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

ograma de Inducción en SG-SST: ☑

lucción en SG-SST: ☐

os: ☐ _____

os temas tratados en la inducción:

Politicas
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

servaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERNTO	Resid de SST	

127

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 11 - 12 - 2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Yerny Estevez **IDENTIFICACIÓN:** 1069053849

CARGO: Oficial

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, X _____

Firma

6444

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
09-12-2019	Punto Crea

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Luis Alberto Rios	4351434	Ayudante	X	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

/

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	
/	/	

128

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 09-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Luis Alberto Rios IDENTIFICACIÓN: 4751434

CARGO: Ayudante

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Liquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, x _____
Firma

6445

5

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
06-12-2019	Punto crea

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Hector Jesus Rodrigu	19373 555	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas HSE - Reglamento SST
Riesgo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

El trabajador presento problema de columna. Desbalance
coxofemoral izquierdo. Solo trabajos livianos en supervisor.

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwar Serrato	Residente SST	

189

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 06-12-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Hector Jesus Rodriguez **IDENTIFICACIÓN:** 17373 555

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado,

Firma

6446

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
06-12-2019	Puerto Carreño

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Yeison yeiv Rodriguez	80913752	Ayudante	x	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE - Reglamento SST
Riesgo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Ayudante SST	

TSQ

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 06-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Yeison Yair Rodriguez IDENTIFICACIÓN: 80 813 752

CARGO: Ayudante

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado.

x _____
Firma

6447

5

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
06-12-2019	PUMU CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Carlos cabrera.	7527170	oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

13

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 06-12-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Carlos Cobaro **IDENTIFICACIÓN:** 7 527 170

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado.

Firma

6448

3

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
06-12-2019	Punto creo

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Alvaro Concha	17201352	AYUDANTE	ALVARO L	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SCHMIDT	Residente SST	

T52

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 06-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: ALVARO CARACHO IDENTIFICACIÓN: 17701352

CARGO: Ayudante

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado. X ALVARO C.

Firma

6449

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
06-12-2019	Puerto Caca

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Edwin Yate	93344346	Ayudante	Edwin Yate	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Peligros HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

133

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 06-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: EDER YATE IDENTIFICACIÓN: 93 344 746

CARGO: Ayudante

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	✓
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	~	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado. Eder Yate
Firma

6450

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
06-12-2019	Punto CBA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Luis Alejandro Montaño Gaitán	1019088720	Topografo		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo seguro
Cuidado CBA

Observaciones:

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwar Serna	Residente SST	

134

CONSORCIO MALLA VIAL BDC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 06-12-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Luis Alejandro Montoya **IDENTIFICACIÓN:** 1019087770

CARGO: Topografo

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes		✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

X _____

Firma

6451

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-18

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
02-11-2019	Puerto Carreño

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Silvio Perez Rojas	95233141804 1979	Oficial	X	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

TSS

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 02-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Jairo Ruiz IDENTIFICACIÓN: 95233141804/1979

CARGO: Oficial

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, X _____
Firma

6452

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
02-12-2019	Punto crea

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Javier Jimenez Bohorquez	1101814649	ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

136

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 02-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Jovver Jaime Bohorquez IDENTIFICACIÓN: 1101814649

CARGO: Ayudante

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizarites	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado. Jovver Jaime Bohorquez

Firma

6453

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
02-12-2019	Punto crea

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Victor manuel delgado	86039768	Ayudante	Victor delgado	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

- Politicas HSE
- Trabajo Seguro
- Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

437

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 02-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Victor manuel Delgado IDENTIFICACIÓN: 86039763

CARGO: Ayudante

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, Víctor manuel Delgado

Firma

6454

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
02-12-2019	PUNTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jorge Mario Pardo	7994460	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Peligros HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	

138

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 02-12-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Jorge Alirio Pardo **IDENTIFICACIÓN:** 79944601

CARGO: Oficial

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado

Firma

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

1. DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
02-12-2019	Punto creo

2. DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Grupo Wina	5160734	Boul	x [firma]	COP-340-2019

3. TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ✓

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ ____________________

Otros temas tratados en la Inducción:

Políticas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

4. DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	[firma]

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 02-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Gracila Molina IDENTIFICACIÓN: 51607391

CARGO: BOAL

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6456

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
29-11-2019	Punto crea

DATOS DE LA PERSONA QUE SE LE DIO LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Antonio Bonnet Correo	1002300402	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST. [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWAR SERRATO	Residente SST	

140

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 29-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Antonio Barrio Carmo **IDENTIFICACIÓN:** 1002300402

CARGO: Ayud. H.

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Antonio José Barrio C.

Firma

6457

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

cha de la inducción:	Lugar:
16-12-2019	Puerto Carreño

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
: Pablo E. Rondon	5837326	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

; temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la presa.

rque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

ɔgrama de Inducción en SG-SST: [X]

ducción en SG-SST: [ ]

os: [ ] _____

os temas tratados en la inducción:

Politicas HSE y Reglamento
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

servaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - PDLSC

FECHA: 16-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Pablo Emilio Diago IDENTIFICACIÓN: 5837376

CARGO: Oficial

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6458

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

1. DATOS DE LA INDUCCIÓN

cha de la inducción:	Lugar:
16-12-2019	Punto crea

2. DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Andres Gutierrez	1012401597	Ayudante	X	COP-340-2019

3. TEMAS DE INDUCCIÓN

s temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la presa.

rque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

ograma de Inducción en SG-SST: ☑

ducción en SG-SST: ☐

os: ☐ _____

os temas tratados en la Inducción:

Politica HSE - Reglamento interno trabajo
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

servaciones:

4. DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

147

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 16-12-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Boyca Andres Gutierrez IDENTIFICACIÓN: 1012 401 547

CARGO: Ayudante

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

cha de la Inducción: 16-12-2019	Lugar: Puerto Carga

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Julio César López C.	1047238519	oficial	Julio López	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la presa.

rque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

ograma de Inducción en SG-SST: ✓

lucción en SG-SST:

os: ______________________

os temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

servaciones:

/ /

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jilton Esmer Serrano	Residente SST	[firma]
/	/	

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 16-12-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Julio Cesar Lopez Caballero **IDENTIFICACIÓN:** 1047236515

CARGO: Oficial

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, Julio Ly
Firma

6460

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
27. 11. 2019	Planta Cinca

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cesar Piña	27142077	Operador	Cesar Piña	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Política HSG
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jider Edwar Serrato	Residente SST	

744

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 29-11-2019 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Cesar Piña IDENTIFICACIÓN: 77 142 077

CARGO: operador

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia	✓	
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, Cesar Piña

Firma

6461

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

cha de la inducción: 14-12-2019	Lugar: Punto Crea

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Luduing alberto caballero	1096228451	operario	X Luduing	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

: temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la presa.

rque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

ograma de Inducción en SG-SST: [✓]
iducción en SG-SST: [ ]
os: [ ] ____________________

os temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro

servaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZA(RON) LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	

MS

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 11-12-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Ludwing Alberto Caballero **IDENTIFICACIÓN:** 1096 228 451

CARGO: Operario

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado. Ludwing Caballero
Firma

6462

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
29-11-2019	Puerto Carreño

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Pablo Bermeo	1014463161	operador		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Peligros HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano V.	Residente SST	

146

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 29-11-2019 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Pedro Blanco **IDENTIFICACIÓN:** 1024463161

CARGO: Operador

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, X

Firma

6463

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-01-2020	PUNTO CREA

DATOS DE PERSONAL SOBRE EL CUAL SE REALIZA LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Frank martinez	1023979387	BOAL		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas ASG
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	

1 de 2

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - PDLSC

FECHA: 16-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Frank martinez IDENTIFICACIÓN: 1023979387

CARGO: BOAL

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6464

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

cha de la inducción:	Lugar:
10-01-2020	Punto CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Roger Hernandez	94393571 1081976	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

: temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la presa

rque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

›rama de Inducción en SG-SST:	☑
.. ducción en SG-SST:	☐
os:	☐ _____

os temas tratados en la inducción:

Policicas HSE - Reglamento SST
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

servaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwar SERRATO	Residente SST	

1 de 2

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 16-01-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Roger Hernandez **IDENTIFICACIÓN:** 94393711081976

CARGO: Oficial

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Roger Hernandez

Firma

6465

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

cha de la inducción:	Lugar:
10-01-2020	PUNTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jhon Fredy Gomez	93412454	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

; temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la presa.

rque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

ograma de Inducción en SG-SST: ☑

ucción en SG-SST: ☐

os: ☐ _____

os temas tratados en la Inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

servaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

149

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 10-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Jhon Brdy Gomez IDENTIFICACIÓN: 93412459

CARGO: oficial.

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6466

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

cha de la inducción:	Lugar:
13-01-2020	PUNTO CACA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Elver Ernesto Rodriguez	79 829 391	oficial.	x	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

: ternas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la presa.

rque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

ograma de Inducción en SG-SST: ☑

ducción en SG-SST: ☐

os: ☐ _____

os temas tratados en la Inducción:

Politica HSE - Reglamento
Riesgo Seguro
Cuidado EPP

servaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	

TSQ

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - PDLSC

FECHA: 13-01-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Elver Ernesto Rodriguez **IDENTIFICACIÓN:** 79829591

CARGO: Oficial

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, x

Firma

6467

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-01-2020	Puerta CAGA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jeisson Ferney Gomez	1105616200	Ayudante	X Jeison F. Gomez	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ ____________________

Otros temas tratados en la Inducción:

Políticas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP.

Observaciones:

/ /

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	[firma]

131

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 16-01-2020 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Jeisson Fernando Gomez **IDENTIFICACIÓN:** 1105616200

CARGO: Oficial Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, X Jeisson Fernando Gomez.

Firma

6468

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
20-01-2020	Punto crea

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Luis miguel Alvarez Collak	1896978	Ayudante	Luis miguel H	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

/

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZA LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	

TSR

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 20-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Luis miguel Herrera C IDENTIFICACIÓN: 18969178

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Luis miguel Herrera

Firma

6469

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
15-01-2020	Punto Cacr

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Angel Jose Espitia Gomez	10100 100 98	operario	Angel Espitia	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE - Reglamento SST
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

/ /

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	
/	/	
		/

153

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 15-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Angel Jesus Espitia IDENTIFICACIÓN: 1010010076

CARGO: Operador

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Fisico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, Angel Jesus Espitia
Firma

6470

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
09-01-2020	PUNTO CRUZ

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Harold Dayan Ortiz	1005890912	Ayudante	Harold Ortiz Q	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

política HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZO LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHon Edwin Serrato	Residente SST	

154

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 07-01-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Harold Dayan Ortiz **IDENTIFICACIÓN:** 1005870912

CARGO: Ayudante

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado. Harold Ortiz Q.

Firma

6471

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - PDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
14-01-2020	PUNTO CACA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
David Yezid Rico	1013645 772	Ayudante		COP-340-2019

I-R

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Política ASG, Reglamento SST
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Johan Eguia Serrano	Residente SST	

NSS

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 14-01-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: David Yair Rico **IDENTIFICACIÓN:** 1013645722

CARGO: Ayuda K.

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6472

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

1. DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
17-01-2020	Puerto CREA

2. DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Trabajdo Samir Ramos	1028 023 929	Oficial.		COP-340-2019

3. TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la politica de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP.

Observaciones:

4. DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano.	Auxiliar SST	

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 17-01/2020 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Ricardo Sony Ramos **IDENTIFICACIÓN:** 1028023919

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas e diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6473

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
17-02-2020	Campamento Guacamayo

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Oscar Javier Pulido	80894220	Oficial	Oscar Pulido	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma

158

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 13-02-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Oscar Javier Polido **IDENTIFICACIÓN:** 80844220

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Oscar Polido

Firma

6474

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
10-02-2020	Campamento - Guacamayos

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Ernesto Joya	1912865	maestro	Ernesto Joya	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

- Política HSE
- Trabajo Seguro
- Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERNAQUE	Residente SST	

159

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 10-02-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Ernesto Jaya **IDENTIFICACIÓN:** 19178869

CARGO: maestro

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado,

Firma

6475

I-R

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
3-02-2020	PUNTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Pedro Ruiz	4117172	Ayudante	[signature]	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Trabajo Seguro
Politicos HSE
Cuidado EPP

Observaciones:

/

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SOTO	Resid. SST	[signature]
/	/	/
/	/	/
/	/	/

100

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 3-07-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Pedro Ruiz **IDENTIFICACIÓN:** 4117172

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, xPedro Ruiz Perez

Firma

6476

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
Febrero 10-2020	Puerto Carga

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jairo Enrique Pinto	77744361	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Política HSE
Trabajo Seguro

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	

16

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: Nov 16-2020 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Jairo Enrique R. Rodriguez **IDENTIFICACIÓN:** 7474361

CARGO: Ayuda. 1

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6477

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
10-02-2020	Campamento - Cuecanejos

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Sabas Martinez	1123140106	operador	Sabas Martinez	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [x]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	

102

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 10-02-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Sebas martinez **IDENTIFICACIÓN:** 1123140186

CARGO: Operador

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Sebas Martinez

Firma

6478

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
11-07-2020	Campamento - Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Carlos Patiño	4055461	Maestro		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

163

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 11-02-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Carlos Peñuela **IDENTIFICACIÓN:** 4055461

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin cargo	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caídas a nivel		✓	
	Caídas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, Inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

6479

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción: 11-02-2020	Lugar: Campamento - Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Sipriano Contreras	16160277	Ayudante	S. Pliano	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [✓]
Reinducción en SG-SST: [ ]
Otros: [ ] ____________

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Sarmiento	Residente SST	[firma]

164

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 11-02-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Cipriano Contreras **IDENTIFICACIÓN:** 16 160 277

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Cipriano
Firma

6480

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
07-07-2020	PUMO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Luis Albeiro Vasquez	3078056	Oficial.	LUIS V	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Política HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JUAN CAMILO SERRANO V.	Residente SST	

157

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 07-02-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Luis Vasquez **IDENTIFICACIÓN:** 3036088

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, X Luis ✓

Firma

6481

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
10-02-2020	Campamento - Guacamayos

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Alexander Granada	80812584	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

- Politicas HSE
- Trabajo Seguro
- Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

185

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 10-02-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Alexander Gaviria **IDENTIFICACIÓN:** 80812584

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Alexander Gaviria

Firma

6482

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
10-02-2020	Campamento Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Gumercindo Salinas	7010704	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

- Politica HSE
- Trabajo Seguro
- Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	

106

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 10-02-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Gerardo Salinas **IDENTIFICACIÓN:** 700 704

CARGO: Ayuda. H

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, [signature]

Firma

6483

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
19-02-2020	Puente Cruz

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Raul Lozano	3079545	Ayuda	RAUL	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [x]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Política HSE
Trabajo Seguro

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	

167

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 19.02.2020 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Raul Lozano **IDENTIFICACIÓN:** 3079545

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Raul

Firma

6484
I-A

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
25-01-2020	Punto cinco

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Abel Leal ordoñez	1032074143	operador		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica HSE
Trabajo Seguro.

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente SST	

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 25-01-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Abel Leal Medina **IDENTIFICACIÓN:** 1039024149

CARGO: operador

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
10-3-2020	Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jose Adolfo Aguja	5973329	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento SST
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SGNATO	Residente SST	

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
10-3-2020	Guaconayes

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Gabriel Lotero	5722321	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Política y Reglamento SST-AP
Responsabilidad - Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwar Serna	Residente SST	

6486

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
18-3-2020	Guecamayos

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Rogelio Collazos Ramirez	80753518	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento SST-MA
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDUAR SERRATO	Residente SST	

170

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-7-2020	Guacamayos

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Victor manuel G.	7670 226	oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento SST - MA
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERNATE	Residente SST	

6487

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
18-7-2020	Guacamayos

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Fabio Galvis	16161827	Ayudante	Fabio Nelson Galvis	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas y Reglamento SST-MP
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SGANTE	Residente SST	

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 · FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
10-7-2020	Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Javier Joya	1017402979	Operador		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y Reglamento SST - MA
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Resid. SST	

6488

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
18-3-2020	Guacamaya

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Kevin Garcia	1012453317	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politica y Reglamento SST - MP
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	

1/2

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 10-3-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Jose Adolfo **IDENTIFICACIÓN:** 5973 329

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, _____
Firma

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 10-7-2020 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Uriel Lozano IDENTIFICACIÓN: 5772 321

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, ____________
Firma

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 18-3-2020 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Rogelio Cordero **IDENTIFICACIÓN:** 80253518

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, Inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Rogelio Cordero
Firma

6490

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 18-3-2020 CONTRATO: COP-340-2019

NOMBRE: Victor Manuel G. IDENTIFICACIÓN: 7670 226

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, Victor Manuel G.
Firma

174

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 18-3-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Fabio Galvis **IDENTIFICACIÓN:** 1616827

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, Inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Fabio Nelson Galvis.

Firma

6491

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 10-7-2020 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Jovan Joya **IDENTIFICACIÓN:** 1012402935

CARGO: Operador

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caídas a nivel		✓	
	Caídas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

175

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 18-3-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Kevin Garcia **IDENTIFICACIÓN:** 1012453217

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, _____

Firma

6492

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
23-06-2020	PUNTO CRGA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
NELSON MEME	79656034	INGENIERO RESIDENTE	X	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamto SST-MA
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

1 de 6

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción:	Lugar:
23-06-2020	Punto Crea

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jhs Carlos Gomez Al.	1023036770	catenero	x Jhs [illegible]	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas y Reglamento SST
Protocolo de Biosegunidad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JAON EDWIN SERRATO	Residente SST	[signature]

6493

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
23-06-2020	Puerto Carga

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Luis Alejandro M.	1019087720	Topografo	X	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento SST - ArSlatel.
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

197

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción: 23-06-2020	Lugar: Pumc CRGA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Ariael Orduela	1023909712	Bonl	[firma]	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [ ]
Reinducción en SG-SST: [✓]
Otros: [ ] ____________________

Otros temas tratados en la inducción:

Politica y Reglamento SST - MA
Protocolo de Biosseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHon Edwin Serrano	Reside. de SST	[firma]

6494

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
23 - JUNIO - 2020	PUNTO CRGA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jairo Rodriguez	79744361	ayudante	X	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SENATO	Asesor SST	

1/8

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
23- Junio -2020	Punto CROA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jairo Bonilla	4'179 927	oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [ ]

Reinducción en SG-SST: [X]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas y Reglamento SST
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	

6495

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
Junio 23- 2020	Pungo cross

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Luis Miguel H	18769178	Ayudante	Luis Miguel H	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [ ]
Reinducción en SG-SST: [X]
Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

- Políticas y Reglamento SST
- Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

1/9

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
22.OC.2020	Puerto Carreño

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cesar Castro	5088112	maestro		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y Reglamento
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SGNATO	Residente SST	

6496

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
JUNIO 23 - 2020	PUNTO CRCA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cristobal Sosa	19181504	ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [ ]
Reinducción en SG-SST: [X]
Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERNA	Residente SST	

180

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
23- JUNIO - 2020	PUNTO CARGA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Javier Jimenez	1018140449	AYUDANTE		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	RESIDENTE SST	

6497

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
23 JUNIO - 2020	PUNTO CRUZ

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
YONNY ESCOBAR	1069053648	Oficial.		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Política y Reglamento SST
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SGANZO	Residente SST	

181

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
23 Junio 2020	Punto CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Eugenio Garcia C.	79257641	Ayudante	Eugeniobarcia	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [ ]

Reinducción en SG-SST: [X]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento SST - MA
Protocolo de Bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JAIR EDWIN SANTO	Residente SST	

6498

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
Junio 23- 2020	Punto CRGA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Roque Hernandez	1524362	Oficial	Roque	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento SST- RP
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

182

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-06-2020	Guacamaya

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Frank Esteban Martinez	1023979387	Boal		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento HSE
Trabajo Seguro
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST	

6499

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-06-2020	Cuacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Alexander Gaviria Z.	80812584	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento
Trabajo Seguro
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

183

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-06-2020	Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Gumercindo Salinas V.	7010710	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica y Reglamento HSE
Trabajo Seguro
Protocolo de Bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JACK TOMA SERNA	Residente SST	

6500

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-06-2020	Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cipriano Contreras F.	16160267	Ayudante	xcipriano contreras	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica y Reglamento HSE
Trabajo Seguro
Protocolo de Bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JAIR EDWIN SERRATO	Residente SST	

184

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-06-2020	Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Carlos Patiño	4055461	1690778		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y Reglamento HSE
Trabajo Seguro
Protocolo de Bioseguridad.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

6901

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción:	Lugar:
16-06-2020	Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Oscar Javier Pulido M.	80841220	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido documentados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [ ]
Reinducción en SG-SST: [X]
Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y Reglamento HSE
Trabajo Seguro
Protocolo de Bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

185

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-06-2020	Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jose Adolver Aguja	8973322 9	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas y Reglamento HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Sixto Edwin Serrano	Residente SST	

6502

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-06-2020	Cúcuta

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Nixon Javier Jojoa	1012402979	Operario		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [ ]

Reinducción en SG-SST: [X]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y Reglamento HSE
Trabajo Seguro
Protocolo de Bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO V.	Resid. SST	

186

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-06-2020	Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Kevin Andres Garcia	1012453317	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica y Reglamento HSE
Trabajo Seguro
Protocolo de Bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

6503

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-18

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
23-06-2020	PUNTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cristian Polón.	1023747712	BOAZ		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☐

Reinducción en SG-SST: ☑

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento SST - Ambiental
Protocolo de Bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERNA	Residente SST	

187

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
16-06-2020	Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Nelson Velasquez	79318197	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

- Politicas y Reglamento HSE
- Trabajo Seguro - Cuidado EPP
- Protocolo de Bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERNA	Residente SST	

6504

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
18-06-2020	Guacamayas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Sebastian Cardenas Valencia	1033776896	Ayudante	SEBASTIAN	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento HSE
Trabajo Seguro - Cuidado EPP
Protocolo de bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

188

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
23-06-2020	Guaconeyes

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Luis Tunjano	79357591	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento HSE
Trabajo Seguro - Cuidado EPP
Protocolo de Bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHOF EDWIN SERRANO	Residente SST	

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
23-06-2020	Guacoyas

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Carlos Comieras	16160276	Ayudante	Carlos C.	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Política y Reglamento HSE
Trabajo Seguro - Cuidado EPP
Protocolo de Bioseguridad

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción: 22-06-2020	**Lugar:** PUNTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Edixon Carvajal	5883133	operador		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica y Reglamento SST-MM
Trabajo Seguro

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

6506

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 16-06-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Wilson Urlosgut **IDENTIFICACIÓN:** 79318192

CARGO: Ayuda. H

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

1RQ

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 18-06-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Sebastian Cardenas **IDENTIFICACIÓN:** 1033776876

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimiento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caídas a nivel		✓	
	Caídas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerárquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, SEBASTIAN

Firma

6507

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 23-06-2020 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Luis Tunjano **IDENTIFICACIÓN:** 7355791

CARGO: oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	✓
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tenslón	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Luis E. Tunjano

Firma

1 de 1

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 23-06-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Carlos Contreras **IDENTIFICACIÓN:** 16160276

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Carlos Contreras
Firma

6508

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 22. 06. 2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: EFRAIN CANUAJAR **IDENTIFICACIÓN:** 5883133

CARGO: OPERADOR

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, _____
Firma

NZ

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
Agosto 07 - 2020	PUNTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Diego Paolo Guerrero	52 444 172	Residente SST		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y Reglamento SST
Trabajo Seguro
Protocolo COVID-19

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO V.	Residente SST	

6509

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: Agosto 07- 2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Diana Paola Guevara **IDENTIFICACIÓN:** 52 444 172

CARGO: Residente Social

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos			
	Vapores			
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales			✓
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

193

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
Agosto D. 2020	Punto Crea

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Freddy Alexander Patiño	80118259	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [x]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas y Reglamento SST
Trabajo Seguro
Protocolo covid-19

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

6510

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: Agosto 13-2020 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Freddy Alexander Patiño **IDENTIFICACIÓN:** 80 108 259

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Freddy Alexander Patiño Vargas
Firma

NH

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
01-02-2020	Punto CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Wilson Rojas Mora	1000774027	Ayudante	Wilson Rojas	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y reglamento SST
Trabajo Seguro
Cuidado EPP.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jilson Equin Serrato	Resid. SST.	

6511

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 01-07-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: wilber Rojas nuñez **IDENTIFICACIÓN:** 1000774677

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, WILBER ROJAS M.

Firma

MS

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
3-09-2020	Puerto Gaitan

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Dora Emilse Urlado	52728447	[illegible]	[signature]	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica y Reglamento SST-MA
Trabajo Seguro

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRATO	Residente SST-MA	[signature]

6512

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 03-09-2020 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Dora Emilce Velandia **IDENTIFICACIÓN:** 52728447

CARGO: Topografa

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes		✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

1/6

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
4 - 09 - 2020	PUNTO CRUZ

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Raul F. Olivares.	705794118	CADENERO		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politica y Reglamento SST-MA
Trabajo Seguro

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERNA		

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 04-09-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Raúl F. Olivelos A. **IDENTIFICACIÓN:** 7057948

CARGO: Cadenero

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes		✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador	✓	
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

1/1

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INDUCCIÓN DEL SG-SST	Código	FT-SST-IND
		Página	1 de 1
		Revisión	0
		Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción: Punto Cero	Lugar: 06-07-2020

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Dekorsa Comlo	1073902542	Ayudante	XAmilc. [illegible]	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ✓

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ ____________________

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y Reglamento SST - MA
Trabajo Seguro
Cuidado EPP.

Observaciones:

/
/

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Residente	[firma]
/		
	/	/

6514

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 08-07-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Jefersa Camilo. **IDENTIFICACIÓN:** 1017902542

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Camilo Jaramillo
Firma

198

210

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
Punto CRCA	08. 09- 2020

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
David Santos	1077973666	Ayudante	David Santos	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas y Reglamento SST
Trabajo Seguro
Protocolo Covid - 19

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 08-09-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: David Santiago **IDENTIFICACIÓN:** 1023973888

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓	✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caídas a nivel		✓	
	Caídas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, David Santiago

Firma

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
10-09-2020	ATAMAN

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jonathan Conedo	1023020732	Ayudante		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción eh SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Pol. Ficas y Reglamto SST
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

/

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	
/	/	

6516

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 10-09-2020 **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Jhonathan Corredor **IDENTIFICACIÓN:** 1073020732

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, Jhonathan

Firma

200

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la Inducción:	Lugar:
10-09-2020	ARAUCA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
JUAN LONDOÑO	80 877909	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la Inducción:

Politicas y Reglamento SST-MA
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SERRANO	Residente SST	

6517

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 10-09-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Ivan Leguizamón **IDENTIFICACIÓN:** 80877909

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos			
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Ivan Leguizamon

Firma

201

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
02-09-2020	LA CECILIA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jackeline Vargas.	52383442	Ayudante Obra.	Jackeline Vargas.	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [x]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y Reglamento SST
Trabajo Seguro
Protocolo Covid-19

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

6518

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 03-09-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Jackeline Vargas **IDENTIFICACIÓN:** 52383442

CARGO: Ayudante Obra

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos			
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, Jacqueline Vargas

Firma

202

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
03.09.2020	La Cecilia

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Santiago MEZA	1.050.931.794	Ayudante	Santiago MEZA	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y Reglamento SST
Trabajo Seguro
Protocolos Covid - 19

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

6519

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 02-07-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Santiago Meza **IDENTIFICACIÓN:** 1080 831794

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Santiago Meza
Firma

203

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
03-09-2020	CP CECILIA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jackson Bastidas	1127629011	Ayudanta		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☑

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐ _____

Otros temas tratados en la inducción:

Pausas
Trabajo Seguro
Cuidado EPP.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrato	Residente SST	

6520

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 03-07-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Jackson Bustamante **IDENTIFICACIÓN:** 1127678011

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no Ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

204

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción:	Lugar:
01-07-2020	Algarra

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
C. Jose Gregorio Ruiz	14106197	Ayudante	Jose Gregorio Ruiz	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y Reglamento SST-MA
Trabajo Seguro.
Cuidado EPP.

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Juan Camilo Serrato	Residente SST	

6521

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 01-07-2020 **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Jose Gregorio Perez Lopez **IDENTIFICACIÓN:** 16/108197

CARGO: Baal

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones erarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado. x Jose Gregorio PEREZ
Firma

205

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INDUCCIÓN DEL SG-SST	Código	FT-SST-IND
		Página	1 de 1
		Revisión	0
		Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
21 Septiembre	La cecila

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cristian Camilo Marin Aleind	1033766768	AYUDANTE	[firma]	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] ____________________

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y reglamento SST
Trabajo Seguro
Cuidado EPP - Protocolo covid-19

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Saenz	Residente SST	[firma]

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2018

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
03-09-20	Sergio ramin	1023907467	X	X		X	X	X	X			
03-09-20	Jackson Buitrago	1127678911	X	X		X	X	X	X			
03-09-20	Jackeline Vargas	52385412	X	X		X	X	X	X			
03-09-20	Santiago MEZA	1080531794	X	X		X	X	X	X			

RESPONSABLE DE ENTREGA: JHON EDWIN SERRATO

FIRMA:

206

6522

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
24-09-20	JACKSON ARENIO BUSTAMANTE	1127628011				X	X					
24-09-20	SANTIAGO MEZA ORTIZ	1080831794				X						Santiago
24-09-20	CRISTIAN CAMILO MARIN	1033766768				X	X		X			
24-09-20	SAÚL PENAGOS BELTRAN	79466767				X	X					
24-09-20	CARLOS JULIO CONTRERAS	16160276				X						Carlos J.C.
24-09-20	CRISTIAN ADRIAN QUINCHE TOVAR	1001315753				X						
24-09-20	LUIS EDUARDO TONJANO	79357591				X						
24-09-20	JUAN CARLOS CORREDOR	80252786				X						Juan Corredor
24-09-20	WILLIAM ORLANDO TIRIA	79990798				X	X					William
24-09-20	OLMAN YOBANI TIRIA	80749466				X	X					

RESPONSABLE DE ENTREGA: Ivan Edwin Zuata

FIRMA:

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
17-7-20	Cristian Pabón.	1023936170				X	X					[illegible]
24-7-20	Angel O.	1023949712				X	X					
27-7-20	Jairo [illegible] [illegible]	77744316				X	X					[illegible]
29-7-20	[illegible] [illegible]	93395454				X	X					[illegible]
24-7-20	Luis miguel [illegible]	—				X	X					[illegible]
12-8-20	Angel orjuela	10239497.2					X					[illegible]
13-08 20	cristian Pabón	1023936170					X					[illegible]
13-08-20	FREDY PATIÑO	80113259	X	X	X	X	X	X				[illegible]
13.08.20	Cristian Pabón	1023936170				X	X					[illegible]
21-06-20	Guerrero Salina	7010704	X			X	X					[illegible]
21-08-2020	Angel orjuela	1023949712				X	X					[illegible]
26-08 2020	Fredi maestro Puin	82391169					X					[illegible]
26-08-2020	[illegible] malambo Jose	5773320					X					[illegible]
27-08-2020	Nixon Joya —	79.641.839	X		X	X	X	X	X			[illegible]

RESPONSABLE DE ENTREGA: Jhon Edwin Serrano

FIRMA: [illegible]

~~207~~

6523

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
28-08	Javier Carvajal	03395059				X	X					[illegible]
31-08	Fredy culebro	83391169					X					[illegible]
1-09	agusta [illegible]	5973320					X					[illegible]
1-09	noto Fredy Pelino	80118259					X					[illegible]
1-09	Wilmer Rojas M.	1000770627	X	X	X	X	X					wilber
1-09	[illegible]	79611839	X	X								[illegible]
08-09	David Santiago	1023773688	X	X		X	X	X				David torres
08-09	Jefersa	1023902542	X	X		X	X	X				[illegible]
10-09	Juan L. Moleno	80877909	X		X	X	X	X				[illegible]
10-09	Jonathan Carrodor	1023020732	X		X	X	X	X				Jhonathan
10-09	Nelson [illegible] Velasquez	79318192	X									[illegible]

RESPONSABLE DE ENTREGA: JHON EDWIN SGAMAO	FIRMA: [illegible]

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
10	Jorge Perez	7994469				X						
10-20	Cesar	5866112				X						
10-20	Jorge Rodriguez	79744361	X	X		X	X	X	X			
10-2-20	Boris Ardila	1012401548				X						
11-2-20	ELVER RODRIGUEZ	79829391				X						
11-2-20	Angel Orjuela	1023949712				X						
11-2-20	Javier Jimenez	1018146479				X			X			
12-20	Graciliano Ulmi	5160734				X						
14-20	Luis miguel Herrera	18968778				X						
14-2-20	Elver Rodriguez	79829391	X	X			X					
2-2-20	Jairo Antonio Bonne	4112977				X						
19-2-20	RAUL LOZANO	3079545	X			X	X	X	X			
19-2-20	ELVER RODRIGUEZ	79829391							Y			

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwin Serrano **FIRMA:**

208

6524

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
19-7-20	Cristina Pabón	1023936170				X						[signature]
20-20	Jorge Pardo	7944460		X								[signature]
21-20	Ceso	5296 112				X						[signature]
21-20	Roque Hernandez	9473935710 [illegible]				X						[signature]
21-2-20	Jhe Jairo Fredy	93 412 459				X						[signature]
25-7-20	Julio Lopez Cabrera					X						[signature]
26-7-20	Angel Orjuela	1023944072				X						[signature]

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwin Serrano

FIRMA: [signature]

6525

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 · FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
10-2 2020	Alexander Gonzalez		X	X		X	X	X	X			Alexander Gonzalez
10-2 2020	Gumercindo Salinas		X	X		X	X	X	X			[illegible]
10-2 2020	Ernesto Joya		X				X		X			[illegible]
10-2 2020	Sabas Martinez		X	X		X	X		X			Sabas [illegible]
11-2 2020	Sipriano Contreras		X			X	X					[illegible]
11-2 2020	Carlos Patiño		X			X	X		X			[illegible]
24-2 2020	Oscar Javier Putido		X			X	X	X	X			[illegible]

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwin Serrato **FIRMA:** [illegible]

209

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA	**CONSORCIO MALLA VIAL BBC** CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
26/020	Angel O.	1023944976					X		X			[illegible]
20-020	Luis Bosque	3.078088				+						[illegible]
22-20	Jorge [illegible]	79940601				X						[illegible]
25-20	Andres Gutierrez	1012'401544				+						Andres G
05-2-20	Jonny Escobar.	1069053849				+	X					[illegible]
05-3-20	Luis miguel Alvarez	5888112				+	X					[illegible]
07.3.20	Jonny Escobar	1069053849				X	X					[illegible]
07.3.20	Luis [illegible] Herrera	19969178										[illegible]
10-3-20	Javier Jimenez	1101814649				+	X					[illegible]
11.3.20	Jorge	79940601				X						[illegible]
12-3-20	Eugenio Garcia	7925784				X	X					[illegible]
12-3-20	Jairo Franco	79714361				X	X					[illegible]
13-3-20	Cristobal Sosa	19181504				X	X					[illegible]

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwin Serrano

FIRMA: [illegible]

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
13-3-20	Ruyu Rogelino	15743642				X						Rogue
13-3-20	Jhon Fredy	93412459				X	X					Rogue
14-3-20	Angel O.	1023949712				X						
14-3-20	Pabon Cristian	1023936170				X						~~CPP~~
16-3-2020	Jairo Barrera.	4112977				X						Jairo Barrera

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwin Serrato **FIRMA:**

27/70

6226

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 · FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
18-3-20	Nelson Velasquez	77318192	X			X	X	X	X			
18-3-20	Javie Joya	1012402474	X			X	X		X			
18-3-20	Jose Agusa	5773329	X			X	X	X	X			
18-3-20	Uriel Lozano	5993321	X			X	X	X	X			
18-3-20	Kevin Garcia	1012453317	X			X	X	X	X			
18-3-20	Rogelio Cuenda Ramirez	80753518	X			X	X	X	X			Rogelio Corredor
18-3-20	Fabio Galvis	16161821	X			X	X	X				Fabio Nelson Galvis
18-3-20	Frank Martinez	1013779381				X	X					Frank Martinez
18-3-20	Alexander Garavito	80812564				X						
18-3-20	Oscar Pulido	80844220				X						
18-3-20	Rugelio Corredor	80753518				X						Rogelio Corredor

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwin Serrano

FIRMA:

6527

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
16.6	Carlos Cortes	1607C				X	X	X	X			
17-6	Luis Junguaro	79357891	X			X	X	X	X			
17.6	Jose aguja	57733229	X			X	X					
17.6	Sebastian Cortes	1033776896	X			X	X					
19.6	Carlos Patiño	4055461				X	X					
17-6	Manuel Figueroa	76702226	X			X	X	X	X			
19.6	Luis Alberto Chaci	6458561	X			X	X	X				
23.6	Cipriano Cortes	16160767				X	X					
24.6	Frank Martinez	1073979367				X	X					
24.6	Rogelio Conedo	80253516				X	X					
24.6	Alexander Garavito	80812564				X	X					

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwar Serna **FIRMA:**

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
23-6-20	Luis miguel Hernandez	18969176				X	X					Luis miguel
22-6-20	Roger Hernandez	75243642				X	X					Roger
23-6-20	Javier Jimenez	1101814649				X	X					Javier
23-6-20	Cristian Sosa	1918150 4				X	X					Cristian Sosa
23-6-20	Jairo Barrera	4112 977				X	X					Jairo Barrera
23-6-20	Jairo Franco	79744361				X	X					Jairo Franco
7-7-20	Jairo Franco.	79744361				X	X					Jairo Franco

NOTA: SEMANALMENTE SE ENTREGAN 18 UNIDADES DE MASCARILLA - NASO-BUCA

RESPONSABLE DE ENTREGA: COMO MEDIDA DE PROTECCION DEL COVID-19.

EDWIN SERRANO.

FIRMA:

6528

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
14-07-20	Saul Penagos	79466767	X			X	X	X				
16.7.20	Oscar Pulido	80844220				X						
16-7-20	Jose Malamba Aguja	5973320				X						
20-7-20	Alexander Gonzalo	80912584				X						
20-7-20	Sebastian	1023776896				X						
20-7-20	Rogelio Corredor	80253518				X						
20-7-20	Carlos Contreras	16160216				X						
27-7-20	Ernesto Joya	80236714				X			X			
27-7-20	Gumberlando Salinas	7010704				X						
28-7-20	Luis Tunjuano	79357591				X						
28-7-20	Carlos Contreras	16160216				X						
29-7-20	Alexander Garavito	80812564				X						
27-7-20	Nelson Velasquez	79318192				X						

RESPONSABLE DE ENTREGA: JHON EDWIN SERNA **FIRMA:**

27

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
3-8-20	Frank Martinez	1023919387										
4-8-20	Sebastian Contreras	1033 776 896				X						
4-8-20	Oscar Pulido	80844 820				X		/	X			
5-8-20	Saul Penagos	79466 767							X			
5-8-20	Alexander Garavito	80812 584							X			
6-8-20	Luis Junguano	79357571				6						
6-8-20	Rogelio Ramirez	80253 518				6						
6-8-20	Oscar Pulido	80844220				6						
7-8-20	Frank Martinez	1023919387										

RESPONSABLE DE ENTREGA: SHOP EDWIN SERRANO

FIRMA:

6529

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
22-1-20	Graciela	51.607.391				X						[firma]
22-1-20	Cristian Pabón	1.023.936.170				X						x [firma]
23-1-20	Bayron Andres Escobar	1.012.401.548		X								x Andres Gutierrez
25-1-20	Abel ... medina	1032094149	X	X		X	X	X	X			x [firma]
25-1-20	Frank Martinez	1023.939.387		X								x Frank Martinez
27-1-20	Cristian Pabón	1.023.936170									X	x [firma]
27-1-20	Julio Cesar Lopez	1.047.238519				X						x Julio Lopez
27-1-20	Jorge Prado	79944601				X						x [firma]
28-1-20	Javier Jimenez	1107814649				X						[firma]
29-1-20	Bastian Poveda	1.023.918.170		X								[firma]
28-1-20	Manuel Villa	84049759				X						x Manuel Villa
28-1-20	Julio Cesar Lopez	1.047238519		X								x Julio Lopez

F. Antonio Cesar
opinion monoconsumo
Poleras

RESPONSABLE DE ENTREGA: Jhon Edwin Serrano

FIRMA: [firma]

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA	**CONSORCIO MALLA VIAL BBC** CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
29-20	Julio Vasquez	11481296				X						[firma]
29-20	Luis Alberto Rios	4351434				X						Luis Alberto Rios
29-20	Yeison Rodriguez	80813950				X						[firma]
29/1-20	alvaro camacho	17701352				X						Alvaro camacho
29/1-20	Angel O.	1023900070				X						[firma]
30-1-20	Roque Hernandez	84393571108193				X			X			Roque
30-1-20	Cesar Castro	5880 412				X						[firma]
31-1-20	Jeisson Gomez	105616200				X						Jeison Gomez
31-1-20	Pedro Ruiz	4117177	X	X		X	X	X	X			Pedro Ruiz
3-2-20	Jhon Fredy Gomez	73412459				X						[firma]
4-2-20	Miguel Ujilo	84049359	X									[firma]
6/01/20	Julio Vasquez	11481296				X			X			[firma]
7-2-20	Jose Gabriel Tirado		X	X		X	X	X	X			[firma]
	Luis Alberto Hernan	7076088	X	X		X	X	X	X			[firma]

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwin Serrano | FIRMA: [firma]

6530

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
15-10	Oliuma Bonilla	19478117									X	
15-10	Nilsa Mm	79656054									X	
15.10	Mimi Johanna	52738966									X	
15.10	Edwin Serrato	3135316									X	
15.10	Robert Bolaños	1023949852									X	Robert B.

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwin Serrato **FIRMA:**

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA	
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO		
18-11	Manuel Guillermo Falla	2230744		X							X	[illegible]	A
20-11	Eugenio Garcia	79257841	X	X	X	X	X	X	X	-	-	Eugenio Garcia	40 F
20-11	Cristobal Sosa	19181504	X	X	X	X	X	X	X			[illegible]	F
20-11	(Eugenio) Jose Paez	80275821	X	X	X	X	X	X	X			[illegible]	F
22-11	Angel David Orjuela	1023947712	X	X	X	X	X	X	X			[illegible]	A
22-11	Cristian Camilo Pineda	1023918170	X	X	X	X	X	X	X			[illegible]	A
22-11	Cristian Camilo H. Pabon	1023936170	X	X	X	X	X	X	X			[illegible]	A
25-11	Nicolas Blanco Rivera	1032504378	X		X	X	X	X	X			[illegible]	A
28-11	Cesar Augusto Castro	5888112	X	X	X	X	X	X	X			[illegible]	F
28-11	Higinio Manuel Contreras	7384613	X	X	X	X	X	X	X			Higinio Contreras	F
28-11	Jairo Barrera Valdes	4112977	X	X	X	X	X	X	X			[illegible]	F
28-11	Robinson Delgado	1000793424	X	X	X	X	X	X	X			Robinson Delgado	F
28-11	Luis Alfonso Campo	101425331	X	X	X	X	X	X	X			Luis Alfonso H.C	F

RESPONSABLE DE ENTREGA: JHON EDWIN SERRANO

FIRMA: [illegible]

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
28-11	Gustavo Vesga t	80372923	X	X	X	X	X	X	X			
28-11	Julio Cesar Vesga	11481296	X	X	X	X	X	X	X			
28-11	marcial Jesus villa	84049759	X	X	X	X	X	X	X			

RESPONSABLE DE ENTREGA: JHON EDWIN SERRATO

FIRMA:

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
29-11	Antonio Bojuro Carrero	1002 300 402	X	X		X	X	X	X			Antonio Jose B.C.
29-11	Pablo Becerra	1024 463 161	X	X		X	X	X	X			[illegible]
29-11	Cesar Piña	79 142 077	X	X		X	X	X	X			Cesar Piña
02-12	Victor Delgado	86 039 763	X	X		X	X	X	X			Victor Delgado R.
02-12	Jorge Alirio	79 944 601	X	X		X	X	X	X			[illegible]
02-12	Jairo Pérez	952 331 418 041 927	X	X		X	X	X	X			[illegible]
02-12	Javier Jiménez	1101 814 649	X	X		X	X	X	X			[illegible]
02-12	Graciela Molina	51 607 791	X	X		X	X	X	X			[illegible]
04-12	Robert Belcázar	1023 9[illegible] 852		X								Robert.B
05-12	Pabón Cristian	1023 936 170				X						[illegible]
06-12	Carlos Cabrera	7 527 170	X	X		X	X	X	X			[illegible]
06-12	Eder Yate	97 744 746	X	X		X	X	X	X			Eder Yate
06-12	Alvaro Concepto	17 301 352	X	X		X	X	X	X			[illegible]

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwin Serrano | FIRMA: [illegible]

6532

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN: OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	FIRMA
06-12	Luis Alberto Rios	4351 434	X	X		X	X	X	X			x [illegible]
06-12	Hector Jesus Rodriguez	14373 555	X			X	X	X	X			x [illegible]
06-12	Yeiser Yair	80 813 952	X	X		X	X	X	X			x [illegible]
11-12	Yorrey Escobar	1069 053 849	X	X		X	X	X	X			x [illegible]
10-12	Juan Darío Casalias	1077 085 266	X	X		X	X	X	X			x [illegible]
11-12	Ludwing Caballero	1076 228 451	(X)			X	X					Ludwing Caballero
2 19-16	Julio Lopez	1047 238 519	+	+		+	+	+	+			Julio Lopez
2 10 16	Andres Escobar	1012 401 548	+	+	+	+	+	+	+			Andres Gutierrez
2 01 16	Pablo Emilio Nungo	5837 326	+	+	+	+	+	+	+			[illegible]
21-12	Jairo Perez	952 331 418 041 979				X	X					x [illegible]
21-12	Cristian Pabón	1023 936 170				X						x [illegible]
21-12	Graciela Molina	51 607 391		IMPERMEABLE							X	[illegible]
21-12	Angel	1023 949 712		IMPERMEABLE							X	Angel Chaparro

RESPONSABLE DE ENTREGA: [illegible]

FIRMA: [illegible]

276

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
21-12	Cristian Pardo	1023 918 170		IMPERMEABLE							X	[signature]
22.12	Cesar Castro	5888 112				X						[signature]

RESPONSABLE DE ENTREGA: [signature] **FIRMA:** [signature]

6533

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA	
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO		
09 2020	Sosa antonio Giovany A.	1.033.795.763	+	+		+	X	X	X			Giovani Sosa	F
09 2020	Harol Dayan ortiz Q.	1005870912	+	+		+	+	+	X			Harol ortiz	F
10-1-20	Juan Fredy Gomez	93412452	X	X		X	X	X	X			x [illegible]	F
10-1-20	Roque Hernandez	94393571 1081976	X	X		X	X	X	X			Roque [illegible]	F
11-1-20	Yeison Rodriguez	80.813.952		X								[illegible]	F
13-1-20	Elver Ernesto Rodriguez	79.829.321				X	X	X	X			x [illegible]	F
13-1-20	Cesar Castro	5.898.112				X						[illegible]	F
13-1-20	Jairo Ruiz	9523314180419??		X								x [illegible]	41 F
13-1-20	Manuel villa	84.049.759				X						x manuelvilla	OPr. A
14-1-20	Yilmis	73166.160	X			X		copa X	X			Yilmis Valdes	?F
15-1-20	David Yetid	1013 645.972	X			X	X	X	X			x [illegible]	38 F
15-1-20	Angel Espitia	1.010.010.090		X		X		X				x Angel Espitia	OPer A.
16-1-20	Cristian Poveda	1.023.918.170					X					x [illegible]	D

RESPONSABLE DE ENTREGA: Edwin Serrano FIRMA: [illegible]

417

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
01/16-1-2020	Jelsan Fernando Gomez	1.065616200	+	+	+	+		+	+			Jelsan Fernando Gomez
16-1-20	Cristobal Sosa	19.181.504				X						Cristobal Sosa
16-1-20	Roque Hernandez	9943935711081936	X			X						Roque Hernandez
16-1-20	Frank Mahecha	1.023979387	X			X	X	X	X			Frank Mahecha
17-1-20	Samir Rondon	1028023929	X	X		X	X	X	X			
18-1-20	Jorge Parra	79944.606				X						
18-1-20	Yeison Rodriguez	80813952				X						
18-1-20	Jorge Parra	79944.606					X					
20-1-20	Luis miguel Herrera	18.969.178	X	X			X	X	X			Luis miguel
21-1-20	Jhon fredy Gomez	93412459					X		X			
22-1-20	Graciela Molina	51607391		X								
22-1-20	Cristian Pavon	1023936170		X								
23-1-20	Angel Orjuela	1023991912		X		X						Angel

RESPONSABLE DE ENTREGA: EDWIN SERRATO. FIRMA:

ANEXO 08. REGSITRO DE ENTREGA DE EPP

6535

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 21 Septiembre **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Cristian Camilo Nova **IDENTIFICACIÓN:** 1033766768

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, _____

Firma

2/9

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción:	Lugar:
21 Septiembre	La Cecilia

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Cristian Adrian Quintero Toro	1001315753	Ayudante	Cristian Quintero	CQP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST: [✓]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas y reglamento SST
Trabajo seguro
Cuidado EPP - Protocolos covid-19

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Juan Eduardo Zuluaga	Residente SST	

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 21 septiembre **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: Cristian Arturo Quintero **IDENTIFICACIÓN:** 1001345753

CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Cristian Quintero
Firma

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
23 Septiembre	La Cecilia

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Olman Giovanny Tibia	80249466	Oficial		COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Politicas y reglamento SST
Trabajo Seguro
Cuidado EPP - Protocolos covid 19

Observaciones:

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZARON LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Uber Eduar Duarte	Residente SST	

6537

CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 23 Septiembre **CONTRATO:** **COP-340-2019**

NOMBRE: Olga Cristina Tria **IDENTIFICACIÓN:** _____

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones Ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	✓
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia	✓	✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, _____

Firma

281

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCION

Fecha de la inducción:	Lugar:
23 Septiembre	La Calia.

PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
William Orlando Tirio Abero	79970778	Oficial	William	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCION

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: [X]

Reinducción en SG-SST: [ ]

Otros: [ ] _____

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas HSE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INDUCCION

Nombre	Cargo	Firma
Jider Edwin Serrano	Residente SST	

6538

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 23 Septiembre **CONTRATO:** COP-340-2019

NOMBRE: William Orlando Tirio Al **IDENTIFICACIÓN:** 79 970 796

CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica SI	Aplica NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos		✓
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales,gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, William

Firma

22

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
14-08-2020	Cipriano Contreras	16160777				X	X					cipriano
14-08-2020	David santicano	1023973288				x	x					
14-08-2020	Alcaldia Mayor	80812584				x	x					
14-09-2020	Fredy Pulido	8239176a				x	x					
14-09-2020	camilo Jaramillo	1023012502				x	x					
17-09-2020	Alexander garzon	80812584				x						
17-09-2020	Nilson	79466764				x						
17-09-2020	Rogelio	80253518				x						
17-09-2020	Sandra Carrillo	1023020722				x						
24-09-20	IVAN Leguizamon	80877909				x						
24-09-20	wilber Reyes	1000774627				x						
	Oscar Pulido	80844220				x						

RESPONSABLE DE ENTREGA: Jhon Edwin Sarmiento **FIRMA:**

6539

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
16-09-20	FREDY PATIÑO	1[illegible]							X			Fredy Patiño
16-09-20	SANTIAGO MEZA	1080831794				X	X					Santiago
16-09-20	JACKSON BUSTAMANTE	1127628011				X	X					[illegible]
15-09-20	HERNESTO JOYA	19128869							X			Hernesto
03-09-20	SANDRA MARIN	1023909467	X	X		X	X	X	X			[illegible]
03-09-20	SANTIAGO MEZA	1080831794	X	X		X	X	X	X			Santiago
03-09-20	JACKSON BUSTAMANTE	1127628011	X	X		X	X	X	X			[illegible]
03-09-20	JACKELINE VARGAS	52383472	X			X	X	X	X			Jackeline Vargas
21-09-20	CRISTIAN QUINCHE TOVAR	1001315753	X									Cristian Quinche
22-09-20	CRISTIAN CAMILO MARIN	1033766768				X	X					

RESPONSABLE DE ENTREGA: Ing. Edwin Sarmiento

FIRMA: [illegible]

ANEXO 09. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	***INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S***

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEÑALIZACIÓN SST-MA

Localización:	*CIV 4005352*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA

Localización:	*CIV 4005352*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA

Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA

Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA

Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA



Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	*INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S*

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEÑALIZACIÓN SST-MA

Localización:	*La Ceclia*
Descripción:	Equipos de Atención de Emergencias



Localización:	*La Ceclia*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA



Localización:	*La Ceclia*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA



Localización:	*CIV 4005040, 4008517, 4005113*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA

Localización:	*CIV 4005040, 4008517, 4005113*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA



Localización:	*Todos los frentes*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	***INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S***

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEÑALIZACIÓN SST-MA

Localización:	*CIV 4007971- 4007972*
Descripción:	Equipos de Atención de Emergencias

Localización:	*CIV 4007971- 4007972*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA

Localización:	*CIV 4007971- 4007972*
Descripción:	Señalización Interna SST-MA

Localización:	*Punto Crea*
Descripción:	Equipos de Atención de Emergencias



Localización:	*Bodegas*
Descripción:	Equipos de Atención de Emergencias



Localización:	*Bodegas*
Descripción:	Equipos de Atención de Emergencias

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	*INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S*

REGISTRO FOTOGRÁFICO - MANEJO DE SENDEROS PEATONALES

Localización:	*CIV 4005352*
Descripción:	Senderos peatonales

Localización:	*CIV 4005480*
Descripción:	Senderos peatonales

Localización:	*La cecilia*
Descripción:	Senderos peatonales

Localización:	*La cecilia*
Descripción:	Senderos peatonales

Localización:	*CIV 4005352*
Descripción:	Senderos peatonales

Localización:	*CIV 4005352*
Descripción:	Senderos peatonales

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	*INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S*

REGISTRO FOTOGRÁFICO - MANEJO DE SENDEROS PEATONALES

Localización:	*CIV 4007971 - 4007972*
Descripción:	Senderos peatonales

Localización:	*CIV 4005040, 4008517, 4005113*
Descripción:	Senderos peatonales

Localización:	*CIV 4005040, 4008517, 4005113*
Descripción:	Senderos peatonales

Localización:	
Descripción:	

Localización:	
Descripción:	

Localización:	
Descripción:	

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	*INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S*

REGISTRO FOTOGRÁFICO - CAMPAMENTOS - PROTECCIÓN MATERIALES

Localización:	*Punto Crea*
Descripción:	Campamento - Punto Crea



Localización:	*Calle 16C este #46-22 sur*
Descripción:	Bodega

Localización:	*CIV 4005480 Diagonal 46 bis sur Nº 16C-33E*
Descripción:	Bodega



Localización:	*Calle 39D # 3-81 - GUACAMAYAS*
Descripción:	Camapamento - Bodega



Localización:	*CIV 4005352*
Descripción:	Protección de materiales

Localización:	*CIV 4008625*
Descripción:	Protección de materiales

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".
CONTRATO No. 340 DE 2019	*INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S*

REGISTRO FOTOGRÁFICO - CAMPAMENTOS - PROTECCIÓN MATERIALES



Localización:	*CIV 4008625*
Descripción:	Protección de materiales



Localización:	*CIV 4005480*
Descripción:	Protección de materiales

Localización:	*CIV 4005073*
Descripción:	Protección de materiales

Localización:	*CIV 4007971- 4007972*
Descripción:	Protección de materiales



Localización:	*CIV 4007971- 4007972*
Descripción:	Protección de materiales



Localización:	*CIV 4005073*
Descripción:	Protección de materiales

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	*INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S*

REGISTRO FOTOGRÁFICO - JORNADAS DE ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS

Localización:	*CIV 4007971- 4007972*
Descripción:	Limpieza de vías

Localización:	*CIV 4005040, 4008517, 4005113*
Descripción:	Limpieza de vías

Localización:	*CIV 4005073*
Descripción:	Limpieza de vías

Localización:	*CIV 4005073*
Descripción:	Limpieza de vías



Localización:	*CIV 4005073*
Descripción:	Limpieza de vías

Localización:	*CIV 4005480*
Descripción:	Limpieza de vías

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".
CONTRATO No. 340 DE 2019	*INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S*

REGISTRO FOTOGRÁFICO - JORNADAS DE ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS

Localización:	*CIV 4005352*
Descripción:	Limpieza de vías

Localización:	*CIV 4007971- 4007972*
Descripción:	Jornadas de Aseo

	CIV 4007971- 4007972
Descripción:	Limpieza de vías

	CIV 4007971- 4007972
Descripción:	Limpieza de vías



Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Limpieza de vías

Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Limpieza de vías

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	***INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S***

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PUNTOS ECOLÓGICOS



Localización:	*CIV 4005352*
Descripción:	Punto Ecológico

Localización:	*CIV 4005073*
Descripción:	Punto Ecológico

Localización:	*CIV 4005480- 4005073*
Descripción:	Punto Ecológico

Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Punto Ecológico



Localización:	*CIV 4007971- 4007972*
Descripción:	Punto Ecológico



Localización:	*La Cecilia - CIV 4005040, 4008517, 4005113*
Descripción:	Punto Ecológico

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	*INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S*

REGISTRO FOTOGRÁFICO - CERRAMIENTO DE OBRA

Localización:	*CIV 4005352*
Descripción:	Instalación cerramiento

Localización:	*CIV 4005352*
Descripción:	Instalación cerramiento



Localización:	*CIV 4007971- 4007972*
Descripción:	Instalación cerramiento

Localización:	*CIV 4007971- 4007972*
Descripción:	Instalación cerramiento polisombra

Localización:	*CIV 4005073*
Descripción:	Instalación cerramiento polisombra

Localización:	*CIV 4005073*
Descripción:	Instalación cerramiento polisombra

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	*INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV'S*

REGISTRO FOTOGRÁFICO - CERRAMIENTO DE OBRA

Localización:	*CIV 4004898*
Descripción:	Instalación cerramiento

Localización:	*Guacamayas*
Descripción:	Instalación cerramiento

Localización:	*CIV 4004898*
Descripción:	Instalación cerramiento



Localización:	*Guacamayas*
Descripción:	Instalación cerramiento

Localización:	*CIV 4005480*
Descripción:	Instalación cerramiento polisombra



Localización:	*La Cecilia*
Descripción:	Instalación cerramiento polisombra

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3".*
CONTRATO No. 340 DE 2019	***INFORME FINAL SST-MA - ANEXO 09 - HOJA DE VIDA CIV´S***

REGISTRO FOTOGRÁFICO - CERRAMIENTO DE OBRA



Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Instalación de Cerramiento

Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Instalación de Cerramiento

Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Instalación de Cerramiento

Localización:	*GUACAMAYAS*
Descripción:	Instalación de Cerramiento

Localización:	*CIV 4005040, 4008517, 4005113*
Descripción:	Instalación cerramiento polisombra

Localización:	*CIV 4005040, 4008517, 4005113*
Descripción:	Instalación cerramiento polisombra

ANEXO 10. COPILADO REGISTRO INSPECCIONES SST-MA

6555

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-940-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION
		Versión 0

FECHA: 26-11-2019
UBICACIÓN: Campamento y CIU 4005480
INSPECCIÓN REALIZADA POR: EDWIN SERRATO

2 Cumple Totalmente *1 Cumple Parcialmente* *0 No Cumple*

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS LOCATIVAS	ORDEN	1. Los pisos, pasillos y/o vias de acceso o evacuación estan libres de materiales innecesarios que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o meteriales. Se encuentran libres de agua.	2	2
		2. Las paredes puertas, ventanas estan libres de objetos (colgantes, arrumados,etc.), sin riesgos de agretamiento.	2	2
		3. El área donde se encuentra trabajando se encuentra organizada libre de obstaculos y liquidos vertidos en el piso	2	2
	LIMPIEZA	4. Los pisos y paredes se encuentran limpios, secos y señalizados	2	2
		5. El área donde se encuentra trabajando esta limpia	2	2
		TOTAL		10
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MATERIAS PRIMAS	CLASIFICAR	1. La cantidad de materias primas, productos no exceden la cantidad necesaria para el proceso (max. Dias jornadas de trabajo)	2	—
	ORDEN	2. Los apilamientos de materia prima no exceden los 2.00 mt de altura	2	2
		3. La materia prima almacenada se encuentra apilada sobre estibes y esta señalizada.	2	2
	LIMPIEZA	4. La materia prima o productos se encuentran limpios y estan protegidos contra polvos o contaminantes.	2	2
		TOTAL		
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
PERSONAS	LIMPIEZA	1. Los colaboradores tienen su uniforme limpio, de acuerdo a su trabajo	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2. Tiene los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MAQUINARIA Y EQUIPOS	LIMPIEZA	1. Las maquinas y sus dispositivos estan limpios libres de polvo, aceite grasa	2	N.A
	BIENESTAR PERSONAL	2. La parte electrica se encuentra en buenas condiciones brindadno seguridad al operario	2	N.A
		TOTAL		
		Porcentaje de		

OBSERVACIONES
Hasta la fecha no ha ingresado maquinaria.

239

CONSORCIO MALLA VIAL BSC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION
		Versión 0

FECHA: 26-11-2019
UBICACIÓN: Campamento y CIU Yopal
INSPECCIÓN REALIZADA POR: EDWIN SERRANO

2 Cumple Totalmente *1 Cumple Parcialmente* *0 No Cumple*

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
HERRAMIENTAS	ORDEN	1. Las herramientas estan ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permitan dejarlas organizadas y listas para usarse nuevamente	2	2
	LIMPIEZA	2. Las herramientas se mantienen y guardan limpias	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS SANITARIAS	ORDEN	1. Los servicios sanitarios estan libres de elementos innecesarios y los objetos con los que cuenta permanecen en su lugar	2	2
		2. Los guardaropa se encuentran libres de elementos innecesarios	2	2
	LIMPIEZA	3. Los servicios sanitarios y guardaropa permanecen limpios, libres de plagas y basura	2	2
		4. Las fuentes de consumo de agua son aptas para el consumo	2	2
		TOTAL		8
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MANEJO DE RESIDUOS	CLASIFICAR	1. Los residuos y basuras se clasifican según con lo establecido el el programa de manejo de residuos (código de colores), se disponen en canecas debidamente señalizadas	2	2
	ORDEN	2. Las canecas de disposición de residuos se encuentran ubicadas cerca a las fuentes de generación de estos y no obstruyen las vías de circulación	2	2
	LIMPIEZA	3. La zona alrededor de os recipientes esta limpia y se evita el rebose de las canecas y no se generan malo olores	2	2
		TOTAL		6
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	CLASIFICAR	1. El tipo y numero de señalización de los extintores exsitentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumple con los estandares de seguridad	2	2
		2. La señalización en el área de trabajo es la adecuada de acuerdo a la actividad desarrollada	2	2
	ORDEN	3. La ubicación de los extintores permite su facil visualización y acceso	2	2
		4. La señalización no se encuentra obstruida y permite su facil visualización	2	2
	LIMPIEZA	5. Los extintores y la señalización se encuentra limpia y libre de polvo grasa, etc.	2	2
		TOTAL		10
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES
Se cuenta con los equipos de atencion de emergencias

6556

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION Versión 0

FECHA: 27-12-2019
UBICACIÓN: Campamento y AU intermedios
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Edwin SERRATO

2 Cumple Totalmente *1 Cumple Parcialmente* *0 No Cumple*

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
HERRAMIENTA	ORDEN	1. Las herramientas estan ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permitan dejarlas organizadas y listas para usarse nuevamente	2	2
	LIMPIEZA	2. Las herramientas se mantienen y guardan limpias	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS SANITARIAS	ORDEN	1. Los servicios sanitarios estan libres de elementos innecesarios y los objetos con los que cuenta permanecen en su lugar	2	2
		2. Los guardarropa se encuentran libres de elementos innecesarios	2	2
	LIMPIEZA	3. Los servicios sanitarios y guardarropa permanecen limpios, libres de plagas y basura	2	2
		4. Las fuentes de consumo de agua son aptas para el consumo	2	2
		TOTAL		8
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MANEJO DE RESIDUOS	CLASIFICAR	1. Los residuos y basuras se clasifican según con lo establecido el el programa de manejo de residuos (código de colores), se disponen en canecas debidamente señalizadas	2	2
	ORDEN	2. Las canecas de disposición de residuos se encuentran ubicadas cerca a las fuentes de generación de estos y no obstruyen las vias de circulación	2	2
	LIMPIEZA	3. La zona alrededor de os recipientes esta limpia y se evita el rebose de las canecas y no se generan malo olores	2	2
		TOTAL		6
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	CLASIFICAR	1. El tipo y numero de señalización de los extintores existentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumple con los estandares de seguridad	2	2
		2. Las señalización en el área de trabajo es la adecuada de acuerdo a la actividad desarrollada	2	2
	ORDEN	3. La ubicación de los extintores permite su facil visualización y acceso	2	2
		4. La señalización no se encuentra obstruida y permite su facil visualización	2	2
	LIMPIEZA	5. Los extintores y la señalización se encuentra limpia y libre de polvo grasa, etc.	2	2
		TOTAL		10
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION
		Versión 0

FECHA: 27-12-19
UBICACIÓN: Cerramiento y CIV intervenidos
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Shon Edwin Serrano

2 Cumple Totalmente *1 Cumple Parcialmente* *0 No Cumple*

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACION	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS LOCATIVAS	ORDEN	1. Los pisos, pasillos y/o vías de acceso o evacuación estan libres de materiales innecesarios que puedan obstruir o dificultar el peso de personas, equipos o materiales. Se encuentran libres de agua.	2	1
		2. Las paredes puertas, ventanas estan libres de objetos (colgantes, arrumados,etc.), sin riesgos de agretamiento.	2	2
		3. El área donde se encuentra trabajando se encuentra organizada libre de obstaculos y liquidos vertidos en el piso	2	2
	LIMPIEZA	4. Los pisos y paredes se encuentran limpios, secos y señalizados.	2	2
		5. El área donde se encuentra trabajando esta limpia	2	1
		TOTAL		8
		Porcentaje de	80%	

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MATERIAS PRIMAS	CLASIFICAR	1. La cantidad de materias primas, productos no exceden la cantidad necesaria para el proceso (max. Dias jornadas de trabajo)	2	2
	ORDEN	2. Los apilamientos de materia prima no exceden los 2.00 mt de altura	2	2
		3. La materia prima almacenada se encuentra apilada sobre estibas y esta señalizada.	2	2
	LIMPIEZA	4. La materia prima o productos se encuentran limpios y esten protegidos contra polvos o contaminantes.	2	2
		TOTAL		8
		Porcentaje de	100%	

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
PERSONAS	LIMPIEZA	1. Los colaboradores tienen su uniforme limpio, de acuerdo a su trabajo	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2.Tiene los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de	100%	

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MAQUINARIA Y EQUIPOS	LIMPIEZA	1. Las maquinas y sus dispositivos estan limpias, libres de polvo, aceite, grasa	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2.La parte electrica se encuentra en buenas condiciones brindadno seguridad al operario	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de	100%	

OBSERVACIONES

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN DE EXTINTOR	FT-SST- EXT
		Versión 0

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jhon Edwin Ramirez

FECHA: 27-12-2019

UBICACIÓN DEL EXTINTOR: Campamentos y CIV

ASPECTOS A INSPECCIONAR

MANOMETRO		MANIJA		CILINDRO		PINTURA		ETIQUETA		PIN DE SEGURIDAD		PRESIÓN		MANGUERA		BOQUILLA		PALANCA DE ACTIVACIÓN		FECHA VENCIMIENTO
B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N.A		✓		✓		Octubre 2020
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N.A		✓		✓		Octubre 2020

FIRMA DEL RESPONSBALE DE LA INSPECCIÓN _____

7

6554

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Código	FT-SST-BOT
		Revisión	0
		Fecha	sep-19

INSPECCIÓN MENSUAL **FECHA:** 27-12-2019

UBICACION: Campamento

ELEMENTO/ MEDICAMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE		CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
	SI	NO		
MATERIAL DE CURACIÓN				
GASA	✓		1	N.A
CURITAS	✓		5	N.A
VENDAS	✓		1	N.A
APLICADORES ASÉPTICOS	✓		5	N.A
ESPARADRAPO O MICROPORE	✓		1	N.A
SUERO FISIOLÓGICO	✓		1	2021
MATERIAL DE DESINFECCIÓN				
ISODINE	✓		1	2021
TOALLAS ABSORBENTES	✓		1	N.A
INSTRUMENTAL				
GUANTES QUIRURGICOS	✓		2	N.A
TIJERAS	✓		1	N.A
BAJA LENGUAS ASÉPTICAS	✓		2	N.A
CUELLO ORTOPEDICO	✓		1	N.A
CAMILLA	✓		1	N.A
TAPA BOCAS	✓		10	N.A
OTROS				

Se revisa igualmente con un botillo de Agua, bastimento.

OBSERVACIONES

ACCIONES

NOMBRE DE PERSONA QUE INSPECCIONÓ: JHON EDWIN SERRATO

FIRMA :

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	VERIFICACIÓN DE USO DE EPP										FT-SST-VER-EPP Versión 0	
FECHA	**NOMBRE**	**CARGO**	**GU**	**GA**	**TP**	**PA**	**CS**	**AR**	**BT**	**OV**	**CH**	**OBSERVACIONES**
28-01-2020	Eder Yate	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Alvaro Camacho	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Yerson Yair Rodriguez	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Luis Alberto Rios.	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Pablo Emilio Nungo 2	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Roque Rufino Hernandez	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Jhon Freddy Gomez	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Elver Ernesto Rodriguez	Oficial.	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Jeisson Fernando Gómez	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Luis Miguel Herrera C	Ayudante.	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	

√ - Cumple X- No cumple

GU: GUANTES PA: PROTECTORES AUDITIVOS OV: OVEROL TP: TABAOCAS AR: ARNÉS

GA: GAFAS CS: CASCO CH: CHALECO BT: BOTAS

Responsable Contratista:

247

6558

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	VERIFICACIÓN DE USO DE EPP										FT-SST-VER-EPP Versión 0	
FECHA	NOMBRE	CARGO	GU	GA	TP	PA	CS	AR	BT	OV	CH	OBSERVACIONES
28-01-2020	Cristobal Sosa Sosa	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	✓	✓	N.A	
28-01-2020	Eugenio Garcia Cuan	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	N.A	
28-01-2020	Cesar Augusto Castro	Maestro.	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Julio Cesar Vasques	Maestro	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Jairo Barrera Velandia	Oficial.	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Manuel de Jesús Villa	Ayudaite	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Victor Manuel Delgado	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Javier Jimenez Bohorquez	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Yorney Escobar	oficial.	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Bayron Andres Gutierrez	Ayudante.	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Julio Cesar López C.	oficial.	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	
28-01-2020	Jorge Alino Pardo	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA	

✓ - Cumple X- No cumple

GU: GUANTES PA: PROTECTORES AUDITIVOS OV: OVEROL TP: TABAOCAS AR: ARNÉS

GA: GAFAS CS: CASCO CH: CHALECO BT: BOTAS

Responsable Contratista:

6559

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION
		Versión 0

FECHA: 28-01-2020
UBICACIÓN: Campamentos y CIU intervenidos
INSPECCIÓN REALIZADA POR: EDWIN SERRANO

2 Cumple Totalmente *1 Cumple Parcialmente* *0 No Cumple*

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS LOCATIVAS	ORDEN	1. Los pisos, pasillos y/o vías de acceso o evacuación estan libres de materiales innecesarios que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o meteriales. Se encuentran libres de agua.	2	2
		2. Las paredes puertas, ventanas estan libres de objetos (colgantes, arrumados,etc.), sin riesgos de agretamiento.	2	2
		3. El área donde se encuentra trabajando se encuentra organizada libre de obstaculos y liquidos vertidos en el piso	2	2
	LIMPIEZA	4. Los pisos y paredes se encuentran limpios, secos y señalizados.	2	1
		5. El área donde se encuentra trabajando esta limpia	2	2
		TOTAL		9
		Porcentaje de		90%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MATERIAS PRIMAS	CLASIFICAR	1. La cantidad de materias primas, productos no exceden la cantidad necesaria para el proceso (max. Dias jornadas de trabajo)	2	2
	ORDEN	2. Los apilamientos de materia prima no exceden los 2.00 mt de altura	2	2
		3. La materia prima almacenada se encuentra apilada sobre estibas y esta señalizada.	2	1
	LIMPIEZA	4. La materia prima o productos se encuentran limpios y estan protegidos contra polvos o contaminantes.	2	2
		TOTAL		7
		Porcentaje de		90%

OBSERVACIONES Algunos materiales no estan sobre estibas.

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
PERSONAS	LIMPIEZA	1. Los colaboradores tienen su uniforme limpio, de acuerdo a su trabajo	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2.Tiene los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MAQUINARIA Y EQUIPOS	LIMPIEZA	1. Las maquinas y sus dispositivos estan limpias, libres de polvo, aceite, grasa	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2.La parte electrica se encuentra en buenas condiciones brindadno seguridad al operario	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

243

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION
		Versión 0

FECHA: 28-01-2020
UBICACIÓN: Campamento y CIU la Argentina
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Edwin serrano

2 Cumple Totalmente *1 Cumple Parcialmente* *0 No Cumple*

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
HERRAMIENTA S	ORDEN	1. Las herramientas estan ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permitan dejarlas organizadas y listas para usarse nuevamente	2	2
	LIMPIEZA	2. Las herramientas se mantienen y guardan limpias	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS SANITARIAS	ORDEN	1. Los servicios sanitarios estan libres de elementos innecesarios y los objetos con los que cuenta permanecen en su lugar	2	2
		2. Los guardarropa se encuentran libres de elementos innecesarios	2	2
	LIMPIEZA	3. Los servicios sanitarios y guardaropa permanecen limpios, libres de plagas y basura	2	2
		4. Las fuentes de consumo de agua son aptas para el consumo	2	2
		TOTAL		8
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MANEJO DE RESIDUOS	CLASIFICAR	1. Los residuos y basuras se clasifican según con lo establecido el el programa de manejo de residuos (código de colores), se disponen en canecas debidamente señalizadas	2	2
	ORDEN	2. Las canecas de disposición de residuos se encuentran ubicadas cerca a las fuentes de generación de estos y no obstruyen las vias de circulación	2	2
	LIMPIEZA	3. La zona alrededor de os recipientes esta limpia y se evita el rebose de las canecas y no se generan malo olores	2	2
		TOTAL		6
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	CLASIFICAR	1. El tipo y numero de señalización de los extintores existentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumple con los estandares de seguridad	2	2
		2. Las señalización en el área de trabajo es la adecuada de acuerdo a la actividad desarrollada	2	2
	ORDEN	3. La ubicación de los extintores permite su facil visualización y acceso	2	2
		4. La señalización no se encuentra obstruida y permite su facil visualización	2	2
	LIMPIEZA	5. Los extintores y la señalización se encuentra limpia y libre de polvo grasa, etc.	2	2
		TOTAL		10
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

6560

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION Versión 0

FECHA: 25-02-2020
UBICACIÓN: Comparto y CIU - Inactivados
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Edwin Serrano

2 Cumple Totalmente *1 Cumple Parcialmente* *0 No Cumple*

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN VALOR ESPERADO	CALIFICACIÓN VALOR OBTENIDO
ÁREAS LOCATIVAS	ORDEN	1. Los pisos, pasillos y/o vias de acceso o evacuación estan libres de materiales innecesarios que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o meteriales. Se encuentran libres de agua.	2	1
		2. Las paredes puertas, ventanas estan libres de objetos (colgantes, arrumados,etc.), sin riesgos de agretamiento.	2	2
		3. El área donde se encuentra trabajando se encuentra organizada libre de obstaculos y líquidos vertidos en el piso	2	2
	LIMPIEZA	4. Los pisos y paredes se encuentran limpios, secos y señalizados.	2	2
		5. El área donde se encuentra trabajando esta limpia	2	1
		TOTAL		8
		Porcentaje de		85%

OBSERVACIONES En la Bodega por el almacenamiento de materia prima su orden no es el adecuado se recomienda su organización.

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN VALOR ESPERADO	CALIFICACIÓN VALOR OBTENIDO
MATERIAS PRIMAS	CLASIFICAR	1. La cantidad de materias primas, productos no exceden la cantidad necesaria para el proceso (max. Dias jornadas de trabajo)	2	2
	ORDEN	2. Los apilamientos de materia prima no exceden los 2.00 mt de altura	2	2
		3. La materia prima almacenada se encuentra apilada sobre estibas y esta señalizada.	2	2
	LIMPIEZA	4. La materia prima o productos se encuentran limpios y estan protegidos contra polvos o contaminantes.	2	2
		TOTAL		8
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN VALOR ESPERADO	CALIFICACIÓN VALOR OBTENIDO
PERSONAS	LIMPIEZA	1. Los colaboradores tienen su uniforme limpio, de acuerdo a su trabajo	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2.Tiene los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN VALOR ESPERADO	CALIFICACIÓN VALOR OBTENIDO
MAQUINARIA Y EQUIPOS	LIMPIEZA	1. Las maquinas y sus dispositivos estan limpias, libres de polvo, aceite, grasa	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2.La parte electrica se encuentra en buenas condiciones brindadno seguridad al operario	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ZAH

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION
		Versión 0

FECHA: 25-02-2020
UBICACIÓN: Campamentos y CIU intermedios
INSPECCIÓN REALIZADA POR: EDWIN SERRATO

2 Cumple Totalmente ***1 Cumple Parcialmente*** ***0 No Cumple***

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
HERRAMIENTA S	ORDEN	1. Las herramientas estan ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permitan dejarlas organizadas y listas para usarse nuevamente	2	2
	LIMPIEZA	2. Las herramientas se mantienen y guardan limpias	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS SANITARIAS	ORDEN	1. Los servicios sanitarios estan libres de elementos innecesarios y los objetos con los que cuenta permanecen en su lugar	2	2
		2. Los guardaropa se encuentran libres de elementos innecesarios	2	2
	LIMPIEZA	3. Los servicios sanitarios y guardaropa permanecen limpios, libres de plagas y basura	2	1
		4. Las fuentes de consumo de agua son aptas para el consumo	2	2
		TOTAL		7
		Porcentaje de		90%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MANEJO DE RESIDUOS	CLASIFICAR	1. Los residuos y basuras se clasifican según con lo establecido el el programa de manejo de residuos (código de colores), se disponen en canecas debidamente señalizadas	2	2
	ORDEN	2. Las canecas de disposición de residuos se encuentran ubicadas cerca a las fuentes de generación de estos y no obstruyen las vías de circulación	2	2
	LIMPIEZA	3. La zona alrededor de os recipientes esta limpia y se evita el rebose de las canecas y no se generan malo olores	2	2
		TOTAL		6
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	CLASIFICAR	1. El tipo y numero de señalización de los extintores exsitentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumple con los estandares de seguridad	2	2
		2. Las señalización en el área de trabajo es la adecuada de acuerdo a la actividad desarrollada	2	2
	ORDEN	3. La ubicación de los extintores permite su facil visualización y acceso	2	2
		4. La señalización no se encuentra obstrudia y permite su facil visualización	2	2
	LIMPIEZA	6. Los extintores y la señalización se encuentra limpia y libre de polvo grasa, etc.	2	2
		TOTAL		10
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION Versión 0

FECHA: 18-3-2020
UBICACIÓN: Guacamayos
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Edwin Serrano

2 Cumple Totalmente *1 Cumple Parcialmente* *0 No Cumple*

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN VALOR ESPERADO	CALIFICACIÓN VALOR OBTENIDO
ÁREAS LOCATIVAS	ORDEN	1. Los pisos, pasillos y/o vías de acceso o evacuación estan libres de materiales innecesarios que puedan obstruir o dificultar el peso de personas, equipos o materiales. Se encuentran libres de agua.	2	2
		2. Las paredes puertas, ventanas estan libres de objetos (colgantes, arrumados,etc.), sin riesgos de agretamiento.	2	2
		3. El área donde se encuentra trabajando se encuentra organizada libre de obstaculos y líquidos vertidos en el piso	2	2
	LIMPIEZA	4. Los pisos y paredes se encuentran limpios, secos y señalizados.	2	2
		5. El área donde se encuentra trabajando esta limpia	2	1
		TOTAL		9
		Porcentaje de	90%	

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN VALOR ESPERADO	CALIFICACIÓN VALOR OBTENIDO
MATERIAS PRIMAS	CLASIFICAR	1. La cantidad de materias primas, productos no exceden la cantidad necesaria para el proceso (max. Dias jornadas de trabajo)	2	2
	ORDEN	2. Los apilamientos de materia prima no exceden los 2.00 mt de altura	2	2
		3. La materia prima almacenada se encuentra apilada sobre estibas y esta señalizada.	2	2
	LIMPIEZA	4. La materia prima o productos se encuentran limpios y estan protegidos contra polvos o contaminantes.	2	2
		TOTAL		8
		Porcentaje de	100%	

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN VALOR ESPERADO	CALIFICACIÓN VALOR OBTENIDO
PERSONAS	LIMPIEZA	1. Los colaboradores tienen su uniforme limpio, de acuerdo a su trabajo	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2.Tiene los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de	100%	

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN VALOR ESPERADO	CALIFICACIÓN VALOR OBTENIDO
MAQUINARIA Y EQUIPOS	LIMPIEZA	1. Las maquinas y sus dispositivos estan limpias, libres de polvo, aceite, grasa	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2.La parte electrica se encuentra en buenas condiciones brindadno seguridad al operario	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de	100%	

OBSERVACIONES

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION
		Versión 0

FECHA:
UBICACIÓN:
INSPECCIÓN REALIZADA POR:

2 Cumple Totalmente ***1 Cumple Parcialmente*** ***0 No Cumple***

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
HERRAMIENTA	ORDEN	1. Las herramientas estan ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permitan dejarlas organizadas y listas para usarse nuevamente	2	2
	LIMPIEZA	2. Las herramientas se mantienen y guarden limpias	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS SANITARIAS	ORDEN	1. Los servicios sanitarios estan libres de elementos innecesarios y los objetos con los que cuenta permanecen en su lugar	2	2
		2. Los guardarropa se encuentran libres de elementos innecesarios	2	2
	LIMPIEZA	3. Los servicios sanitarios y guardarropa permanecen limpios, libres de pliegos y basura	2	2
		4. Las fuentes de consumo de agua son aptas para el consumo	2	2
		TOTAL		8
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES Se cuenta con Suministro de baño portatil

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MANEJO DE RESIDUOS	CLASIFICAR	1. Los residuos y basuras se clasifican según con lo establecido el el programa de manejo de residuos (código de colores), se disponen en canecas debidamente señalizadas	2	2
	ORDEN	2. Las canecas de disposición de residuos se encuentran ubicadas cerca a las fuentes de generación de estos y no obstruyen las vías de circulación	2	2
	LIMPIEZA	3. La zona alrededor de os recipientes esta limpia y se evita el rebose de las canecas y no se generan malo olores	2	2
		TOTAL		6
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	CLASIFICAR	1. El tipo y numero de señalización de los extintores existentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumple con los estandares de seguridad	2	2
		2. Las señalización en el área de trabajo es la adecuada de acuerdo a la actividad desarrollada	2	2
	ORDEN	3. La ubicación de los extintores permite su facil visualización y acceso	2	2
		4. La señalización no se encuentra obstruida y permite su facil visualización	2	2
	LIMPIEZA	5. Los extintores y la señalización se encuentra limpia y libre de polvo grasa, etc.	2	2
		TOTAL		10
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

6562

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION
		Versión 0

FECHA: 27-06-2020
UBICACIÓN: Guacamayos
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Edwin Serrato

2 Cumple Totalmente ***1 Cumple Parcialmente*** ***0 No Cumple***

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS LOCATIVAS	ORDEN	1. Los pisos, pasillos y/o vias de acceso o evacuación estan libres de materiales innecesarios que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o meteriales. Se encuentren libres de agua.	2	2
		2. Las paredes puertas, ventanas estan libres de objetos (colgantes, arrumados,etc.), sin riesgos de agretamiento.	2	2
		3. El área donde se encuentre trabajando se encuentra organizada libre de obstaculos y liquidos vertidos en el piso	2	2
	LIMPIEZA	4. Los pisos y paredes se encuentran limpios, secos y señalizados.	2	2
		5. El área donde se encuentra trabajando esta limpia	2	2
		TOTAL		10
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MATERIAS PRIMAS	CLASIFICAR	1. La cantidad de materias primas, productos no exceden la cantidad necesaria para el proceso (max. Dias jornadas de trabajo)	2	2
	ORDEN	2. Los apilamientos de materia prima no exceden los 2.00 mt de altura	2	2
		3. La materia prima almacenada se encuentra apilada sobre estibas y esta señalizada.	2	2
	LIMPIEZA	4. La materia prima o productos se encuentran limpios y estan protegidos contra polvos o contaminantes.	2	2
		TOTAL		8
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
PERSONAS	LIMPIEZA	1. Los colaboradores tienen su uniforme limpio, de acuerdo a su trabajo	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2.Tiene los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MAQUINARIA Y EQUIPOS	LIMPIEZA	1. Las maquinas y sus dispositivos estan limpias, libres de polvo, aceite, grasa	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2.La parte electrica se encuentra en buenas condiciones brindadno seguridad al operario	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

246

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION
		Versión 0

FECHA: 27-06-2020
UBICACIÓN: Guacamayos.
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Edwin Serrano

2 Cumple Totalmente *1 Cumple Parcialmente* *0 No Cumple*

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
HERRAMIENTAS	ORDEN	1. Las herramientas estan ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permitan dejarlas organizadas y listas para usarse nuevamente	2	2
	LIMPIEZA	2. Las herramientas se mantienen y guardan limpias	2	2
		TOTAL		4
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS SANITARIAS	ORDEN	1. Los servicios sanitarios estan libres de elementos innecesarios y los objetos con los que cuenta permanecen en su lugar	2	2
		2. Los guardaropa se encuentran libres de elementos innecesarios	2	2
	LIMPIEZA	3. Los servicios sanitarios y guardaropa permanecen limpios, libres de plagas y basura	2	2
		4. Las fuentes de consumo de agua son aptas para el consumo	2	2
		TOTAL		8
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MANEJO DE RESIDUOS	CLASIFICAR	1. Los residuos y basuras se clasifican según con lo establecido el el programe de manejo de residuos (código de colores), se disponen en canecas debidamente señalizadas	2	1
	ORDEN	2. Las canecas de disposición de residuos se encuentran ubicadas cerca a las fuentes de generación de estos y no obstruyen las vías de circulación	2	2
	LIMPIEZA	3. La zona alrededor de os recipientes esta limpia y se evita el rebose de las canecas y no se generan malo olores	2	2
		TOTAL		5
		Porcentaje de		90%

OBSERVACIONES Al Personal se dieten Sensibilizaciones, para el manejo adecuado de los residuos

		ESTANDAR ORDEN Y ASEO	CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	CLASIFICAR	1. El tipo y numero de señalización de los extintores existentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumple con los estandares de seguridad	2	2
		2. Las señalización en el área de trabajo es la adecuada de acuerdo a la actividad desarrollada	2	2
	ORDEN	3. La ubicación de los extintores permite su facil visualización y acceso	2	2
		4. La señalización no se encuentra obstrudia y permite su facil visualización	2	2
	LIMPIEZA	5. Los extintores y la señalización se encuentra limpia y libre de polvo grase, etc.	2	2
		TOTAL		10
		Porcentaje de		100%

OBSERVACIONES

6563

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Código	FT-SST-BOT
		Revisión	0
		Fecha	sep-18

INSPECCIÓN MENSUAL **FECHA:** 30 - Julio - 2020

UBICACION: Punto CREA

ELEMENTO/ MEDICAMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
MATERIAL DE CURACIÓN				
GASA	✓		1	—
CURITAS	✓		4	—
VENDAS	✓		1	—
APLICADORES ASÉPTICOS	✓		1	—
ESPARADRAPO O MICROPORE	✓		1	—
SUERO FISIOLÓGICO	✓		1	04. 2021
MATERIAL DE DESINFECCIÓN				
ISODINE	✓		1	04. 2021
TOALLAS ABSORBENTES	✓		1	—
INSTRUMENTAL				
GUANTES QUIRURGICOS	✓		1	—
TIJERAS	✓		1	—
BAJA LENGUAS ASÉPTICAS	✓		1	—
CUELLO ORTOPEDICO	✓		1	—
CAMILLA	✓		1	—
TAPA BOCAS	✓		1	—
Algodon	✓		1	06-2024
OTROS				

OBSERVACIONES

Se mantiene Botiquin junto a los demas elementos de atencion de emergencias (camilla y extintor).

ACCIONES

NOMBRE DE PERSONA QUE INSPECCIONÓ: JHON EDWIN SERRATO

FIRMA :

247

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Código	FT-SST-BOT
		Revisión	0
		Fecha	sep-19

INSPECCIÓN MENSUAL **FECHA:** 30 Julio -2020

UBICACION: Sector Guacamayos

ELEMENTO/ MEDICAMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
MATERIAL DE CURACIÓN				—
GASA	✓		1	—
CURITAS	✓		4	—
VENDAS	✓		1	—
APLICADORES ASÉPTICOS	✓		1	—
ESPARADRAPO O MICROPORE	✓		1	—
SUERO FISIOLÓGICO	✓		1	02- 2022
MATERIAL DE DESINFECCIÓN				
ISODINE	✓		1	05-2021
TOALLAS ABSORBENTES	✓		1	—
INSTRUMENTAL				
GUANTES QUIRURGICOS	✓		2	—
TIJERAS	✓		1	—
BAJA LENGUAS ASÉPTICAS	✓		1	—
CUELLO ORTOPEDICO	✓		1	—
CAMILLA	✓		1	—
TAPA BOCAS	✓		1	—
Algodon	✓	1	1	06 2024
OTROS				

OBSERVACIONES

Se manten Botiquin como equipo de atencion de emergencias, junto a camilla y extintor.

ACCIONES

NOMBRE DE PERSONA QUE INSPECCIONÓ: JHON EDWIN SERRANO

FIRMA :

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN DE EXTINTOR	FT-SST- EXT
		Versión 0

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: JHON EDWIN SERRATO

FECHA: Julio 30 del 2020

UBICACIÓN DEL EXTINTOR: PUMO CREA

ASPECTOS A INSPECCIONAR

MANOMETRO		MANIJA		CILINDRO		PINTURA		ETIQUETA		PIN DE SEGURIDAD		PRESIÓN		MANGUERA		BOQUILLA		PALANCA DE ACTIVACIÓN		FECHA VENCIMIENTO
B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N.A		✓		✓		Octubre 2020

FIRMA DEL RESPONSBALE DE LA INSPECCIÓN _____

CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN DE EXTINTOR	FT-SST- EXT
		Versión 0

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: JHON EDWIN SERRATO

FECHA: Julio 30 - 2020.

UBICACIÓN DEL EXTINTOR: PUMO MOVIL - CARPA - GUAIMARAS

ASPECTOS A INSPECCIONAR

MANOMETRO		MANIJA		CILINDRO		PINTURA		ETIQUETA		PIN DE SEGURIDAD		PRESIÓN		MANGUERA		BOQUILLA		PALANCA DE ACTIVACIÓN		FECHA VENCIMIENTO
B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		NA		✓		✓		

FIRMA DEL RESPONSBALE DE LA INSPECCIÓN _____

BOGOTÁ	INFORME TÉCNICO FINAL	CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	*Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020*	*Versión CMVBBC-01/2019*

HOJAS DE VIDA DE

SEGMENTOS VIALES (CIV)

CONTRATO DE OBRA 340-2019

(INCLUYE PLANOS RECORD)

BOGOTÁ	INFORME TÉCNICO FINAL	CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	*Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020*	*Versión CMVBBC-01/2019*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. 1,2,3 (GRUPO 3)"

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CONTRATO DE OBRA N° 340-2019

UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 344 DE 2019

HOJAS DE VIDA DEL BARRIO ALTOS DEL VIRREY

6567

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

HOJA DE VIDA SEGMENTO VIAL

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 340 DE 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN
OBJETO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3. (GRUPO 3)		

CIV:	4005040	Dirección:	CARRERA 17 A ESTE ENTRE CALLE 42 C BIS B SUR Y CALLE 42 D SUR					SEGMENTO:	BARRIO ALTOS DEL VIRREY
VÍA	Longitud (m):	25.66	Ancho (m):	7.00	Área (m2):	179.62	Fecha Inicio:		10-ago-20
ESPACIO PÚBLICO	Longitud (m):	25.66	Ancho (m):	5.00	Área (m2):	128.30			
SUPERVISOR FDLSC:	Arq. Edwin Andrés López Amaya		Km / carril			0.05	Fecha Terminación:		22-oct-20

PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
001	CONCRETOS				
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCION (Premezclado, Incl. Suma, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)	M3	$ 604.316	7.73	$ 4,673,662
002	EXCAVACIONES				
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	$ 25.950	115.52	$ 2,997,744
2.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	$ 4.464	190.40	$ 849,946
003	DEMOLICIONES				
3.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	$ 5.318	37.35	$ 198,627
004	CAPAS GRANULARES				
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 104.107	63.05	$ 6,563,946
4.3	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RASON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	$ 59.893	56.97	$ 3,411,801
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	$ 1.102	179.941	$ 197,633
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 95.014	25.30	$ 2,403,854
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 21.866	42.18	$ 922,527
005	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO				
5.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO	ML	$ 1.571	74.66	$ 117,291
5.4	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (incluye suministro e instalación).	ML	$ 15.125	74.66	$ 1,129,233
007	ACERO DE REFUERZO				
7.3	BARANDA METÁLICA M61 (instalado y pintado)	ML	$ 228.540	16.70	$ 3,816,768
008	ANDENES Y SARDINELES				
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	$ 39.473	57.30	$ 2,261,803
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 47.662	51.32	$ 2,445,501
8.8	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	$ 41.863	55.46	$ 2,333,585
011	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE				
11.2	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UND	$ 57.113	2.00	$ 114,226
11.4	NIVELACION DE POZO (Hasta resalte en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m, Incluye Suministro y Construcción)	UND	$ 74.903	2.00	$ 149,806
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UND	$ 863.640	1.00	$ 863,640
012	TRANSPORTES Y ACARREOS				
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 40.919	446.26	$ 18,260,554
014	GESTIÓN SISOMA				
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUM NISTRO.	H/MES	$ 1.273.001	1.33	$ 1,686,848
14.2	CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA	UND	$ 25.638	2.00	$ 51,276
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.5cm, CAPCIDAD APROXIMADA 6M3.	UND	$ 156.640	2.00	$ 313,280
14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES V.P. MENSUAL	UND/MES	$ 1.398.440	1.66	$ 2,321,410
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA	UND/MES	$ 96.220	1.66	$ 159,725
14.7	PLATAFORMA DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntal, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalizacion cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombina plástica).	UND	$ 114.057	2.00	$ 228,114
14.8	SEMALIZACIÓN SISO EN LAMINA POLIMERO SEMIRIGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	$ 13.612	3.33	$ 45,373
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUIN.	UND/MES	$ 22.694	0.99	$ 22,543
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra).	UND/MES	$ 250.440	1.33	$ 332,258
14.11	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	$ 23.303	6.33	$ 148,852
14.12	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	$ 15.669	6.33	$ 99,237
14.13	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	$ 15.669	6.33	$ 99,237
14.14	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	$ 15.669	6.33	$ 99,237
015	GESTIÓN PMT				
15.3	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	$ 3.249	267.28	$ 868,303
15.4	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23cm x 150cm. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60cm DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA	UND/MES	$ 49.702	5.00	$ 248,510
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UND/MES	$ 6.160	21.33	$ 131,413
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO)	H/MES	$ 1.802.322	1.33	$ 2,391,081
016	GESTIÓN SOCIAL				
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMIA DE 114 GR.	UND	$ 140	33.33	$ 4,667
16.2	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMIA DE 114 GR	UND	$ 70	33.33	$ 2,333
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UND	$ 641	16.67	$ 10,683
16.4	Plegable 22 x 28cms en propalcote 150gr 4x4 tintas grafado y plegado a 2 cuerpos	UND	$ 326	33.33	$ 10,867
16.5	Alquiler de video Beam (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	$ 58.660	1.00	$ 58,660
16.6	Levantamiento de actas de vecindad (Incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	$ 26.697	8.00	$ 213,576
019	NO PREVISTOS				
19.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE PRESICION. (ALTIMETRIA; COTAS NEGRAS COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC: EJES, ABCISADO)	M2	$ 574	317.41	$ 182,193
19.2	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAYPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACION NO INCL. REFUERZO, CURADO)	M3	$ 472.897	0.00	$ -
19.8	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 87.210	5.13	$ 344,787
19.9	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, Juntas y Acabado. Incluye Canastilla Pasa Junta)	M3	$ 616.855	49.33	$ 30,429,457
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYEN SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO	KG	$ 3.437	796.89	$ 2,738,911
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA C-15x0.15m, D=8mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e instalación)	KG	$ 3.824	138.53	$ 529,739
19.16	(DOVELAS) ACERO USO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D = 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUM NISTRO E INSTALACIÓN.	KG	$ 3.659	373.28	$ 1,365,758
19.26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERÍA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m)	UND	$ 113.434	2.00	$ 226,868
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE C 6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o	ML	$ 185.820	25.66	$ 4,845,121
19.44	TUBERÍA PVC U.M. EXTINT USO NORMA NTC 5070 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 441.431	24.00	$ 10,594,344
19.46	POZO DE INSPECCIÓN D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UNC	$ 2,467,317	1.00	$ 2,467,317
19.53	ESTAMPADO PARA CONCRETO VIA DE PEMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VIAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	$ 35.739	22.33	$ 798,051.87
19.56	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, disposición y Extendido manual)	M3	$ 93.671	5.13	$ 480,532.23
19.57	TUBERÍA PVC D = 8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	$ 90.446	25.60	$ 2,320,844.30
19.59	ALCOHOL ANTISEPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	$ 25.850	16.00	$ 413,600.00
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS TIPO Z, DOBLE HOJA, (PAQUETE 150 HOJAS). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	$ 5.700	15.00	$ 85,500.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	$ 35.900	0.34	$ 12,206.00
19.62	TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE, (Según Apéndice Bioseguridad Covid	UND	$ 294.109	0.34	$ 99,997.06
19.63	JABON LIQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_Exento de IVA de forma temporal	GLN	$ 18.000	20.00	$ 360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerica, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según	LT	$ 12.000	25.00	$ 300,000.00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. DESINFECCIÓN. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	$ 211.235	0.34	$ 71,819.90
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	$ 1.200	468.00	$ 561,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTATIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U. (Según Apéndice	UND	$ 840.000	0.34	$ 318,600.00
19.68	HIPOCLORITO + (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	$ 1.737	104.00	$ 180,648.00

LOCALIZACIÓN	Total Costo Directo:	$ 122,994,145.00



TIPO DE INTERVENCIÓN: CONSTRUCCIÓN

ESTADO INICIAL

EN EJECUCIÓN



ESTADO FINAL

* DISEÑO

USO VEHICULAR

LOSA CONCRETO	0.21
SBG C	0.20
SELLO	0.10
RAJON	0.30

ANDENES

ADOQUIN	0.09
SBG PEA	0.15
MATERIAL SELECCIONADO	0.25

* COMPONENTE AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST - ADELANTADAS

CIV: # 4005040

ITEM	DESCRIPCIÓN		FORMATO DE EVIDENCIA
1	INDUCCIÓN AL PERSONAL	La actividad de inducción al personal hace parte del programa de higiene y seguridad industrial presentado el SG-SST, que busca mitigar y controlar los efectos de los riesgos que se puedan presentar en los frentes de trabajo por las actividades de obra. Durante la ejecución del proyecto a todo el personal nuevo se le efectuó la inducción y notificación al riesgo, los temas tratados fueron: Sistema General de riesgo, uso y mantenimiento de elementos de protección personal, socialización de las políticas SST, política de prevención de riesgos, reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, protocolo de desseguridad. De igual forma en el mes de junio-julio de 2020 se realizó una reinducción, debido a que el personal duró 2 meses sin laborar, por tal motivo se efectuó la reinducción. *NOTA 1: De acuerdo a que el personal era rotativo en los frentes de obra, no se puede describir las inducciones por CIV's, sino que son de tipo general para todo el proyecto.*	Ver Anexo 07 del Informe Final SST-MA
2	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	Los exámenes médicos ocupacionales hacen parte del programa de medicina preventiva y del trabajo presentado el SG-SST; y está orientado a la promoción de la salud, prevención de la alteración del estado de salud del diagnóstico y atención de la enfermedad manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. A todo el personal relacionado en la ejecución del proyecto se le realizaron los exámenes ocupacionales de ingreso. Exámenes que fueron practicados en un centro médico ocupacional, denominado SERVISALUD OCUPACIONAL IPS SAS que cuenta con licencia de salud ocupacional. Dichos exámenes fueron practicados por un médico especialista en Salud Ocupacional. *NOTA 2: De acuerdo a que el personal era rotativo en los frentes de obra, no se puede describir los exámenes médicos ocupacionales por CIV's, sino que son de tipo general para todo el proyecto.*	Ver Anexo 06 del Informe Final SST-MA
3	ENTREGA ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	Durante el desarrollo de la obra, a todo el personal nuevo (antes iniciar las labores de obra), actual (reposición) se le entregó la respectiva dotación y elementos de protección personal, quedando como soporte las planillas de entrega de EPP. *NOTA 3: De acuerdo a que el personal era rotativo en los frentes de obra, no se puede describir a detalle el registro de entrega de EPP por CIV's, sino que son de tipo general para todo el proyecto.*	Ver Anexo 08 del Informe Final SST-MA
4	JORNADAS DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA DE FRENTE DE OBRA	Durante la ejecución del CIV 4005040, se efectuaron jornadas de orden, aseo y limpieza, cuyas actividades fueron barrido de vías, recolección de inservibles, etc. como se registró en los reportes mensuales pertenecientes al frente de obra.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA

5	MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES	Durante la ejecucion del CIV, desde el inicio de la instalación del cerramiento perimetral se conservo los senderos peatonales conforme al PMT; y de acuerdo a la tipologia de actividades ejecutadas durante el transcurso del desarrollo de la obra, se implementaron senderos peatonales con cintas de peligro. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a interventoria.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
6	PROTECCIÓN DE SUMIDEROS EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	En el CIV no se evidencio sumideros existentes en el área de influencia.	N/A
7	ACOPIO DE MATERIALES DANDO CUMPLIMIENTO AL MAO	El manejo de los materiales de construcción adquiridos para la obra, se administraron de forma segura, siguiendo los lineamientos del MAO. Los materiales de construcción se protegieron, dando cumplimiento a los lineamientos exigidos por la interventoria y la supervisión, los materiales se mantuvieron cubiertos para evitar esparcimiento del material por acción erosiva por parte del agua y aire y su posible contaminación. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a interventoria mediante registro fotográfico. Por lo anterior se adjunta la relacion de las certificaciones de todo el material petreo suministrado para la obra. ***NOTA 4 : De acuerdo a que la relación de material, se efectuo de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se presentan de forma global para todo el proyecto.***	Ver Anexo 01 del Informe Final SST-MA
8	MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO	Durante la ejecución de proyecto, el Consorcio Malla Vial BBC, contó con un campamento base para la ejecución de las actividades de oficina, ubicado en la Dirección Transversal 16C este #46 A – 05 sur, barrio Altos del Virrey. Para el presente CIV se contó con un centro de acopio (bodega) ubicado en la direccion Diagonal 46 Bis Sur #16 C -05 Este sur. Una vez terminados los frentes de obra, se entregaron los campamentos en las mismas condiciones entregadas inicialmente y a paz y salvo de los servicios	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
9	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INTERNA DE FRENTES DE OBRA	Durante el desarrollo de la obra, se implementaron señales internas de seguridad y salud en el trabajo y medio Ambiente, fijadas dentro del perimetro del CIV intervenido. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a interventoria mediante registro fotográfico.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
10	RETIRO DE MATERIAL PARA DISPOSICIÓN FINAL	Durante el desarrollo de la obra, el material producto de la excavacion o demolicion (en caso de presentarse) se retiro a un sitio autorizado poo una entidad Ambiental. Dichos reportes, se presentaron mensualmente a la interventoria. ***NOTA 5 : De acuerdo a que la relación de disposición de escombros, se efectuo de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se presentan de forma global para todo el proyecto.***	Ver Anexo 02 del Informe Final SST-MA
11	IMPLEMENTACIÓN DE PMT DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON LA SDM	Durante el desarrollo del proyecto se contó con los planes de manejo de Transito –PMT para cada CIV intervenido, otorgado por la Secretaria Distrital de Movilidad. Para el presente CIV se describe la trazabilidad del COI avalado para su ejecución CIV: 4005040 – vía 3 — N.° DE COI: 7 (13-02-2020) — FECHA INICIO: 28-02-2020 — FECHA FIN: 26-05-2020 CIV: 4005040 – vía 3 — N.° DE COI: 33 (13-08-2020) — FECHA INICIO: 14-08-2020 — FECHA FIN: 22-11-2020	N/A
		 Instalacion de señales PMT	
12	IMPLEMENTACIÓN PUNTOS ECOLÓGICOS	Dentro de la obra y campamentos se ubicaron puntos ecológicos que consistian en la instalación canecas o bolsas "bolsa negra para residuos domésticos y bolsa blanca para residuos reciclables" debidamente señalizados. Una vez los puntos ecológicos se llenaban, estos se disponian para la recolección del servicio de aseo Distrital. Los horarios de recolección de basuras en la zona (localidad de San Cristóbal) y el operador de la zona se relacionan a continuación: OPERADOR: Promoambiental Distrito — DIAS DE RECOLECCION: Martes -jueves y sábado — HORARIO DE RECOLECCION: 7:00 am – 5:00 pm	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
13	INSPECCIONES SST-MA	Durante el desarrollo de la obra, se efectuarón inspecciones SST-MA de forma global para todos los CIV's intervenidos.	Ver Anexo 10 del Informe Final SST-MA
14	IMPLEMENTACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	En el presente CIV se efectuo la implemtación del Cerramiento perimetral, con polisombra combinada; verde-azul y cinta de advertencia de peligro, anclada mediante madera rolliza cada tres (03) metros. Se utilizaron 64.32 Metros lineales de polisombra	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA

* COMPONENTE SOCIAL

El CONSORCIO MALLA VIAL BBC, relaciona las actividades realizadas en el segmento vial del componente social en dicho segmento

REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
1	REUNIÓN DE INICIO DE OBRA – ALTOS DEL VIRREY	09 DE ENERO DEL 2020	INFORMAR A LA COMUNIDAD DEL BARRIO ALTOS DE VIRREY UBICADO EN LA CARRERA 17 A ESTE ENTRE CALLE 42 C BIS B SUR HASTA CALLE 42 D SUR, SOBRE EL INICIO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD	9

Ver Informe Social #5 con sus respectivos registros fotográficos.

REUNIÓN DE FINALIZACIÓN

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
1	REUNIÓN DE FINALIZACIÓN BARRIO ALTOS DEL VIRREY	20 DE NOVIEMBRE DEL 2020	PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD PRESIDENTA JUNTA ACCIÓN COMUNAL	10

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
11	Reunión con la comunidad – Barrio Altos del Virrey	06 de agosto del 2020	Reinicio de las actividades construct vas en el corredor vial de Altos del Virrey.	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD	4
27	Reunión con la comunidad – Barrio Altos del Virrey	08 de septiembre del 2020	Informar que desechos ya no deben depositarse en el shut de basuras sino en otra área.	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD	7

Ver Informe Social # 10 Y # 11

PROGRAMA DIVULGACIÓN

VOLANTE	BARRIO	VOLANTES	FECHA	TOTAL
28	ALTOS DEL VIRREY	Volante No. 28 Invitación a Reunión de inicio	03 de enero del 2020	20
29	ALTOS DEL VIRREY	Volante No. 29 Rampas de Acceso	11 de enero del 2020	5
30	ALTOS DEL VIRREY	Volante No. 30 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Primera Visita	09 de enero del 2020	4
32	ALTOS DEL VIRREY	Volante No. 32 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Segunda Visita	10 de enero del 2020	2
45	ALTOS DEL VIRREY	Volante No . 45 Convocatoria a la reunion de reinicio de obra	04 de agosto del 2020	10
48	ALTOS DEL VIRREY	Volante No 48 Reinicio de obra	06 de agosto del 2020	10
51	ALTOS DEL VIRREY	Volante No 51. notificación primera visita de actas de vecindad	19 de agosto del 2020	8
53	ALTOS DEL VIRREY	Volante No. 53 desvío a implementarse como producto de las actividades constructivas en el corredor vial	27 de agosto del 2020	12
54	ALTOS DEL VIRREY	Volante No 54 notificación levantamiento de actas de vecindad de cierre	02 de septiembre del 2020	12

PUNTO SATÉLITE DE INFORMACIÓN Y AFICHE

El CONSORCIO MALLA VIAL BBC realizó la instalación del punto satélite de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión social el día 02 de Febrero de 2020 en la Calle 42 D Bis Sur No 16 C - 25. Ver Informe social #8

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Se contó con un punto de atención a la comunidad ubicada en la Transversal 16 C Este No. 46 A - 05 Sur en el Barrio Altos del Virrey y recorridos de obra por la profesional social.

Ver Registros de PQR en todos los informes

SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA

- Se entrega folletos de sostenibilidad con el fin de informar las recomendaciones a tener en cuenta en el cuidado de la vía.

LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD

- En este segmento vial se cuenta con un total de 5 predios

- Se cierran los predios con un total 5 paz y salvos

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN

BOGOTÁ	HOJAS DE VIDA DE CIV INFORME TECNICO	CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	*Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020*	*Versión CMVBBC-01/2019*

INFORME EJECUTIVO POR CADA CIV - CONSORCIO MALLA VIAL BBC

CONTRATO DE OBRA 340-2019

UPZ	CIV	BARRIO	EJE VIAL	DESDE	HASTA
50	4005040	ALTOS DEL VIRREY	KR 17 A ESTE	CLL 42 C BIS B SUR	CLL 42 D SUR

FECHA DE INICIO	10/08/2020		
FECHA DE TERMINACIÓN	22/10/2020		
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS	$ 122,994,145.00		
ÁREA INTERVENIDA	VÍA	ESPACIO PÚBLICO	TOTAL
	179.62	128.3	307.92

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

1. - Actividades preliminares de localización y replanteo, ajuste de diseños, gestión social, gestión ambiental y SG-SST; excavaciones y retiro de materiales a la escombrera, mejoramiento de redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado.

2. - Construcción red de alcantarillado de AN de 24" Novafor. Construccion red de acueduto de 6 " PVC Pavco.

3. - Mejoramiento del terreno con rajón, sello con B200, SBG-C para la vía y SBG-PEA para los andenes, debidamente compactado, sobre los cuales se realizaron toma de densidades para garantizar su estabilidad.

4.- Construcción de andenes en adoquín peatonal, confinado con bordillo A-10 y franjas de ajuste. Se garantizó accesos a las viviendas y continuidad de los andenes para transito peatonal.

4.- Construcción de empalme con la calle 42 D sur en concreto MR 45 con refuerzo en toda la placa.

5.- Pavimentación de la vía de 7 mt de ancho en concreto MR 45 de 21 cms de espesor confinada con sandinel A-10, dejando una rampa de acceso a garaje con concreto estampado, colocación de dovelas, pasadores, refuerzo de placas con colectores, sumideros, rampas, cruces de vías y placas de empalme en las esquinas, se realizó curado y sello de juntas.

6.- Se realizó actas de cierre de vecindad y de reunión de entrega a la comunidad en compañía de Interventoría y Alcaldía Local de San Cristóbal.

6572

TREMIX

Planta: NEREIDAS

CERTIFICADO DE ROTURA DE CILINDROS

Cliente: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

Dirección CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC

N° Certificado: 1999 Fecha: 30/11/2020

Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto (NTC 673)

Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC

f'c: 385,0 (Kg/cm2) Tipo: 45MR283C Asent: 3" ± 0,5" Plg

Cemento: HOLCIM Aditivo: GRACE

Comp. Entrega	Mixer	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad (días)	Resistencia (Kg/cm2)	Elemento
1326224	TM1	30/12/2019	6-ene-20	7	434,0	Pisos
			27-ene-20	28	505,0	
1326266	T50	2/01/2020	9-ene-20	7	374,0	Pisos
			30-ene-20	28	471,0	
1327367	T44	10/02/2020	17-feb-20	7	366,0	Pisos
			9-mar-20	28	516,0	
1328030	139	28/02/2020	6-mar-20	7	320,0	Pisos
			27-mar-20	28	525,0	
1328245	139	6/03/2020	13-mar-20	7	314,0	Pisos
			3-abr-20	28	423,0	
1328494	T23	13/03/2020	20-mar-20	7	319,0	Pisos
			10-abr-20	28	413,0	
1332656	T06	3/10/2020	10-oct-20	7	313,0	Pisos
			31-oct-20	28	450,0	
1332600	T72	2/10/2020	9-oct-20	7	273,0	Pisos
			30-oct-20	28	502,0	

CJV: 4001540

Pavimentos.

Camilo Buitrago

Ing. Camilo Buitrago

Lider Planta Nereidas Cel.317 6431524

8

6573

TREMIX COLOMBIA

Planta: NEREIDAS

CERTIFICADO DE ROTURA DE CILINDROS

Cliente: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

Dirección CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC

N° Certificado: 1988 Fecha: 30/11/2020

Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto (NTC 673)

Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC

f'c: 210,0 (Kg/cm2) Tipo: 30CN284C Asent: 4,0" ± 1" Plg

Cemento: ALION Aditivo: GRACE

Comp. Entrega	Mixer	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad (días)	Resistencia (Kg/cm2)	Elemento
1333211	209	24/10/2020	31-oct-20	7	227,0	Placa
			21-nov-20	28	280,0	
1333088	201	20/10/2020	27-oct-20	7	204,0	Placa
			17-nov-20	28	249,0	
1332219	161	23/09/2020	30-sep-20	7	175,0	Pisos
			21-oct-20	28	259,0	
1332111	T66	19/09/2020	26-sep-20	7	248,0	Placa
			17-oct-20	28	362,0	
1331965	T66	16/09/2020	23-sep-20	7	153,0	Placa
			14-oct-20	28	224,0	
1331853	T83	12/09/2020	19-sep-20	7	182,0	Pisos
			10-oct-20	28	260,0	
1329604	431	23/06/2020	30-jun-20	7	223,0	Pisos
			21-jul-20	28	315,0	
1329702	211	25/06/2020	2-jul-20	7	152,0	Otros
			23-jul-20	28	223,0	
1329848	T69	30/06/2020	7-jul-20	7	197,0	Placa
			28-jul-20	28	293,0	
1330030	T15	6/07/2020	13-jul-20	7	228,0	Placa
			3-ago-20	28	292,0	
1330096	195	8/07/2020	15-jul-20	7	241,0	Pisos
			5-ago-20	28	303,0	
1330455	340	24/07/2020	31-jul-20	7	180,0	Pisos
			21-ago-20	28	262,0	
1330537	157	29/07/2020	5-ago-20	7	183,0	Placa
			26-ago-20	28	262,0	
1330577	161	31/07/2020	7-ago-20	7	220,0	Pisos
			28-ago-20	28	312,0	

1400 CALYDYO muros 05

Ing. Camilo Buitrago

Lider Planta Nereidas Cel.317 6431524

TERRATEST SAS
LABORATORIO DE SUELOS, ROCAS Y MATERIALES
CALIDAD QUE CONSTRUYE RELACIONES DE CONFIANZA

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-002

Fecha: 2019-09-18
Versión Nº.: 11
FT - 10

INFORME DE ENSAYO: METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO EN EL TERRENO. MÉTODO DEL CONO DE ARENA

Norma(s) Técnica(s) de Referencia Aplicada(s)				Procedimiento de Ensayo	Orden de Ensayo No:
INV E - 161-13	X	NTC - 1667:2002	-		
INV E - 122-13	X	NTC - 1776:1994	-	DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO. MÉTODO CONO Y ARENA	153-20
INV E - 150-13 **	X	NTC - 1495:2013	-		

CLIENTE: CONSORCIO MALLA VIAL EBC

PROYECTO: 1183-CONTRATO 340-2019 (FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL) - "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D C 1,2,3 (GRUPO 3)"

DIRECCIÓN: PUNTO CREA TV 16 C ESTE N°45 A-05 SUR OF. DIAG 182 #20-91 OF 255 C

LOC. PROYECTO: ALTOS DEL VIRREY

LOC. ENSAYO: ALTOS DEL VIRREY CIV 4005040 – 4006517-4005113

FECHA DEL ENSAYO: 2020-09-30

APARATO DE CONO: C BALANZA No. 198 HORNO No. 7 HUMEDOMETRO No. 138

**Este procedimiento no cuenta con acreditacion ante el ONAC

DATOS DEL ENSAYO	1	2	3	4
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL/TIPO DE MATERIAL	BGA-C	BGA-C	-	-
CANTERA O PROCEDENCIA DEL MATERIAL	VILLA PAULA	VILLA PAULA	-	-
PROFUNDIDAD DE LA CAPA ENSAYADA (m)	-	-	-	-
ABSCISA O TRAMO	K0+010	K0+020	-	-
COSTADO	EJE	IZQUIERDO	-	-
CAPA (No.)	-	-	-	-
A) Masa frasco+cono+arena inicial (g)	6789	6770	-	-
B) Masa frasco+cono+arena final (g)	3486	3260	-	-
C) Masa arena total usada (A - B) (g)	3303	3510	-	-
D) Constante del cono (g)	1741	1741	-	-
E) Masa arena en el hueco (C - D) (g)	1562	1769	-	-
F) Densidad de la arena (g/cm3)	1,39	1,39	-	-
G) Volumen del hueco (E / F) (cm3)	1124	1273		
H) Masa material extraido húmedo (g)	2472	2792	-	-
I) Humedad (Probador con Carburo de Calcio) (%)	7,8	7,0	-	-
J) Masa material extraido seco (H/(I +100)) x 100 (g)	2298	2609	-	-
K) Densidad seca en el terreno (J/G) (g/cm3)	2,04	2,05	-	-
L) Densidad húmeda en el terreno (H/G) (g/cm3)	2,20	2,19	-	-
M) Densidad máx. de laboratorio seca (INV E-142-13) (kN/m³)	20,4	20,4	-	-
N) Densidad máx. de laboratorio seca (INV E-142-13) (kg/m³)	2076	2076	-	-
O) Humedad optima de laboratorio (INV E-142-13) (%)	7,9	7,9	-	-
P) % Compactación seca en el terreno (K / N)*100000 (%)	98,5	98,8	-	-
Q) Peso unitario seco en el terreno (K*9,807) (kN/m³)	20,1	20,1	-	-
R) % de compactacion especificada (%)	98	98	-	-
S) Cumple (S/N)	CUMPLE	CUMPLE	-	-
HUMEDAD				
N° Recipiente	YEYE	YI	-	-
Masa recipiente + suelo húmedo (g)	2380,10	2414,30	-	-
Masa recipiente + suelo seco (g)	2219,80	2263,40	-	-
Masa recipiente (g)	105,70	107,74	-	-
Temperatura de secado (°C)	110	110	-	-
Humedad (%)	7,6	7,0		

OBSERVACIONES: DENSIDAD SECA MÁXIMA Y HUMEDAD OPTIMA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

INCERTIDUMBRE TOMANDO UN K2 Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95%

INV-E 161-13 - NTC-1667:2002 (kN/m3)	+/- 0,25	REVISÓ:
INV E 122-13 - NTC-1495:2013 (%)	+/- 0,05	JEFE DE LABORATORIO: ING PABLO ANDRES CORONEL VIVAS

ESTE ENSAYO NO PODRÁ REPRODUCIRSE SIN LA APROBACIÓN ESCRITA DE TERRATEST S.A.S
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

6575

TREMIX COLOMBIA

NIT 830.106.474-5

ISO 9001 icontec SC 764-1

Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores
CONSORCIO MALLA VIAL BBC
Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC
Aten: ING. OLIVERIO BONILLA
Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad
Ref.: 800-20

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente **CONSORCIO MALLA VIAL BBC** en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC Cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto

Módulo de Rotura Normal de 45 MR a 28 Días G. C de 3 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente

Ing. Omar Benjamin Bermeo Montealegre.
Ingeniero Líder control técnico – calidad.
Tel: (+57) 3153405017
Correo: Omar@tremix.com.co
CONCRETERA TREMIX SAS.

V.B. PAVIMENTOS Y RAMPAS.

6576

TREMIX COLOMBIA

NIT 830.106.474-5

ISO 9001 Icontec SC 764-1

Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores
CONSORCIO MALLA VIAL BBC
Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC
Aten: ING. OLIVERIO BONILLA
Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad
Ref.: 799-20

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente **CONSORCIO MALLA VIAL BBC** en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC Cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto

Convencional Normal 3000 PSI 28 Días F 4 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente

Ing. Omar Benjamín Bermeo Montealegre.
Ingeniero Líder control técnico – calidad.
Tel: (+57) 3153405017
Correo: Omar@tremix.com.co
CONCRETERA TREMIX SAS.

Vo.Bo
MUROS Y ANDENES.

42

E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Laboratorio de Control de Calidad

Cra. 29C No. 71A 30
Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608

CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA

TÍTULO	INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO	
Norma	Control de Documentos	Revisión No. 5
NTC - 4109 -08	EIE-F-03-71	Fecha de Revisión: 17/01/16

Compañía	PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.		INFORME-20/ 0940
Obra	Planta	Orden de Trabajo	18615/ 173
Material	Bordillo A-80 8	Fecha de entrada	2020-07-09
Procedencia	Planta	Fecha de ensayo	2020-07-13

ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA

Muestra No	Especimen	Descripcion	Tipo	M. Rotura Nominal (MPa)	Carga Máxima N	Dimensiones Le' (mm)	Dimensiones Ancho (mm)	Dimensiones Espesor (mm)	Ixx (mm^4)	M. Rotura (MPa) Individual	M. Rotura (MPa) Promedio	% Desarrollo	Observaciones
1738	1	Bordillo	A-80	4,0	39280	800,0	350,0	200,2	260630703	4,1	4,2	105	
	2	Bordillo			40920	800,0	345,0	200,0	239392702	4,3			

Observaciones Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual ≥ 3,5 Mpa y Promedio ≥ 4,0 Mpa

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	FIRMA Y SELLO
2020-07-13	ING. NELSON HERNÁNDEZ V.	ING. GERARDO BRAVO PLATA	
	COORDINADOR DE INGENIERÍA	GERENTE TÉCNICO	

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

6574

E.I.E. Echeverry
Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Laboratorio de Control de Calidad

Cra. 29C No. 71A 30
Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608

CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA

TÍTULO	INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO	
Norma	Control de Documentos	Revisión No. 5
NTC - 4109 -08	EIE-F-03-71	Fecha de Revisión: 17/01/16

Compañía	PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.		INFORME-20/ 0940
Obra	Planta	Orden de Trabajo	18615/ 1736
Material	Sardinel A-10	Fecha de entrada	2020-08-08
Procedencia	Planta	Fecha de ensayo	2020-08-13

ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA

Muestra No	Especimen	Descripcion	Tipo	M. Rotura Nominal (MPa)	Carga Máxima N	Dimensiones Le' (mm)	Dimensiones Ancho (mm)	Dimensiones Espesor (mm)	Ixx (mm^4)	M. Rotura (MPa) Individual	M. Rotura (MPa) Promedio	% Desarrollo	Observaciones
3336	1	Sardinel	A-10	4,0	56200	750,0	493,0	202,4	312687249	4,4	4,3	108	
	2	Sardinel			53920	750,0	491,0	205,1	322245932	4,2			

Observaciones Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual ≥ 3,5 Mpa y Promedio ≥ 4,0 Mpa

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	FIRMA Y SELLO
2020-08-15	ING. NELSON HERNÁNDEZ V.	ING. GERARDO BRAVO PLATA	
	COORDINADOR DE INGENIERÍA	GERENTE TÉCNICO	

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

6548

6579

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		BOGOTÁ
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Contrato No.: 340 DE 2019	**HORA INICIO:** 1:00 p.m.	**Hoja 1** ____ **de** ____
FECHA: Noviembre 20 de 2020	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:00 p.m.	**Acta N° 4**

PROYECTO: Contrato No. 340-2019-FDLSC "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3".

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del área técnica del Consorcio Malla Vial BBC a la comunidad residente del corredor vial que a continuación se mencionan a la reunión de finalización de obra. A saber:
. Tramo de obra: KR 17 A Este desde CL 42 C BIS B Sur – CL42 D Sur- Calle 43 Sur -Calle 42D Bis Sur entre KR17A Este y TV16C Este correspondiente a los CIV 4005040- 4008517-4005113- 4005073, barrio Altos del Virrey.

2. Dar a conocer a la comunidad las actividades de obra realizados en el tramo de obra anteriormente mencionado.

3. Atender y solucionar las inquietudes de la comunidad en torno al proyecto.

4. Finalizar la reunión, agradeciendo a la comunidad por su participación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El 20 de noviembre de 2020 octubre de 2020, el Consorcio Malla Vial BBC se reúne con las personas adjuntas en el COP-340-2019 formato de asistencia a reuniones, en el corredor vial de Altos del Virrey. Allí, la profesional social Diana Paola Guarin del contratista Consorcio Malla Vial, da la bienvenida y realiza la apertura de la reunión, explicando que el fin de la misma, es nuevamente informarles las actividades técnicas que se adelantaron en el sector y hacerles entrega formal del tramo intervenido.

Continúa su intervención, exponiendo a la comunidad participante al encuentro, las entidades y funcionarios que hacen parte del proyecto como son la Alcaldía Local de San Cristóbal como entidad contratante, interventoría Unión Temporal Road Design como entidad supervisora y por último la firma contratista Consorcio Malla Vial como entidad ejecutora. Seguidamente, el ing. Oliverio Bonilla expone las actividades de obra que se realizaron, entre ellas se encuentran las obras preliminares como replanteo, excavaciones y retiro de escombros, obras de pavimentación con bases granulares y pavimento rígido en MR45, obras de urbanismo como andenes, rampas, mejoramiento de instalaciones domiciliarias, construcción de la red de alcantarillado para aguas lluvias. Cada una de ellas, tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Seguidamente, el ing. Oliverio Bonilla expone que es una vía con dos andenes, en donde la vía debe proyectarse a futuro hacia el jardín infantil. Añade que aproximadamente por 39 días, la vía debe permanecer cerrada, sin el tráfico vehicular, a fin de garantizar la vida útil de la vía.

Finalizada la reunión, el Consorcio Malla Vial BBC hace entrega a la comunidad del plegable de sostenibilidad, por medio del cual conocerán sobre los cuidados que se deben llevar a cabo para la sostenibilidad de la obra.

De esta manera se da por finalizada la reunión de cierre.

6580

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD	BOGOTÁ
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La ciudadana indaga la fecha en que el contratista Consorcio Malla Vial BBC realizará el retiro de las piedras. El ing. Oliverio Bonilla que después del 7 de diciembre de 2020 se efectuará el retiro del escombro.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal informa que falta que se rellenen algunas áreas de los adoquines. El ing. Oliverio Bonilla informa que esta actividad se va a efectuar.

La comunidad informa que no se dejó rampa para el shut de basura. El ing. Oliverio Bonilla informa que no se construyó debido a que no se contempló dentro del proyecto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Ninguno		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Jineth Martinez	Interventoría Unión Temporal Road Design / Residente social	
Camilo Andrés Infante	Interventoría Unión Temporal Road Design / Ing. de apoyo técnico	
Oliveiro Bonilla	Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Director de obra	
Diana Guarin	Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Residente social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Diana Guarin	Diana Guarin	Jineth Martinez
CARGO	Residente socal	Residente socal	Residente social
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO		TIPO DE ANEXO: Planillas de asistencia	CANTIDAD: 1

6581

FORMATO

FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES

COP-340-2019	PROCESO		BOGOTÁ
	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		

FECHA	Nov-20-20	TEMA	Reunión de Finalización de obra				
LUGAR	Frente de obra	BARRIO	Altos del Zuque	UPZ	50	LOCALIDAD	San Cristóbal

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	X	91454770	Rafael A. [illegible]	Comunidad	3133974877	Calle 20 [illegible] 63	[illegible]	—"—	[firma]
2	+	19058	Hijo Rafael Gomez	Comunidad	19084480	Calle 20 [illegible]		—"—	[firma]
3		19245178	Vicente Vargas	Comunidad	3122896282	Cll 42 D [illegible]	Altos [illegible]	—"—	[firma]
4		1023460312	Francy Andrea Vega	Comunidad	3114918061	Dg 17A [illegible] 74-15	Altos del Virrey	—"—	Francy Vega
5		39702583	Luz Marlene Martinez Pog	Comunidad	3016666746	Kr 7A Este #[illegible]	Altos del Zuque	—"—	Marlene.
6		30441638	Dana Alegre	Comunidad	3014416628	[illegible] 7A E [illegible]	[illegible]	—"—	Dana [illegible]
7		45578	Jose Vicente	Comunidad	8103950	[illegible]	[illegible]	—"—	[firma]
8		1012596580	Diego Nuñez	Comunidad	3195616699	Cra 19 # Este 47c 83	[illegible]	—"—	Diego
9		5892776	[illegible] Hernandez	Comunidad	3114465039	[illegible]	[illegible]	—"—	[firma]
10		75504194	[illegible]	Comunidad	3115695661	Cll 42 D Bis [illegible]	[illegible]	—"—	[illegible]
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

ELABORÓ - CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Rocío Guarín
FIRMA	[firma]

Residente Social / Contratista

REVISÓ - INTERVENTORÍA	
NOMBRE	
FIRMA	

Residente Social-Interventoría

BOGOTÁ	INFORME TÉCNICO FINAL	CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.318.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	*Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020*	*Versión CMVBBC-01/2019*

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE CIERRE Y ENTREGA A LA COMUNIDAD

BARRIO ALTOS DEL VIRREY CIV 4005040 – 4008517 – 4005113 – 4005073





6583


TO - MR45
0.21
TIPO C
0.20
0.40
2826.18
FILTRO
PLUVIAL
POTABLE 6"
PROYECTOS
DOMICILIARIA
AS
POTABLE
RECORD
BOGOTA
DE
1

6584

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

HOJA DE VIDA SEGMENTO VIAL
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO 340 DE 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN
OBJETO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3. (GRUPO 3)		

CIV:	4006517	Dirección:	CARRERA 17 A ESTE ENTRE CALLE 42 D SUR Y CALLE 42 D BIS SUR					SEGMENTO:	BARRIO ALTOS DEL VIRREY
VÍA	Longitud (m):	26.55	Ancho (m):	7.00	Área (m2):	185.85	Fecha inicio:		10-ago-20
ESPACIO PÚBLICO	Longitud (m):	26.55	Ancho (m):	8.20	Área (m2):	217.71			
SUPERVISOR FDLSC:	Arq. Edwin Andrés López Amaya		Km / carril			0.05	Fecha Terminación:		22-oct-20

PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
001	CONCRETOS				
1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	$ 604,816	13.13	$ 7,938,608
002	EXCAVACIONES				
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye cargue	M3	$ 25,950	157.04	$ 4,075,189
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	$ 4,484	244.01	$ 1,089,261
003	DEMOLICIONES				
3.2	DEVOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable, Incluye Cargue) No incluye transporte y disposición final de sobrantes Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	$ 5,318	31.66	$ 168,368
004	CAPAS GRANULARES				
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 104,107	65.23	$ 6,790,900
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	$ 59,993	58.94	$ 3,535,887
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1,102	355.77	$ 392,059
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 21,866	51.77	$ 1,132,003
005	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO				
5.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO	ML	$ 1,571	82.55	$ 129,686
5.4	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación)	ML	$ 15,125	82.55	$ 1,248,569
007	ACERO DE REFUERZO				
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (instalado y pintado)	ML	$ 228,549	9.55	$ 2,182,643
008	ANDENES Y BARDINELES				
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación, Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	$ 39,473	75.60	$ 2,984,159
8.5	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación, Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 47,652	44.66	$ 2,128,897
8.6	PISO EN ADOQUÍN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación, Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	$ 41,863	48.91	$ 2,047,519
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	$ 9,730	70.35	$ 684,506
009	GEOSINTÉTICOS				
9.2	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	$ 7,021	185.85	$ 1,304,853
011	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE				
11.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada, Incluye Suministro e Instalación, Incluye Tapa)	UND	$ 863,640	1.00	$ 863,640
012	TRANSPORTES Y ACARREOS				
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 40,919	562.53	$ 23,018,165
014	GESTIÓN SISOMA				
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMIN STRO.	H/MES	$ 1,273,001	1.33	$ 1,688,848
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA	UND	$ 25,636	2.00	$ 51,270
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPCIDAD APROXIMADA 6M3	UND	$ 156,640	2.00	$ 313,280
14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP, MENSUAL	UND/MES	$ 1,398,440	1.66	$ 2,321,410
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA	UND/MES	$ 90,220	1.66	$ 149,725
14.7	PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombina plástica).	UND	$ 114,057	2.00	$ 228,114
14.9	SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLIVERO SEMIRIGIDO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 150/20 MILICANALES (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	$ 13,612	3.33	$ 45,373
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN	UND/MES	$ 22,694	0.99	$ 22,543
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra)	UND/MES	$ 250,446	1.33	$ 332,258
14.11	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	$ 23,503	6.33	$ 148,852
14.12	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	$ 15,669	6.33	$ 99,237
14.13	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	$ 15,669	6.33	$ 99,237
14.14	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	$ 15,669	6.33	$ 99,237
015	GESTIÓM PMT				
15.3	Cerramiento tipo 3. Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	M/MES	$ 3,249	159.90	$ 517,566
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UND/MES	$ 6,160	5.33	$ 32,853
15.6	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO)	H/VES	$ 1,802,322	1.33	$ 2,391,061
016	GESTIÓN SOCIAL				
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR	UND	$ 140	33.33	$ 4,667
16.2	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR	UND	$ 70	33.33	$ 2,333
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR	UND	$ 641	16.67	$ 10,683
16.4	Plegable 22 x 28cms en propalcote 150gr 4x4 tintas grafado y plegado a 2 cuerpos	UND	$ 326	33.33	$ 10,867
16.5	Alquiler de video Beam (incluye transporte instalación y desmonte)	UND	$ 58,660	1.00	$ 58,660
16.6	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería , fotografía y video)	UND	$ 26,697	8.00	$ 213,576
017	GESTIÓN FORESTAL				
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MAQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembre de pasto y salado y nivelación)	M2	$ 53,862	6.96	$ 374,860
019	NO PREVISTOS				
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRESICION, (ALTIMETRIA, COTAS NEGRAS COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC, EJES, ABCISADO)	M2	$ 574	329.22	$ 188,972
19.9	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado Juntas y Acabado. Incluye Canastilla Pasa Junta)	M3	$ 616,855	41.64	$ 25,685,842
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYEN SEPARADORES QUE GARANTICEN EL RECUERIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO.	KG	$ 3,437	815.32	$ 2,802,255
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=5mm, 6mm. (Incluye Suministro, Fijación e instalación)	KG	$ 3,824	231.14	$ 883,879
19.16	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D = 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	$ 3,669	412.00	$ 1,507,308
19.26	ACOMETIDA DOMICILIAR A DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE TUBERÍA PP D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m)	UND	$ 113,434	2.00	$ 226,868
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m, SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o	ML	$ 188,820	26.55	$ 5,013,171
19.43	TUBERÍA PVC U M. EXT CORRUGADO NT LISO U M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 105,440	8.00	$ 843,520
19.44	TUBERÍA PVC U M. EXTANT USO NORMA NTC 5070 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 441,431	24.00	$ 10,594,344
19.45	SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Inl. Tapa)	UND	$ 1,798,454	2.00	$ 3,596,908
19.46	POZO DE INSPECCIÓN D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UND	$ 2,467,317	1.00	$ 2,467,317
19.53	ESTAMPADO PARA CONCRETO VIA DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VIAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	$ 35,739	61.31	$ 2,191,158.09
19.56	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, disposición y Extendido manual)	M3	$ 93,671	10.52	$ 994,760.92
19.57	TUBERÍA PVC D = 6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	$ 90,446	26.55	$ 2,401,341.30
19.59	ALCOHOL ANTISEPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	$ 25,850	16.00	$ 413,600.00
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, TIPO Z, DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS) (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	$ 5,700	15.00	$ 85,500.00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	$ 35,900	0.33	$ 11,847.00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid	UND	$ 294,109	0.33	$ 97,053.97
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GLN	$ 18,000	20.00	$ 360,000.00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30% (Según	LT	$ 12,000	25.00	$ 300,000.00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA, ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS, DES NFECCIÓN_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	$ 211,235	0.33	$ 69,707.55
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	$ 1,200	466.00	$ 561,600.00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U_ (Según Apéndice	UND	$ 940,000	0.33	$ 310,200.00
19.68	HIPOCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	LT	$ 1,737	104.00	$ 180,648.00

LOCALIZACIÓN	Total Costo Directo:	$ 132,723,594.00

20



TIPO DE INTERVENCIÓN: CONSTRUCCIÓN

ESTADO INICIAL	EN EJECUCIÓN

ESTADO FINAL

* DISEÑO

USO VEHICULAR

LOSA CONCRETO	0.21
SBG_C	0.20
SELLO	0.10
RAJÓN	0.30

ANDENES

[illegible]	0.09
SBG PEA	0.15
MATERIAL SELECCIONADO	0.25

* COMPONENTE AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST - ADELANTADAS

CIV: # 4008517

ITEM	DESCRIPCIÓN		FORMATO DE EVIDENCIA
1	INDUCCIÓN AL PERSONAL	La actividad de inducción al personal hace parte del programa de higiene y seguridad industrial presentado al SG-SST, que busca mitigar y controlar los efectos de los riesgos que se puedan presentar en los frentes de trabajo por las actividades de obra. Durante la ejecución del proyecto a todo el personal nuevo se le efectuó la inducción y notificación al riesgo, los temas tratados fueron: Sistema General de Riesgos, uso y mantenimiento de elementos de protección personal, socialización de las políticas SST, política de prevención de riesgos, reglamento de higiene y Seguridad Industrial, protocolo de bioseguridad. De igual forma en el mes de junio-julio de 2021 se realizó una reinducción, debido a que el personal duró 2 meses sin laborar, por tal motivo se efectuó la reinducción. *NOTA 1: De acuerdo a que el personal era rotativo en los frentes de obra, no se puede describir las inducciones por CIV's, sino que son de tipo general para todo el proyecto.*	Ver Anexo 07 del Informe Final SST-MA
2	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	Los exámenes médicos ocupacional hacen parte del programa de medicina preventiva y del trabajo presentado el SG-SST, y está orientado a la promoción de la salud, prevención en la alteración del estado de salud del diagnóstico y atención de la enfermedad manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. A todo el personal relacionado en la ejecución del proyecto se le realizaron los exámenes ocupacionales de ingreso. Exámenes que fueron practicados en un centro médico ocupacional, denominado SERVISALUD OCUPACIONAL IPS SAS que cuenta con licencia de salud ocupacional. Dichos exámenes fueron practicados por un médico especialista en Salud Ocupacional. *NOTA 2: De acuerdo a que el personal era rotativo en los frentes de obra, no se puede describir los exámenes médicos ocupacionales por CIV's, sino que son de tipo general para todo el proyecto.*	Ver Anexo 06 del Informe Final SST-MA
3	ENTREGA ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	Durante el desarrollo de la obra, a todo el personal nuevo (antes iniciar las labores de obra), actual (reposición) se le entregó la respectiva dotación y elementos de protección personal, quedando como soporte las planillas de entrega de EPP *NOTA 3: De acuerdo a que el personal era rotativo en los frentes de obra, no se puede describir a detalle el registro de entrega de EPP por CIV's, sino que son de tipo general para todo el proyecto.*	Ver Anexo 08 del Informe Final SST-MA
4	JORNADAS DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA DE FRENTE DE OBRA	Durante la ejecución del CIV 4008517, se efectuaron jornadas de orden, aseo y limpieza, cuyas actividades fueron barrido de vías, recolección de inservibles, etc, como se registró en los reportes mensuales pertenecientes al frente de obra.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA

5	MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES	Durante la ejecucion del CIV, desde el inicio de la instalación del cerramiento perimetral se conservo los senderos peatonales conforme al PMT; y de acuerdo a la tipologia de actividades ejecutadas durante el transcurso del desarrollo de la obra, se implementaron senderos peatonales con cintas de peligro. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a Interventoria.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
6	PROTECCION DE SUMIDEROS EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	En el CIV no se evidencio sumideros existentes en el área de influencia.	N/A
7	ACOPIO DE MATERIALES DANDO CUMPLIMIENTO AL MAO	El manejo de los materiales de construcción adquiridos para la obra, se administraron de forma segura, siguiendo los lineamientos del MAO. Los materiales de construcción se protegieron, dando cumplimiento a los lineamientos exigidos por la interventoría y la supervisión, los materiales se mantuvieron cubiertos para evitar esparcimiento del material por acción erosiva por parte del agua y aire y su posible contaminación. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a Interventoria mediante registro fotográfico. Por lo anterior se adjunta la relacion de las certificaciones de todo el material petreo suministrado para la obra ***NOTA 4 : De acuerdo a que la relación de material, se efectuo de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se presentan de forma global para todo el proyecto.***	Ver Anexo 01 del Informe Final SST-MA
8	MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO	Durante la ejecución de proyecto, el Consorcio Malla Vial BBC, contó con un campamento base para la ejecución de las actividades de oficina, ubicado en la Dirección Transversal 18C este #48 A – 06 sur, barrio Altos del Virrey. Para el presente CIV se contó con un centro de acopio (bodega) ubicado en la direccion Diagonal 46 Bis Sur #16 C -06 Este sur. Una vez terminados los frentes de obra, se entregaron los campamentos en las mismas condiciones entregadas inicialmente y a paz y salvo de los servicios.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
9	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INTERNA DE FRENTES DE OBRA	Durante el desarrollo de la obra, se implementaron señales internas de seguridad y salud en el trabajo y medio Ambiente, fijadas dentro del perimetro del CIV intervenido. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a interventoria mediante registro fotográfico.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
10	RETIRO DE MATERIAL PARA DISPOSICIÓN FINAL	Durante el desarrollo de la obra, el material producto de la excavacion o demolicion (en caso de presentarse) se retiro a un sitio autorizado por una entidad Ambiental. Dichos reportes, se presentaron mensualmente a la interventoría. ***NOTA 5 : De acuerdo a que la relación de disposición de escombros, se efectuo de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se presentan de forma global para todo el proyecto.***	Ver Anexo 02 del Informe Final SST-MA
11	IMPLEMENTACIÓN DE PMT DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON LA SDM	Durante el desarrollo del proyecto se contó con los planes de manejo de Transito –PMT para cada CIV intervenido, otorgado por la Secretaria Distrital de Movilidad. Para el presente CIV se describe la trazabilidad del COI avalado para su ejecución. CIV: 4008517 – via 4 — N.° DE COI: 7 (13-02-2020) — FECHA INICIO: 28-02-2020 — FECHA FIN: 28-05-2020 CIV: 4008517 – via 4 — N.° DE COI: 33 (13-08-2020) — FECHA INICIO: 14-08-2020 — FECHA FIN: 22-11-2020	N/A
		Instalacion de señales PMT	
12	IMPLEMENTACIÓN PUNTOS ECOLÓGICOS	Dentro de la obra y campamentos se ubicaron puntos ecológicos que consistian en la instalación canecas o bolsas "bolsa negra para residuos domésticos y bolsa blanca para residuos reciclables" debidamente señalizados. Una vez los puntos ecológicos se llenaban, estos se disponían para la recolección del servicio de aseo Distrital. Los horarios de recolección de basuras en la zona (localidad de San Cristóbal) y el operador de la zona se relacionan a continuación: OPERADOR: Promoambiental Distrito — DIAS DE RECOLECCION: Martes-Jueves y sábado — HORARIO DE RECOLECCION: 7:00 am – 5:00 pm	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
13	INSPECCIONES SST-MA	Durante el desarrollo de la obra, se efectuarón inspecciones SST-MA de forma global para todos los CIV's intervenidos.	Ver Anexo 10 del Informe Final SST-MA
14	IMPLEMENTACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	En el presente CIV se efectuo la implementación del Cerramiento perimetral, con polisombra combinada verde-azul y cinta de advertencia de peligro, anclada mediante madera rolliza cada tres (03) metros. Se utilizaron 53.10 Metros lineales de polisombra.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA

* COMPONENTE SOCIAL

El CONSORCIO MALLA VIAL BBC, relaciona las actividades realizadas en el segmento vial del componente social en dicho segmento.

REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
1	REUNIÓN DE INICIO DE OBRA – ALTOS DEL VIRREY	08 DE ENERO DEL 2020	INFORMAR A LA COMUNIDAD DEL BARRIO ALTOS DE VIRREY UBICADO EN LA CARRERA 17 A ESTE ENTRE CALLE 42 D SUR Y CALLE 42 D BIS SUR, SOBRE EL INICIO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD	9

Ver Informe Social #5 con sus respectivos registros fotográficos.

REUNIÓN DE FINALIZACIÓN

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
1	REUNIÓN DE FINALIZACIÓN BARRIO ALTOS DEL VIRREY	20 DE NOVIEMBRE DEL 2020	PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD PRESIDENTA JUNTA ACCIÓN COMUNAL	10

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

NO	TIPO DE REUMIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
12	Reunión con la comunidad – Barrio Altos del Virrey	06 de agosto del 2020	Reinicio de las actividades constructivas en el corredor vial de Altos del Virrey.	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD	4
28	Reunión con la comunidad – Barrio Altos del Virrey	08 de septiembre del 2020	Informar que desechos ya no deben depositarse en el shut de basuras ésta en otra área.	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD	7

Ver Informe Social # 10 y 11

PROGRAVA DIVULGACIÓN

VOLANTE	BARRIO	VOLANTES	FECHA	TOTAL
28	ALTOS DEL VIRREY	Volante No. 28 Invitación a Reunión de Inicio	03 de enero del 2020	20
29	ALTOS DEL VIRREY	Volante No 29 Rampas de Acceso	11 de enero del 2020	5
30	ALTOS DEL VIRREY	Volante No. 30 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Primera Visita	09 de enero del 2020	4
32	ALTOS DEL VIRREY	Volante No 32 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Segunda Visita	10 de enero del 2020	2
45	ALTOS DEL VIRREY	Volante No . 45 Convocatoria a la reunion de reinicio de obra	04 de agosto del 2020	10
48	ALTOS DEL VIRREY	Volante No 48 Reinicio de obra	06 de agosto del 2020	10
51	ALTOS DEL VIRREY	Volante No 51, notificación primera visita de actas de vecindad	19 de agosto del 2020	9
53	ALTOS DEL VIRREY	Volante No. 53 desvío a implementarse como producto de las actividades constructivas en el corredor vial	27 de agosto del 2020	12
54	ALTOS DEL VIRREY	Volante No 54 notificación levantamiento de actas de vecindad de cierre	02 de septiembre del 2020	12

PUNTO SATÉLITE DE INFORMACIÓN Y AFICHE

El CONSORCIO MALLA VIAL BBC realizó la instalación del punto satélite de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión social el día 02 de Febrero de 2020 en la Calle 42 D Bis Sur No. 16 C - 25. Ver Informe social #6

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Se contó con un punto de atención a la comunidad ubicada en la Transversal 16 C Este No. 46 A - 05 Sur en el Barrio Altos del Virrey y recorridos de obra por la profesional social

Ver Registros de PQR en todos los Informes

SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA

• Se entrega folletos de sostenibilidad con el fin de informar las recomendaciones a tener en cuenta en el cuidado de la vía.

LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD

• En este segmento vial se cuenta con un total de 3 predios

• Se cierran los predios con un total 3 paz y salvos

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORÍA: UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN

BOGOTÁ	HOJAS DE VIDA DE CIV INFORME TECNICO	CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	*Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020*	*Versión CMVBBC-01/2019*

INFORME EJECUTIVO POR CADA CIV - CONSORCIO MALLA VIAL BBC					
CONTRATO DE OBRA 340-2019					
UPZ	CIV	BARRIO	EJE VIAL	DESDE	HASTA
50	4008517	ALTOS DEL VIRREY	KR 17 A ESTE	CLL 42 D SUR	CLL 42 D BIS SUR

FECHA DE INICIO	10/08/2020		
FECHA DE TERMINACIÓN	22/10/2020		
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS	$ 132,723,594.00		
ÁREA INTERVENIDA	VÍA	ESPACIO PÚBLICO	TOTAL
	185.85	217.71	403.56

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

1. - Actividades preliminares de localización y replanteo, ajuste de diseños, gestión social, gestión ambiental y SG-SST; excavaciones y retiro de materiales a la escombrera, mejoramiento de redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado.

2. - Construcción red de alcantarillado de AN de 24" Novafor, construcción de colector y sumidero. Construccion red de acueduto de 6 " PVC Pavco.

3. - Mejoramiento del terreno con rajón, sello con B200, SBG-C para la vía y SBG-PEA para los andenes, debidamente compactado, sobre los cuales se realizaron toma de densidades para garantizar su estabilidad.

4.- Construcción de andenes en adoquín peatonal, confinado con bordillo A-10 y franjas de ajuste, construcción de escales en concreto y A-80, construcción de muros en concreto reforzado de 3000 PSI y rellenos estructurales e instalción de barandas M81 color verde esmeralda. Se garantizó accesos a las viviendas y continuidad de los andenes para transito peatonal.

5.- Pavimentación de la vía de 7 mt de ancho en concreto MR 45 de 21 cms de espesor confinada con sandinel A-10, dejando rampas de acceso a garajes con concreto estampado, colocación de dovelas, pasadores, refuerzo de placas con colectores, sumideros, rampas, cruces de vías y placas de empalme en las esquinas, se realizó curado y sello de juntas.

6.- Se construyó rampa para ingreso al chut de basuras y empalme con la calle 42 D Bis Sur correspondiente al CIV 4005073

7.- Se realizó actas de cierre de vecindad y de reunión de entrega a la comunidad en compañía de Interventoría y Alcaldía Local de San Cristóbal.

TERRATEST SAS
LABORATORIO DE SUELOS, ROCAS Y MATERIALES

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-002

Fecha: 2019-09-18

Versión,Nº.: 11

FT - 10

INFORME DE ENSAYO: METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO EN EL TERRENO. MÉTODO DEL CONO DE ARENA

Norma(s) Técnica(s) de Referencia Aplicada(s)				Procedimiento de Ensayo	Orden de Ensayo No:
INV E - 161-13	X	NTC - 1667:2002	-	DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO. METODO CONO Y ARÉN	153-20
INV E - 122-13	X	NTC - 1776:1994	-		
INV E - 150-13 **	X	NTC - 1495:2013	-		

CLIENTE: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

PROYECTO: 1183-CONTRATO 340-2019 (FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL) - "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D C. 1,2,3 (GRUPO 3)"

DIRECCIÓN: PUNTO CREA. TV 16 C ESTE N°45 A-05 SUR OF. DIAG 182 #20-91 OF. 255 C

LOC. PROYECTO: ALTOS DEL VIRREY

LOC. ENSAYO: ALTOS DEL VIRREY CIV 4006040 – 4008517-4005113

FECHA DEL ENSAYO: 2020-09-30

APARATO DE CONO: C BALANZA No. 198 HORNO No. 7 HUMEDOMETRO No. 138

**Este procedimiento no cuenta con acreditación ante el ONAC

DATOS DEL ENSAYO	1	2	3	4
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL/TIPO DE MATERIAL	BGA-C	BGA-C	-	-
CANTERA O PROCEDENCIA DEL MATERIAL	VILLA PAULA	VILLA PAULA	-	-
PROFUNDIDAD DE LA CAPA ENSAYADA (m)	-	-	-	-
ABSCISA O TRAMO	K0+010	K0+020	-	-
COSTADO	EJE	IZQUIERDO	-	-
CAPA (No.)	-	-	-	-
A) Masa frasco+cono+arena inicial (g)	6789	6770	-	-
B) Masa frasco+cono+arena final (g)	3486	3260	-	-
C) Masa arena total usada (A - B) (g)	3303	3510	-	-
D) Constante del cono (g)	1741	1741	-	-
E) Masa arena en el hueco (C - D) (g)	1562	1769	-	-
F) Densidad de la arena (g/cm3)	1,39	1,39	-	-
G) Volumen del hueco (E / F) (cm3)	1124	1273		
H) Masa material extraído húmedo (g)	2472	2792	-	-
I) Humedad (Probador con Carburo de Calcio) (%)	7,8	7,0	-	-
J) Masa material extraído seco (H/(I +100)) x 100 (g)	2298	2609	-	-
K) Densidad seca en el terreno (J/G) (g/cm3)	2,04	2,05	-	-
L) Densidad húmeda en el terreno (H/G) (g/cm3)	2,20	2,19	-	-
M) Densidad máx. de laboratorio seca (INV E-142-13) (kN/m³)	20,4	20,4	-	-
N) Densidad máx. de laboratorio seca (INV E-142-13) (kg/m³)	2076	2076	-	-
Ñ) Humedad optima de laboratorio (INV E-142-13) (%)	7,9	7,9	-	-
O) % Compactación seca en el terreno (K / N)*100000 (%)	98,5	98,8	-	-
P) Peso unitario seco en el terreno (K*9,807) (kN/m³)	20,1	20,1	-	-
Q) % de compactacion especificada (%)	98	98	-	-
R) Cumple (S/N)	CUMPLE	CUMPLE	-	-
HUMEDAD				
Nº. Recipiente	YEYE	YI	-	-
Masa recipiente + suelo húmedo (g)	2380,10	2414,30	-	-
Masa recipiente + suelo seco (g)	2219,80	2263,40	-	-
Masa recipiente (g)	105,70	107,74	-	-
Temperatura de secado (°C)	110	110	-	-
Humedad (%)	7,6	7,0		

OBSERVACIONES: DENSIDAD SECA MÁXIMA Y HUMEDAD OPTIMA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

INCERTIDUMBRE TOMANDO UN K2 Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95%

INV-E 161-13 - NTC-1667:2002 (kN/m3)	+/- 0,25	REVISÓ:
INV E 122-13 - NTC-1495:2013 (%)	+/- 0,05	JEFE DE LABORATORIO: ING. PABLO ANDRES CORONEL VIVAS

ESTE ENSAYO NO PODRÁ REPRODUCIRSE SIN LA APROBACIÓN ESCRITA DE TERRATEST S.A.S

LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

fin de informe

6590

TREMIX COLOMBIA

Planta: NEREIDAS

CERTIFICADO DE ROTURA DE CILINDROS

Cliente: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

Dirección CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC

N° Certificado: Fecha: 22/11/2020

Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto (NTC 673)

Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC

f'c: 210,0 (Kg/cm2) Tipo: 30CN284C Asent: 4,0" ± 1" Plg

Cemento: ALION Aditivo: GRACE

Comp. Entrega	Mixer	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad (días)	Resistencia (Kg/cm2)	Elemento
1333088	201	20/10/2020	27-oct-20 17-nov-20	7 28	204,0 249,0	Placa

MUROS GIV 1008517
1005113
ALTOS DEL VIRREY

1030

Camilo Buitrago-Lider de Planta
Cel. 317 643 1524

26

6591

TREMIX COLOMBIA

NIT 830.106.474-5

ISO 9001 Icontec

SC 764-1

Bogotá, 12 de noviembre del 2020

Señores
CONSORCIO MALLA VIAL BBC
Obra: CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC
Aten: ING. OLIVERIO BONILLA
Ciudad

Asunto: Certificado de Calidad
Ref.: 800-20

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que el concreto que fue suministrado para el desarrollo de las obras del contrato desde el mes de diciembre de 2019 al mes de octubre de 2020 para el cliente **CONSORCIO MALLA VIAL BBC** en la obra CONTRATO DE OBRA N / 340-2019 FDELSC Cumple con las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

Concreto

Módulo de Rotura Normal de 45 MR a 28 Días G. C de 3 plg

El concreto es fabricado según NTC 3318 "Producción de Concreto" y para la evaluación y aceptación de la calidad del mismo se procede según esta norma, y la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

Cordialmente

Ing. Omar Benjamin Bermeo Montealegre.
Ingeniero Líder control técnico – calidad.
Tel: (+57) 3153405017
Correo: Omar@tremix.com.co
CONCRETERA TREMIX SAS.

V.o B.o
PAVIMENTOS Y RAMPAS.

27

E.I.E. Echeverry
Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Laboratorio de Control de Calidad

Cra. 29C No. 71A 30
Teléfonos: 2255814 - 6304515 - 2315608

CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA

TÍTULO	INFORME DE ENSAYO: BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO	
Norma	Control de Documentos	Revisión No. 5
NTC - 4109 -08	EIE-F-03-71	Fecha de Revisión: 17/01/16

Compañía	PREFABICADOS COLCONCRETOS S.A.S.		**INFORME-20/ 0940**
Obra	Planta	Orden de Trabajo	18615/ 1736
Material	Sardinel A-10	Fecha de entrada	2020-08-08
Procedencia	Planta	Fecha de ensayo	2020-08-13

ENSAYO DE FLEXIÓN DE UNIDADES PREFABRICADAS PARA DETERMINAR SU MODULO DE ROTURA

Muestra No	Especimen	Descripcion	Tipo	M. Rotura Nominal (MPa)	Carga Máxima N	Dimensiones Le' (mm)	Dimensiones Ancho (mm)	Dimensiones Espesor (mm)	Ixx (mm^4)	M. Rotura (MPa) Individual	M. Rotura (MPa) Promedio	% Desarrollo	Observaciones
3336	1	Sardinel	A-10	4,0	56200	750,0	493,0	202,4	312687249	4,4	4,3	108	
	2	Sardinel			53920	750,0	491,0	205,1	322245932	4,2			

Observaciones Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual ≥ 3,5 Mpa y Promedio ≥ 4,0 Mpa

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	FIRMA Y SELLO
2020-08-15	ING. NELSON HERNÁNDEZ V.	ING. GERARDO BRAVO PLATA	
	COORDINADOR DE INGENIERÍA	GERENTE TÉCNICO	

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S

Nota: Este documento tiene validez cuando lleve implícito el sello del Laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

6592

6593

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		BOGOTÁ
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Contrato No.: 340 DE 2019	**HORA INICIO:** 1:00 p.m.	**Hoja** 1 ____ de _____
FECHA: Noviembre 20 de 2020	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:00 p.m.	**Acta N° 4**

PROYECTO: Contrato No. 340-2019-FDLSC "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3".

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte del área técnica del Consorcio Malla Vial BBC a la comunidad residente del corredor vial que a continuación se mencionan a la reunión de finalización de obra. A saber:
. Tramo de obra: KR 17 A Este desde CL 42 C BIS B Sur -- CL42 D Sur- Calle 43 Sur -Calle 42D Bis Sur entre KR17A Este y TV16C Este correspondiente a los CIV 4005040- 4008517-4005113- 4005073, barrio Altos del Virrey.

2. Dar a conocer a la comunidad las actividades de obra realizados en el tramo de obra anteriormente mencionado.

3. Atender y solucionar las inquietudes de la comunidad en torno al proyecto.

4. Finalizar la reunión, agradeciendo a la comunidad por su participación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El 20 de noviembre de 2020 octubre de 2020, el Consorcio Malla Vial BBC se reúne con las personas adjuntas en el COP-340-2019 formato de asistencia a reuniones, en el corredor vial de Altos del Virrey. Allí, la profesional social Diana Paola Guarín del contratista Consorcio Malla Vial, da la bienvenida y realiza la apertura de la reunión, explicando que el fin de la misma, es nuevamente informarles las actividades técnicas que se adelantaron en el sector y hacerles entrega formal del tramo intervenido.

Continúa su intervención, exponiendo a la comunidad participante al encuentro, las entidades y funcionarios que hacen parte del proyecto como son la Alcaldía Local de San Cristóbal como entidad contratante, interventoría Unión Temporal Road Design como entidad supervisora y por último la firma contratista Consorcio Malla Vial como entidad ejecutora. Seguidamente, el ing. Oliverio Bonilla expone las actividades de obra que se realizaron, entre ellas se encuentran las obras preliminares como replanteo, excavaciones y retiro de escombros, obras de pavimentación con bases granulares y pavimento rígido en MR45, obras de urbanismo como andenes, rampas, mejoramiento de instalaciones domiciliarias, construcción de la red de alcantarillado para aguas lluvias. Cada una de ellas, tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Seguidamente, el Ing. Oliverio Bonilla expone que es una vía con dos andenes, en donde la vía debe proyectarse a futuro hacia el jardín infantil. Añade que aproximadamente por 39 días, la vía debe permanecer cerrada, sin el tráfico vehicular, a fin de garantizar la vida útil de la vía.

Finalizada la reunión, el Consorcio Malla Vial BBC hace entrega a la comunidad del plegable de sostenibilidad, por medio del cual conocerán sobre los cuidados que se deben llevar a cabo para la sostenibilidad de la obra.

De esta manera se da por finalizada la reunión de cierre.

24

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD	BOGOTÁ
PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La ciudadana indaga la fecha en que el contratista Consorcio Malla Vial BBC realizará el retiro de las piedras. El ing. Oliverio Bonilla que después del 7 de diciembre de 2020 se efectuará el retiro del escombro.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal informa que falta que se rellenen algunas áreas de los adoquines. El Ing. Oliverio Bonilla informa que esta actividad se va a efectuar.

La comunidad informa que no se dejó rampa para el shut de basura. El ing. Oliverio Bonilla informa que no se construyó debido a que no se contempló dentro del proyecto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Ninguno		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Jineth Martínez	Interventoría Unión Temporal Road Design / Residente social	
Camilo Andrés Infante	Interventoría Unión Temporal Road Design / Ing. de apoyo técnico	
Oliverio Bonilla	Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Director de obra	
Diana Guarín	Contratista Consorcio Malla Vial BBC / Residente social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Diana Guarín	Diana Guarín	Jineth Martínez
CARGO	Residente socal	Residente socal	Residente social
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO	TIPO DE ANEXO: Planillas de asistencia	CANTIDAD: 1

FORMATO

FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES

COP-340-2019	PROCESO		BOGOTÁ
	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		

FECHA	Nov-20-20	TEMA	Reunión de Finalización de obra			
LUGAR	Tramo de obra	BARRIO	Altos del Virrey	UPZ	50	LOCALIDAD: San Cristóbal

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	✓	[illegible]454730	Rafael A. [illegible]	Comunidad	3133974877	calle 20 [illegible]163	Virrey	—"—	[illegible]
2	✓	19058	Luis Rafael Gomez	Comunidad	19084480	Calle [illegible]	[illegible]	—"—	[illegible]
3		19245178	Vicente Vargas	comunidad	3122896202	cll 42 [illegible]	Altos Virrey	—"—	[illegible]
4		1034603[illegible]	Francy Andrea Vega	comunidad	3114918061	Dg 17A sur 74-15	Altos del Virrey	—"—	Francy Vega
5		39702583	Luz Marlene Martinez Paz	Comunidad	3016666746	Kr 17A Este #[illegible]	Altos del Virrey	—"—	Marlene.
6		1034416638	[illegible]	Comunidad	3014416638	[illegible] 17A [illegible]	[illegible]	—"—	[illegible]
7	✓	415778	Jose Vicente [illegible]	Comunidad	8103950	[illegible]	[illegible]	—"—	[illegible]
8	✓	1012396[illegible]0	Diego Nuñez	Comunidad	3195618899	Cra 19 # Este 47C 82	[illegible]	—"—	Diego
9	✓	5193276	[illegible] Hernandez	Comunidad	3114465039	[illegible]	[illegible]	—"—	[illegible]
10	✓	75504194	[illegible]	Comunidad	3115695661	[illegible]	[illegible]	—"—	[illegible]
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

ELABORÓ - CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Rocío Guevara
FIRMA	[firma]

Residente Social / Contratista

REVISÓ - INTERVENTORÍA	
NOMBRE	
FIRMA	

Residente Social-Interventoría

6595

37

BOGOTÁ	INFORME TÉCNICO FINAL	CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	*Del 30 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2020*	*Versión CMVBBC-01/2019*

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE CIERRE Y ENTREGA A LA COMUNIDAD

BARRIO ALTOS DEL VIRREY CIV 4005040 – 4008517 – 4005113 – 4005073





6597

A VIA









RECORD

BOGOTÁ

PLANCHA No. 1 DE 1

CONSECUTIVO 1

32

CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

HOJA DE VIDA SEGMENTO VIAL
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATO 340 DE 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3 (GRUPO 2)

CIV:	4005113	Dirección:	CARRERA 17 A ESTE ENTRE CALLE 42 D BIS SUR Y CALLE 43 SUR			SEGMENTO: BARRIO ALTOS DEL VIRREY	
VÍA	Longitud (m): 27,78	Ancho (m): 7,00	Área (m2): 194,53		Fecha Inicio:		10-sep-20
ESPACIO PÚBLICO	Longitud (m): 27,78	Ancho (m): 5,10	Área (m2): 141,73				
SUPERVISOR FDLSC:	Arq. Edwin Andrés López Amaya	Km / carril	0.00		Fecha Terminación:		22-oct-20

PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
001	CONCRETOS				
1.4	CONCRETO 3500 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)	M3	$ 604.816	9.47	$ 5.725.714
002	EXCAVACIONES				
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN Incluye cargue	M3	$ 25.850	136.18	$ 3.533.352
2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (incluye Cargue)	M3	$ 4.464	263.14	$ 1.174.637
004	CAPAS GRANULARES				
4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 104.107	68.25	$ 7.105.429
4.3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	$ 58.093	61.69	$ 3.705.963
4.4	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.102	368.31	$ 405.878
4.5	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 95.014	31.72	$ 3.013.844
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 21.806	43.67	$ 859.290
005	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO				
5.3	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO	ML	$ 1.571	83.79	$ 131.634
5.4	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y ICAFLEX IA SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación).	ML	$ 15.125	83.79	$ 1.267.324
007	ACERO DE REFUERZO				
7.3	BARANDA METÁLICA M81 (instalado y pintado)	ML	$ 220.349	12.25	$ 2.199.775
008	ANDENES Y SARDINELES				
8.1	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:3)	ML	$ 39.473	69.20	$ 2.731.532
8.5	SARDINEL TIPO A-15 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 47.832	50.36	$ 2.410.238
8.8	PISO EN ADOQUÍN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	$ 41.863	111.48	$ 4.666.745
8.7	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 15 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	$ 9.730	46.79	$ 455.267
012	TRANSPORTES Y ACARREOS				
12.1	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 43.019	518.09	$ 21.240.603
014	GESTIÓN SISOMA				
14.1	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (Incluye herramienta menor). SUMINISTRO	H/MES	$ 1.275.001	1.33	$ 1.668.648
14.2	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA	UND	$ 25.634	2.00	$ 51.278
14.3	PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN) (ACOPIO DE FORMA CUADRADA CADA LADO DE 2.50m, CAPACIDAD APROXIMADA 6M3	UND	$ 156.640	1.00	$ 156.640
14.5	BAÑO TIPO LUXURY - ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP. MENSUAL	UND/MES	$ 1.396.440	0.66	$ 922.970
14.6	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA	UND/MES	$ 96.220	0.66	$ 63.505
14.7	PLAYONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de pirámide, tabla burra de 2.60 x0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500m x0.10m y señalización tubular colombina plástica)	UND	$ 114.057	1.00	$ 114.057
14.8	SEÑALIZACIÓN SISO EN LÁMINA POLIVERO REFORZADO 0.7mm Y FOTOLUMINISCENTE DE 15X20 MEDIDAS (32 HORAS DE LUMINOSIDAD)	UND	$ 13.612	3.33	$ 45.373
14.9	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0m Y BOTIQUÍN	UND/MES	$ 22.094	0.99	$ 22.543
14.10	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO CONSTRUCCIÓN VÍAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra)	UND/MES	$ 250.446	1.33	$ 332.258
14.11	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UND	$ 23.503	6.33	$ 145.852
14.12	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	$ 15.069	6.33	$ 99.237
14.13	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	$ 15.069	6.33	$ 99.237
14.14	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UND	$ 15.069	6.33	$ 99.237
015	GESTIÓN PMT				
15.3	Cerramiento tipo 3. Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros	ML/MES	$ 3.249	184.44	$ 599.246
15.5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UND/MES	$ 8.160	10.33	$ 83.653
15.8	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO)	H/MES	$ 1.802.322	1.33	$ 2.391.061
016	GESTIÓN SOCIAL				
16.1	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR	UND	$ 145	33.33	$ 4.867
16.2	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR	UND	$ 70	33.33	$ 2.333
16.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR	UND	$ 841	18.67	$ 15.683
16.4	Plegable 22 x 28cms en propalcote 150gr 4x4 tintas grafado y plegado a 2 cuerpos	UND	$ 326	33.33	$ 10.867
16.5	Alquiler de video Beam (incluye transporte, instalación y desmonte)	UND	$ 54.660	1.00	$ 54.660
16.8	Levantamiento de actas de vecindad (Incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	UND	$ 26.687	8.00	$ 213.376
017	GESTIÓN FORESTAL				
17.42	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10 cm de espesor e instalación y siembra de pasto y alistado y nivelación)	M2	$ 53.862	67.66	$ 3.645.360
019	NO PREVISTOS				
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PRECISIÓN (ALTIMETRÍA, COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENO, COTAS DE RASANTES, REDES, ETC, EJES, ABCISADO)	M2	$ 574	344.60	$ 197.800
19.9	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, Juntas y Acabado. Incluye Canastilla Pasa Junta)	M3	$ 616.855	43.81	$ 27.066.103
19.12	ACERO DE REFUERZO DE FY=60000 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO POR-60 INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYEN SEPARADORES QUE GARANTICEN EL REQUERIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICADO.	KG	$ 3.437	1199.36	$ 4.118.783
19.14	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	$ 3.624	53.82	$ 205.808
19.18	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D = 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	$ 3.659	450.74	$ 1.649.258
19.20	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE TUBERÍA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LONG. PROM. = 6.50m)	UND	$ 113.434	1.00	$ 113.434
19.30	FILTRO DE DRENAJE DE 0.8m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 e	ML	$ 188.829	27.79	$ 5.247.536
19.43	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 105.443	8.00	$ 843.520
19.44	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 441.431	30.00	$ 13.242.930
19.45	SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Inl. Tapa)	UND	$ 1.798.454	2.00	$ 3.596.908
19.56	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, disposición y Extendido manual)	M3	$ 83.071	8.12	$ 654.278,52
19.57	TUBERÍA PVC D = 8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	$ 80.448	22.79	$ 2.001.294,34
19.59	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 75%) (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	GLN	$ 25.850	16.00	$ 413.600,00
19.60	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS TIPO Z, DOBLE HOJA (PAQUETE 150 HOJAS) (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	$ 5.700	15.00	$ 85.500,00
19.61	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	$ 35.900	0.33	$ 11.847,00
19.62	TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid	UND	$ 294.109	0.33	$ 97.055,97
19.63	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	GLN	$ 18.000	20.00	$ 360.000,00
19.64	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%. (Según	LT	$ 12.000	25.00	$ 300.000,00
19.65	FUMIGADORA DE ESPALDA ASPERSIÓN BOMBA MANUAL 20 LITROS DESINFECCIÓN. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	$ 211.235	0.33	$ 69.707,55
19.66	TAPABOCAS DESECHABLE (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	UND	$ 1.200	468.00	$ 561.600,00
19.67	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U. (Según Apéndice	UND	$ 940.000	0.33	$ 310.200,00
19.68	HIPOCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19). Exento de IVA de forma temporal	LT	$ 1.737	104.00	$ 180.648,00

LOCALIZACIÓN	Total Costo Directo:	$ 133.706.338,00



TIPO DE INTERVENCIÓN: CONSTRUCCIÓN

34

ESTADO INICIAL	EN EJECUCIÓN
	

ESTADO FINAL



* DISEÑO

USO VEHICULAR

LOSA CONCRETO	0.21
SBG_C	0.20
SELLO	0.10
RAJÓN	0.30

ANDENES

[illegible]	0.09
SBG PEA	0.15
MATERIAL [illegible]	0.25

* COMPONENTE AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST - ADELANTADAS

CIV : # 4005113

ITEM		DESCRIPCIÓN	FORMATO DE EVIDENCIA
1	INDUCCIÓN AL PERSONAL	La actividad de inducción al personal hace parte del programa de higiene y seguridad industrial presentado al SG-SST, que busca mitigar y controlar los efectos de los riesgos que se pueden presentar en los frentes de trabajo por las actividades de obra. Durante la ejecución del proyecto a todo el personal nuevo se le efectuó la inducción y notificación al riesgo, los temas tratados fueron: Sistema General de riesgo, uso y mantenimiento de elementos de protección personal, socialización de las políticas SST, política de prevención de drogas, reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, protocolo de bioseguridad. De igual forma en el mes de junio-julio de 2021 se realizó una reinducción, debido a que el personal duró 2 meses sin laborar, por tal motivo se efectuó la reinducción. *NOTA 1: De acuerdo a que el personal era rotativo en los frentes de obra, no se puede describir las inducciones por CIV's, sino que son de tipo general para todo el proyecto.*	Ver Anexo [illegible] del Informe Final SST-MA
2	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	Los exámenes médicos ocupacional hacen parte del programa de medicina preventiva y del trabajo presentado al SG-SST; y está orientado a la promoción de la salud, prevención de la alteración del estado de salud del diagnóstico y atención de la enfermedad manteniéndose en aptitud de producción de trabajo. A todo el personal relacionado en la ejecución del proyecto se le realizaron los exámenes ocupacionales de ingreso. Exámenes que fueron practicados en un centro médico ocupacional, denominado SERVISALUD OCUPACIONAL IPS SAS que cuenta con licencia de salud ocupacional. Dichos exámenes fueron practicados por un médico especialista en Salud Ocupacional. *NOTA 2: De acuerdo a que el personal era rotativo en los frentes de obra, no se puede describir los exámenes médicos ocupacionales por CIV's, sino que son de tipo general para todo el proyecto.*	Ver Anexo [illegible] del Informe Final SST-MA
3	ENTREGA ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	Durante el desarrollo de la obra, a todo el personal nuevo (antes iniciar las labores de obra), actual (reposición) se le entregó la respectiva dotación y elementos de protección personal, quedando como soporte las planillas de entrega de EPP. *NOTA 3: De acuerdo a que el personal era rotativo en los frentes de obra, no se puede describir a detalle el registro de entrega de EPP por CIV's, sino que son de tipo general para todo el proyecto.*	Ver Anexo [illegible] del Informe Final SST-MA
4	JORNADAS DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA DE FRENTE DE OBRA	Durante la ejecución del CIV 4005113, se efectuaron jornadas de orden, aseo y limpieza, cuyas actividades fueron: barrido de vías, recolección de inservibles, etc., como se registró en los reportes mensuales pertenecientes al frente de obra	Ver Anexo 00 del Informe Final SST-MA
5	MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES	Durante la ejecucion del CIV, desde el inicio de la instalación del cerramiento perimetral se conservo los senderos peatonales conforme al PMT; y de acuerdo a la tipología de actividades ejecutadas durante el transcurso del desarrollo de la obra, se implementaron senderos peatonales con cintas de peligro. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a Interventoría.	Ver Anexo 00 del Informe Final SST-MA
6	PROTECCIÓN DE SUMIDEROS EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	En el CIV no se evidencio sumideros existentes en el área de influencia.	N/A

7	ACOPIO DE MATERIALES DANDO CUMPLIMIENTO AL MAO	El manejo de los materiales de construcción adquiridos para la obra, se administraron de forma segura, siguiendo los lineamientos del MAO Los materiales de construcción se protegieron, dando cumplimiento a los lineamientos exigidos por la interventoría y la supervisión, los materiales se mantuvieron cubiertos para evitar el deterioro del material por acción eólica por parte del agua y aire y su posible contaminación. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a interventoría mediante registro fotográfico. Por lo anterior se adjunta la relación de las certificaciones de todo el material pétreo suministrado para la obra *NOTA 4 : De acuerdo a que la relación de material, se efectuo de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se presentan de forma global para todo el proyecto.*	Ver Anexo 08 del Informe Final SST-MA
8	MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO	Durante la ejecución de proyecto, el Consorcio Malla Vial BBC, conto con un campamento base para la ejecución de las actividades de oficina, ubicado en la Dirección Transversal 10C este #46 A – 05 sur, Barrio Altos del Virrey Para el presente CIV se conto con un centro de acopio (bodega) ubicado en la direccion Diagonal 46 Bis Sur #46 C -06 Este sur Una vez terminados los frentes de obra, se entregaron los campamentos en las mismas condiciones entregados inicialmente y a paz y salvo de los servicios	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
9	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INTERNA DE FRENTES DE OBRA	Durante el desarrollo de la obra, se implementaron señales internas de seguridad y salud en el trabajo y medio Ambiente, ripiadas dentro del perímetro del CIV intervenido. El registro de dichas actividades se reporto en los informes mensuales presentados a interventoría mediante registro fotográfico.	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
10	RETIRO DE MATERIAL PARA DISPOSICIÓN FINAL	Durante el desarrollo de la obra, el material producto de la excavación o demolición (en caso de presentarse) se retiro a un sitio autorizado por una entidad Ambiental Dichos reportes se presentaron mensualmente a la Interventoría. *NOTA 5 : De acuerdo a que la relación de disposición de escombros, se efectuo de forma general y no puntual por CIV, las certificaciones se presentan de forma global para todo el proyecto.*	Ver Anexo 08 del Informe Final SST-MA
11	IMPLEMENTACIÓN DE PMT DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON LA EDM	Durante el desarrollo del proyecto se conto con los planes de manejo de Transito –PMT para cada CIV intervenido, otorgado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Para el presente CIV se describe la oportunidad del COI emitido para su ejecución. CIV: 4005113 – N° DE COI: 33 (13-05-2020) – FECHA INICIO: 14-08-2020 – FECHA FIN: 22-11-2020	NTA
		Instalacion de señales PMT	
12	IMPLEMENTACIÓN PUNTOS ECOLÓGICOS	Dentro de la obra y campamentos se ubicaron puntos ecológicos que consistían en la instalación canecas o bolsas "bolsa negra para residuos domésticos y bolsa blanca para residuos reciclables" debidamente señalizados. Una vez los puntos ecológicos se llenaban, estos se disponían para la recolección del servicio de aseo Distrital. Los horarios de recolección de basuras en la zona (localidad de San Cristóbal) y el operador de la zona se relacionan a continuación. OPERADOR: Promoambiental Distrito – DÍAS DE RECOLECCION: Martes jueves y sábado – HORARIO DE RECOLECCION: 7:00 am – 5:00 pm	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA
13	INSPECCIONES SST-MA	Durante el desarrollo de la obra se efectuaron inspecciones SST-MA de forma global para todos los CIV´s intervenidos.	Ver Anexo 10 del Informe Final SST-MA
14	IMPLEMENTACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	En el presente CIV se efectuo la implementación del Cerramiento perimetral con polisombra combinada verde-azul y cinta de advertencia de peligro, anclados mediante madera rolliza cada tres (03) metros. Se utilizaron 64.22 Metros lineales de polisombra	Ver Anexo 09 del Informe Final SST-MA

* COMPONENTE SOCIAL

El CONSORCIO MALLA VIAL BBC relaciona las actividades realizadas en el segmento vial del componente social en dicho segmento

REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
1	REUNIÓN DE INICIO DE OBRA – ALTOS DEL VIRREY	08 DE ENERO DEL 2020	INFORMAR A LA COMUNIDAD DEL BARRIO ALTOS DE VIRREY UBICADO EN LA CARRERA 17 A ESTE ENTRE CALLE 42 D BIS SUR Y CALLE 43 SUR, SOBRE EL INICIO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD	26

Ver Informe Social #5 con sus respectivos registros fotográficos

REUNIÓN DE FINALIZACIÓN

NO	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ASISTENTES	TOTAL
1	REUNIÓN DE FINALIZACIÓN BARRIO ALTOS DEL VIRREY	30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA CONTRATISTA COMUNIDAD PRESIDENTA JUNTA ACCIÓN COMUNAL	19