



STCST

**202538700442441**

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Abril 25 de 2025

**Señor**

ANÓNIMO ANÓNIMONO REGISTRA

NO REGISTRA

Bogotá - Bogotá DC

**REF:** Envío Respuesta al Radicado No.202518500592022 del 24/04/2025. Puente Peatonal Estación Quirigua.

Respetado señor:

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con el artículo 16.4 de la Resolución No. 6165 de 2023, documentos en virtud de los cuales a la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte, le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, con base en la información y documentación suministrada por el profesional de apoyo del proyecto según las competencias que le corresponden.

En consecuencia y con el fin de atender su requerimiento ciudadano, donde indica:

*“Red social: Instagram Cómo parte de la comunidad del Barrio Santa Rosita solicito de forma urgente su ayuda con una nueva placa para un puente peatonal. El día de hoy en las horas de la madrugada en el puente peatonal que comunica a la Estación del Quirigua se robaron la lamina en el puente peatonal generando un riesgo enorme de Caída.”.*

Al respecto, nos permitimos informar que, actualmente se encuentra en ejecución el Contrato de Obra IDU-1775-2021, cuyo objeto es *“Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de puentes peatonales en Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos”*, suscrito con la

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STCST


**202538700442441**

Información Pública

Al responder cite este número

firma **CONSORCIO PEATONALES 2021 IDU**. Dicho contrato inicio el 16 de diciembre de 2021 con fecha de terminación prevista para el 31 de julio de 2025 y cuya interventoría es ejercida por el **CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAL** dentro del marco del Contrato IDU-1781- 2021.

Asimismo, nos permitimos informar que se adelantó la visita técnica por parte de la firma interventora y contratista de obra y se realizaron las actividades de emergencia relacionadas con la reposición del “tramo” de piso en el puente peatonal objeto de su requerimiento, el cual se encuentra localizado en la Av. Calle 80 por Cra. 94 (Estación Quirigua) el 15/04/2025 como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



No obstante lo anterior, el día 25/04/2025 se adelantó una nueva visita al puente peatonal en mención por parte de la firma interventora, no encontrando para esta fecha, ausencia de láminas como se muestra a continuación:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STCST

**202538700442441**

Información Pública

Al responder cite este número



En este sentido, esperamos haber atendido de forma satisfactoria su solicitud y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,

**MONICA ELOISA RUEDA PENA**

Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte (e)

Firma mecánica generada el 25-04-2025 06:36:17 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL - Bogotá DC - Bogotá - Calle 25 A 31 A 17 - interventoria17812021@gmail.com

Elaboró: GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3