



STEST
202634601093071
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Agosto 11 de 2026

Señor

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA -
NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

Referencia: Contrato de Interventoría 600 de 2020 “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2”.

REF: Envío Respuesta Al Derecho de Petición Número 202618501180072 Ciudadano anónimo

Respetado anónimo,

En atención a la solicitud radicada al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en desarrollo del Contrato IDU-346-2020 a través del radicado de la referencia, y en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 “*Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones*”, obrando dentro del término legal concedido, a continuación, se procede a dar respuesta a la inquietud que usted realiza en los siguientes términos:

Peticiones:

“(…)

PETICIONES A. FRENTE A LA UAESP: REALIZAR INSPECCION TECNICA EN EL PUNTO Y REMITIR COPIA DE INFORMES O

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST

202634601093071

Información Pública

Al responder cite este número

INTERVENCIONES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS. INFORMAR SI EL CUADRANTE ESTA CATALOGADO COMO "PUNTO CRITICO" EN EL PGIRS. INDICAR LAS ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES PARA ERRADICAR EL USO DEL SITIO COMO CENTRO DE TRANSFERENCIA ILEGAL. B. FRENTE A LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY: 4. LIDERAR OPERATIVOS DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE RESTITUCION DEL ESPACIO PUBLICO (LEY 1801 DE 2016) PARA LIBERAR EL ANDEN. 5. INFORMAR EL HISTORIAL DE OPERATIVOS EN ESTE PUNTO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS Y DISEÑAR UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA EVITAR NUEVAS INVASIONES. C. FRENTE A LA POLICIA METROPOLITANA (ESTACION KENNEDY): 6. INCREMENTAR PATRULLAJES PREVENTIVOS PARA DISUADIR VEHICULOS Y CARRETAS QUE DESCARGUEN BASURAS. 7. IMPONER ORDENES DE COMPARENDO (ARTS. 111 Y 140 DE LEY 1801) Y TRASLADARLAS A LOS INSPECTORES DE POLICIA PARA LA EJECUCION DE MULTAS. 8. REPORTAR LAS ESTADISTICAS DE COMPARENDOS APLICADOS EN ESTA DIRECCION EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS. D. FRENTE AL DADEP: 9. INFORMAR EL ESTADO DEL INVENTARIO DEL ESPACIO PUBLICO Y EVALUAR LA VIABILIDAD TECNICA DE INSTALAR BARRERAS FISICAS O MOBILIARIO URBANO (BOLARDOS, JARDINERAS) PARA IMPEDIR EL ACCESO DE CARRETAS A LA ACERA. E. FRENTE A LA SECRETARIA DE AMBIENTE: 10. ELABORAR DICTAMEN TECNICO DEL IMPACTO SANITARIO/AMBIENTAL EN LA ZONA E INFORMAR SI INICIARA INVESTIGACIONES BAJO LA LEY 1333 DE 2009. F. FRENTE A CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P.: 11. INFORMAR EL CRONOGRAMA Y RUTAS DE BARRIDO Y RECOLECCION ASIGNADAS AL SECTOR, DETALLAR LAS JORNADAS EXTRAORDINARIAS EJECUTADAS E INCLUIR DE FORMA PRIORITARIA ESTE PUNTO EN SUS MICRORRUTAS DE ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS. G. COORDINACION: 12. ADOPTAR MEDIDAS INMEDIATAS PARA

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST

202634601093071

Información Pública

Al responder cite este número

LIBERAR LA FRANJA PODOTACTIL Y GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 13. INFORMAR (A TRAVES DE LA SDSCJ) SI SE CONTEMPLA LA INSTALACION (...)"

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, se permite informar que la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte, solicitó vía correo electrónico a la Interventoría CONSORCIO SUPERVISOR AV 68, brindara información referente a sus requerimientos. En tal sentido, dicha firma interventora mediante comunicado **CS68-COS-CO0104-9018** radicado IDU número 202618501180072 del 05 de agosto de 2026, dio respuesta, e informó lo siguiente:

Respuesta interventoría:

"(...)"

La Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se permite pronunciarse en el orden formulado por el peticionario. Así las cosas:

A. FRENTE A LA UAESP: REALIZAR INSPECCION TECNICA EN EL PUNTO Y REMITIR COPIA DE INFORMES O INTERVENCIONES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS. INFORMAR SI EL CUADRANTE ESTA CATALOGADO COMO "PUNTO CRITICO" EN EL PGIRS. INDICAR LAS ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES PARA ERRADICAR EL USO DEL SITIO COMO CENTRO DE TRANSFERENCIA ILEGAL

Pronunciamiento Interventoría: Téngase en cuenta el objeto contractual de esta firma de Interventoría, que corresponde a la INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634601093071

Información Pública
Al responder cite este número

CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C." - GRUPO 2.

Como Interventoría al contrato de obra 346-2020, adjuntamos relación de los reportes ante las entidades responsables de la recolección de los residuos sólidos arrojados por la comunidad y otros en la zona de influencia directa.

No.	ID	FECHA	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
1	N/A	14-11-24	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAEPS	Solicitud recolección de residuos sólidos y escombros.
2	BTE 278442025	21/01/25	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAEPS	Solicitud recolección de residuos sólidos en tres puntos.
3	BTE 360252025	29/01/25	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAEPS // Ciudad Limpia	Solicitud de remoción de contenedores de residuos ubicados en el parque de Villa Claudia.
4	BTE 278442025	07/02/25	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAEPS // LIME	Solicitud de recolección de residuos clandestinos en Cl 12 Sur con Av. Cr. 68
5	BTE 1654372025	03/04/25	Secretaría Distrital de Ambiente y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Se solicitó recolección de residuos en la Transversal 68 Bis con Calle 1 sector del barrio La Igualdad y en la Calle 8 Sur con Avenida 68 costado de la localidad de Kennedy.
6	Radicado a través de correo electrónico	21/05/25	Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. LIME Ciudad Limpia Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP	Recolección de residuos desde la Calle 8 Sur hasta la Calle 12 Sur, entre Avenida 68 y Carrera 63 (Barrio Milenta Localidad Puente Aranda). Entre Calle 1 Bis y Calle 8 Sur entre la Avenida 68 y la Carrera 68 Bis (Barrio La Floresta Sur Localidad Kennedy). Desde la Calle 18 Sur hasta la Avenida de las Américas sobre la Avenida 68 los dos costados del corredor vial (Localidad Puente Aranda y Kennedy)
7	BTE329 8842025	07/07/25	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Se solicita recolección de residuos sólidos sobre el área de influencia directa del proyecto.
8	2025500016 00 51	28/07/25	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP	Respuesta de la UAESP al Consorcio sobre proceso de sensibilización realizado en área de influencia directa del proyecto

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4



STEST
202634601093071
Información Pública
Al responder cite este número

No.	ID	FECHA	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
9	D 000023641	13/08/25	Ciudad Limpia	Solicitud de recolección de residuos en el costado occidental (Localidad de Kennedy).
10	D 000023643	13/08/25	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP	Solicitud de recolección de residuos en los costados occidental (Localidad de Kennedy) y oriental (Localidad Puente Aranda).
11	BTE 559605 2025	16/10/25	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Se solicitó a través de Bogotá te escucha recolección de residuos en puntos críticos ubicados en el área de influencia directa del proyecto.
12	BTE65 918320 25	28/11/25	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Se solicitó a través de Bogotá te escucha recolección de residuos en puntos críticos ubicados en el área de influencia directa del proyecto
13	202534 601346 561	17/12/25	Instituto de Desarrollo Urbano	Dio respuesta a petición BTE6591832025 radicada por el consorcio en la que se solicita
14	102200 414	10/02/26	Grupo Vanti	Reporte de daño en red de gas tubo de ½", que se generó realizando excavación mecánica para tubo de 8" Novafort (residuales, redes húmedas).
15	BTE 108437 2026	13/02/26	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Solicitud de recolección de residuos voluminosos en área de influencia del proyecto, se remitió registro fotográfico de los puntos críticos.
16	Radicad o PQRS SIGAB 189866 1 LIME / SDQS: 108437 2026	11/03/26	LIME	Respuesta a solicitud de recolección de escombros clandestinos. Remiten registro fotográfico de limpieza realizada sobre el corredor el 27 de febrero de 2026.
17	Rad GP-GAGR 600-2244-2026	20/03/26	Aguas de Bogotá S.A E.S.P.	Respuesta de petición de recolección de residuos especiales. Referencia: RADICADO UAESP 20267000003412, 20267000003862, 20267000003972, RADICADO AB 260277, del 28 de enero de 2026.
18	102203 669	22/03/26	Grupo Vanti	Reporte de daño de manguera en red de Vanti, tubo de ½", sector 4B, frente al predio Cr 68 No. 8-22 Sur. Este incidente se generó realizando excavación con miniexcavadora, pese a recomendaciones previas.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634601093071

Información Pública
Al responder cite este número

19	D00002 7553	24/03/26	Ciudad Limpia	Solicitud de gestión para recolección de escombros – Corredor vial Avenida 68 Grupo 2 (Desde la Calle 18 Sur hasta la Avenida de las Américas).
20	D00002 7550	24/03/26	UAESP	Solicitud de gestión para recolección de escombros – Corredor vial Avenida 68 Grupo 2 (Desde la Calle 18 Sur hasta la Avenida de las Américas).
21	D00002 7551	24/03/26	LIME	Solicitud de gestión para recolección de escombros – Corredor vial Avenida 68 Grupo 2 (Desde la Calle 18 Sur hasta la Avenida de las Américas).
22	Tickets No: 1834,1835, 1836,1837, 1838,1839, 1840,1841, 1842,1843, 1844	25/03/26	Aguas de Bogotá / UAESP	Se reportaron 11 Radicados para la recolección de residuos voluminosos y puntos críticos en el área de influencia del proyecto.
23	Rad. UAESP 2026400011 9011	29/04/26	UAESP, UN Alumbrado público	Se recibe respuesta de la UAESP con el informe del recorrido nocturno realizado el 20 de abril de 2026 para la verificación del alumbrado público en el área de influencia directa del proyecto.
No.	ID	FECHA	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
24	D 000028625	25/05/26	UAESP	Solicitud de gestión para recolección en puntos críticos – Corredor vial Avenida 68 Grupo 2 (Desde la Calle 18 Sur hasta la Avenida de las Américas).
25	D 000028624	25/05/26	Aguas de Bogotá	Solicitud de gestión para recolección en puntos críticos – Corredor vial Avenida 68 Grupo 2 (Desde la Calle 18 Sur hasta la Avenida de las Américas).
26	2026700041 0182	28/05/26	UAESP	Solicitud de gestión para recolección en puntos críticos Corredor vial Avenida 68 Grupo 2 (Desde la Calle 18 Sur hasta la Avenida de las Américas).
27	2026700041 0502	28/05/26	UAESP	Solicitud de gestión para recolección en puntos críticos Corredor vial Avenida 68 Grupo 2 (Desde la Calle 18 Sur hasta la Avenida de las Américas).
28	2026200016 3861	05/06/26	UAESP / Aguas de Bogotá	Solicitud de recolección de residuos especiales en el marco del Contrato Interadministrativo No. UAESP-457-2025. Traslados radicados UAESP. No. 20267000410182
29	2026200016 6491	09/06/26	UAESP / Aguas de Bogotá	Traslado de solicitud No. 20267000410502, por parte de la UAESP a Aguas de Bogotá para la recolección de puntos críticos en el AID del proyecto.
30	Rad: 2591327246 25446	17/06/26	Gas Natural - Vanti	Durante la ejecución de actividades de demolición de pavimento para la instalación de prefabricados en el Sector 6 (Calle 3), se presentó la rotura accidental de una acometida (manguera de 3/4") de la red de gas de Vanti.

B. FRENTE A LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY: 4. LIDERAR OPERATIVOS DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE RESTITUCION DEL ESPACIO PUBLICO (LEY 1801 DE 2016) PARA LIBERAR EL ANDEN. 5. INFORMAR EL HISTORIAL DE

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

6



STEST

202634601093071

Información Pública

Al responder cite este número

OPERATIVOS EN ESTE PUNTO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS Y DISEÑAR UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA EVITAR NUEVAS INVASIONES. C. FRENTE A LA POLICIA METROPOLITANA (ESTACION KENNEDY): 6. INCREMENTAR PATRULLAJES PREVENTIVOS PARA DISUADIR VEHICULOS Y CARRETAS QUE DESCARGUEN BASURAS. 7. IMPONER ORDENES DE COMPARENDO (ARTS. 111 Y 140 DE LEY 1801) Y TRASLADARLAS A LOS INSPECTORES DE POLICIA PARA LA EJECUCION DE MULTAS. 8. REPORTAR LAS ESTADISTICAS DE COMPARENDOS APLICADOS EN ESTA DIRECCION EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS.

Pronunciamento Interventoría: La Interventoría no es competente para “(...) 4. LIDERAR OPERATIVOS DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE RESTITUCION DEL ESPACIO PUBLICO (LEY 1801 DE 2016) PARA LIBERAR EL ANDEN. 5. INFORMAR EL HISTORIAL DE OPERATIVOS EN ESTE PUNTO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS Y DISEÑAR UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA EVITAR NUEVAS INVASIONES. C. FRENTE A LA POLICIA METROPOLITANA (ESTACION KENNEDY): 6. INCREMENTAR PATRULLAJES PREVENTIVOS PARA DISUADIR VEHICULOS Y CARRETAS QUE DESCARGUEN BASURAS. 7. IMPONER ORDENES DE COMPARENDO (ARTS. 111 Y 140 DE LEY 1801) Y TRASLADARLAS A LOS INSPECTORES DE POLICIA PARA LA EJECUCION DE MULTAS. 8. REPORTAR LAS ESTADISTICAS DE COMPARENDOS APLICADOS EN ESTA DIRECCION EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS. (...)”. Sin perjuicio de lo anterior, se efectúan los reportes y solicitudes ante las mesas técnicas de la Alcaldía Local de Kennedy, como costa en la relación anterior.

D. FRENTE AL DADEP: 9. INFORMAR EL ESTADO DEL INVENTARIO DEL ESPACIO PUBLICO Y EVALUAR LA VIABILIDAD TECNICA DE INSTALAR BARRERAS FISICAS O

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

7



STEST

202634601093071

Información Pública

Al responder cite este número

MOBILIARIO URBANO (BOLARDOS, JARDINERAS) PARA IMPEDIR EL ACCESO DE CARRETAS A LA ACERA.

Pronunciamento Interventoría: El espacio público fue construido con base en el diseño proveniente del contrato de estudios y diseños 1345-2017, el cual fue entregado por el IDU al Contratista, quien se apropia de los mismos en desarrollo de la etapa de preconstrucción, el cual no contempla barreras físicas (bolardos) para impedir el acceso de carretas a la acera. Si tienen contempladas jardineras, las cuales ya cuentan con individuos arbóreos, en la longitud del corredor.



Presencia de residuos sólidos en la esquina de la calle 8sur. Fuente: Elaboración propia

E. FRENTE A LA SECRETARIA DE AMBIENTE:10. ELABORAR DICTAMEN TECNICO DEL IMPACTO SANITARIO/AMBIENTAL EN LA ZONA E INFORMAR SI INICIARA INVESTIGACIONES BAJO LA LEY 1333 DE 2009. F. FRENTE A CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P.: 11. INFORMAR EL CRONOGRAMA Y RUTAS DE BARRIDO Y RECOLECCION ASIGNADAS AL SECTOR, DETALLAR LAS JORNADAS EXTRAORDINARIAS EJECUTADAS E INCLUIR DE FORMA PRIORITARIA ESTE PUNTO EN SUS MICRORRUTAS DE ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS. G.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634601093071

Información Pública
Al responder cite este número

COORDINACION: 12. ADOPTAR MEDIDAS INMEDIATAS PARA LIBERAR LA FRANJA PODOTACTIL Y GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

Pronunciamento Interventoría: Se adjuntan reportes Reportes_UAESP_9JUL26-Reporte_UAESP_15JUL26 Radicados_UAESP_AguasBogota_COE2_0426

13. INFORMAR (ATRAVES DE LA SDSCJ) SI SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA O EL DIRECCIONAMIENTO DE DOMOS CONECTADOS AL C4 EN ESTE PUNTO PARA INDIVIDUALIZAR A LOS INFACTORES”

Pronunciamento Interventoría: En la intersección de la calle 8s con Avenida 68, en el costado occidental, existe una cámara de la SDSCJ.

(...)”

Así las cosas, desde la entidad le informamos al peticionario que, de acuerdo con la solicitud interpuesta, y dando alcance a cada uno de los puntos solicitados, nos permitimos responder lo siguiente:

Dando atención al punto relacionado con “(...) *realizar inspección técnica en el punto y remitir copia de informes o intervenciones de los últimos 3 años. informar si el cuadrante está catalogado como "punto crítico" en el pgirs. indicar las estrategias estructurales para erradicar el uso del sitio como centro de transferencia ilegal (...)*”, nos permitimos informarle que se han emitido un total de 30 comunicaciones a las entidades que han debido realizar intervenciones al respecto, adjunto a este comunicado se envía la trazabilidad y los enlaces donde se pueden consultar una a una las respuestas a dichas solicitudes, dichos archivos se denominan Reporte_UAESP_17JUL26:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

9



STEST

202634601093071

Información Pública

Al responder cite este número

Radicados_UAESP_AguasBogota_COE2_0426;
Reportes_UAESP_9JUL26;
Reporte_UAESP_15JUL26

Ahora, con respecto a las visitas de inspección técnica, nos permitimos informarle que la entidad mantiene un control riguroso con respecto a las problemáticas de basuras y escombros en el sector, emitiendo comunicaciones constantes a la UAESP para que realicen el levantamiento correspondiente, así mismo, el presente comunicado será trasladado con copia a dicha entidad.

Con respecto a lo solicitado “(...) frente a la alcaldía local de Kennedy: liderar operativos de control técnico, administrativo y de restitución del espacio público (ley 1801 de 2016) para liberar el andén (...)”, remitiremos la presente solicitud a la alcaldía correspondiente para que pueda colocarse en conocimiento de la situación y puedan responder a su solicitud formalmente.

Atendiendo lo solicitado “(...) informar el historial de operativos en este punto en los últimos 3 años y diseñar un plan de sostenibilidad para evitar nuevas invasiones (...)”; nos permitimos informarle que el historial solicitado corresponde a los 30 comunicados que puede consultar en los archivos adjuntos mencionados anteriormente. Ahora, con respecto a él plan de sostenibilidad solicitado, nos permitimos informarle que, desde la entidad, mantendremos mayor control y revisión rigurosa de los sectores donde se presentan las invasiones de basuras, para ello, se solicitará a la UAESP la recolección de los residuos, dando traslado del presente comunicado.

En atención a “(...) frente a la policía metropolitana (estación Kennedy): incrementar patrullajes preventivos para disuadir vehículos y carretas que descarguen basuras. Imponer ordenes de comparendo (arts. 111 y 140 de ley 1801) y trasladarlas a los inspectores de policía para la ejecución de multas. Reportar las estadísticas de comparendos aplicados en esta

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

10



STEST

202634601093071

Información Pública

Al responder cite este número

dirección en los últimos 3 años (...)"; desde la entidad nos permitimos informarle que se dará traslado de su solicitud a la seccional de policía de Puente Aranda, la cual es competente para el sector, para que tengan conocimiento de la situación y apliquen las medidas correspondientes.

En lo que respecta a "(...) FRENTE AL DADEP: INFORMAR EL ESTADO DEL INVENTARIO DEL ESPACIO PUBLICO Y EVALUAR LA VIABILIDAD TECNICA DE INSTALAR BARRERAS FISICAS O MOBILIARIO URBANO (BOLARDOS, JARDINERAS) PARA IMPEDIR EL ACCESO DE CARRETAS A LA ACERA (...)", desde la entidad nos permitimos informare que, de acuerdo con los diseños en el componente de espacio público, actualmente existen sectores donde se está efectuando la construcción de jardineras y posteriormente la plantación de árboles, para informarle el estado del avance actual en materia del espacio público, nos permitimos adjuntar el cronograma de obra con corte al día 3 de agosto, en este documento puede evidenciarse el avance y el faltante para completar dicho componente. Adicionalmente, se remitirá su solicitud a la DADEP para que tengan conocimiento al respecto de la situación.

Por otra parte, en atención a lo solicitado "(...) frente a la secretaria de ambiente: elaborar dictamen técnico del impacto sanitario/ambiental en la zona e informar si iniciara investigaciones bajo la ley 1333 de 2009 (...)" se dará traslado de su solicitud a la secretaría de ambiente para que puedan dar respuesta a lo que concierne con su petición.

Atendiendo su solicitud con respecto a "(...) frente a ciudad limpia s.a. e.s.p.: *informar el cronograma y rutas de barrido y recolección asignadas al sector, detallar las jornadas extraordinarias ejecutadas e incluir de forma prioritaria este punto en sus micro rutas de erradicación de puntos críticos. Coordinación: Adoptar medidas inmediatas para liberar la franja podo táctil y garantizar la accesibilidad universal. (...)*"; desde la entidad remitiremos el presente comunicado a Ciudad Limpia para que coloquen en manifiesto los horarios, rutas y frecuencias actuales de recolección y

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

11



STEST

202634601093071

Información Pública
Al responder cite este número

barrido en el sector. Adicionalmente, en cuanto a la liberación de la franja podo táctil y la garantía de acceso universal, nos permitimos informarle que actualmente existen sectores en construcción en el espacio público, aclarando que, una vez finalizado, se tendrá la condición de acceso universal para todos los ciudadanos del sector.

Finalmente, con respecto a “(...) informar (a través de la sdscj) si se contempla la instalación de cámaras (...)”, nos permitimos informarle que, actualmente se cuentan con cámara en la intersección de la calle 8s con Avenida 68, en el costado occidental, sin embargo, se trasladará su solicitud a la SDSCJ para que sea informado acerca de si se contemplan las instalaciones de cámaras adicionales.

Esperamos con la anterior información haber atendido su solicitud y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

De antemano agradecemos escribirnos e informarnos de la situación, y se da respuesta a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 11-08-2026 05:16:01 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 67 Folios/Páginas/Imágenes

Con Copia a: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DADEP - Bogotá DC - Bogotá - KR 30 25 90 P 15 - correspondencia.externa@dadep.gov.co
Con Copia a: CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP - Bogotá DC - Bogotá - AVENIDA BOYACA 6 B 20 - linea110@proceraseo.co
Con Copia a: ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY - Bogotá DC - Bogotá - cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co - cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
Con Copia a: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia - Bogotá DC - Bogotá - AC 26 57 83 TO 7 - correspondencia@scj.gov.co
Con Copia a: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA ESTACION DE POLICIA PUENTE ARANDA -

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

12



STEST
202634601093071
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá DC - Bogotá - KR 39 10 25 - mebog.e16@policia.gov.co

Con Copia a: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) - Bogotá DC - Bogotá - KR 10 17 72 LOC 119 - uaesp@uaesp.gov.co

Con Copia a: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - Bogotá DC - Bogotá - AV CARACAS 54 38 - notificacioneselectronicas@ambientebogota.gov.co

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Revisó: Andrés Francisco Olarte Sánchez-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Revisó: Yamile Patricia Castiblanco Venegas-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Elaboró: DIEGO FERNANDO CORONADO SOLER-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

13