

# Manual de Indumentaria en obra

**idu** Instituto de  
DESARROLLO URBANO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# *Indumentaria personal de obra y operarios*

El uso de la indumentaria contenida en este Manual, es obligatorio para todo el personal a cargo del contratista de obra e interventoría, y debe utilizarse en todas las labores que correspondan a la ejecución de sus respectivos contratos, tales como trabajos de obra, recorridos, reuniones y demás acciones que se ejecuten en desarrollo de dichos contratos.

Los proveedores de la indumentaria contenida en este Manual deberán seguir los parámetros de la Norma Técnica NTC 5563.

# Overol

Los overoles son en dril nacional Azul para todo el personal operativo.


Puede seleccionar entre una pieza (overol) o dos piezas (pantalón y camisa), ambos con manga larga.

Deberán portar los escudos del Instituto de Desarrollo Urbano como se indica. Además, el letrero Contratista constructor y el nombre de la empresa que ejecuta la obra en la fuente Arial Black. El tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.

El material de las cintas reflectivas debe cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféras o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados).

**idu** Instituto de  
DESARROLLO URBANO

Letrero Contratista constructor  
y el nombre de la empresa  
que ejecuta la obra



Colores institucionales:



C: 100% M: 0% Y: 0% K: 0%



C: 100% M: 100% Y: 50% K: 50%

# Botas




# Casco


Los cascos serán grises para el personal operativo (obreros) y blancos para el personal administrativo (ingenieros, arquitectos, interventoría, etc.), y deberán cumplir con las siguientes normas de certificación y seguridad:

NTC 1523  
ANSI Z89.1


Deberán portar en adhesivo transparente el escudo del Instituto de Desarrollo Urbano con las medidas y ubicación indicadas.




Anterior



Posterior



Anterior



Posterior

# Chaleco

Personal de Gestión Social  
en Obra, Gestión Ambiental,  
Interventoría e Ingenieros


Material:

- Dril azul rey No. 78280.
- Cuello en V y bordes negros de 1 cm

Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféricas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Deberán portar los escudos del Instituto de Desarrollo Urbano como se indica. Además el letrero Interventoría o según sea el caso y el nombre de la empresa que ejecuta la obra en la fuente Arial Black. El tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.



# Chaleco

Personal Grupo GSST  
(Gestión en Seguridad y  
Salud en el Trabajo)

Material: Dril rojo.


- Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

- Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféricas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Deberán portar los escudos del Instituto de Desarrollo Urbano, como se indica.

Además el letrero GSST y el nombre de la empresa que ejecuta la obra en la fuente Arial Black. El tamaño dependerá de la cantidad de texto.



# Chaleco

Personal manejo de tráfico


Material: Tela de alta visibilidad verde limón fluorescente.

- Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

- Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféricas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). conservando las medidas y ubicación indicadas.

Deberán portar los escudos del Instituto de Desarrollo Urbano, como se indica.

Además el letrero Tráfico y el nombre de la empresa que ejecuta la obra en la fuente Arial Black. El tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.



# Chaleco


Brigadas de Aseo y  
Limpieza-Operadores

Material: Tela de alta visibilidad naranja fluorescente.

- Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

- Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféricas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). conservando las medidas y ubicación indicadas.

Deberán portar los escudos del Instituto de Desarrollo Urbano como se indica. Además el letrero Brigada de Aseo y Limpieza u Operador según corresponda, y el nombre del consorcio que ejecuta la obra en la fuente Arial Black. El tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
MOVILIDAD

---

Instituto de Desarrollo Urbano